




TARIFA 2025

CALEFACCIÓN & CLIMATIZACIÓN



MÁS DE **16.000**
INGENIEROS




102.835
PATENTES
TECNOLÓGICAS
DE LAS CUALES **51.595**
SON DE INVENCIÓN



MÁS DE **80.000**
EMPLEADOS
A NIVEL MUNDIAL



500
MILLONES
DE USUARIOS
EN TODO EL MUNDO



1991

Creación de GREE ELECTRIC APPLIANCES INC. OF ZHUHAI, la mayor empresa de aire acondicionado del mundo que integra todo el ciclo de vida del producto.

2005

Creación del primer VRF de temperatura ultrabaja.



2009

Desarrollo del Chiller de alta eficiencia.




2010

Copa Mundial de la FIFA (Sudáfrica)



2012

Lanzamiento del compresor inverter bi-etapa.



2015

Expo Universal de Milán (Italia)





GREE PRODUCE TODOS SUS COMPONENTES CLAVE
PARA GARANTIZAR LA MAYOR CALIDAD DE SUS PRODUCTOS



1 DE CADA 3
MÁQUINAS EN EL MUNDO
SON FABRICADAS POR GREE



2016

JJOO
Río de Janeiro
(Brasil)



2021

Por tercer año consecutivo, Gree es la marca de aire acondicionado más vendida del mundo.*

*Fuente: Euromonitor International Limited; Consumer appliances 2020ed; volumen de ventas minoristas en unidades, datos de 2019.

GREE CANARIAS

Alfa 90 es el **importador exclusivo** en el mercado canario de la marca Gree, **fabricante nº1 mundial de máquinas de aire acondicionado.**



SERVICIOS CORPORATIVOS

Los servicios corporativos de ALFA 90 como **Contabilidad y Finanzas, Recursos Humanos, Marketing y Comunicación, Back Office, Preventa, Postventa y Compras** se encuentran en la **sede de Gran Canaria.**



ESTUDIO DE PROYECTOS

El equipo de ingenieros de **Pre Venta** está a tu disposición para la selección de nuestros productos y/o la realización y **concepción técnica** de tus proyectos.

✉ gestionweb@alfa90.com



COMERCIAL (BACK OFFICE)

El departamento Back Office gestiona todos los **pedidos**, desde su tramitación hasta la entrega. Te invitamos a ponerte en contacto con ellos para cualquier consulta relacionada con la disponibilidad de nuestros **productos**.

☎ 928 476 600

✉ gestionweb@alfa90.com



SHOWROOM & CENTRO DE FORMACIONES

Ofrecemos **formaciones técnicas gratuitas** sobre nuestras gamas de producto, desde la **selección** hasta la **instalación, puesta en marcha y resolución de incidencias**, para garantizar la competencia de los profesionales en el terreno. Cada año se elabora un calendario de formaciones, con sesiones regulares en **varias ciudades**.



SERVICIO LOGÍSTICO

Nuestra base logística almacena todos los productos del catálogo. Podemos realizar entregas en almacenes y también en obras, con la posibilidad de concertar una cita.



CRÉDITO CLIENTE

✉ gestionweb@alfa90.com





PATROCINADOR
OFICIAL DEL REAL
BETIS
BALOMPIÉ



SI PIENSAS EN CLIMATIZACIÓN,
PIENSA BIEN. **ELIGE GREE**



SERVICIO TÉCNICO POST VENTA

Nuestro **servicio técnico especializado en equipos de climatización y de aerotermia** cuenta con un equipo de **expertos SAT PREMIUM** homologado, altamente especializado y formado sobre las últimas tendencias en tecnología e innovación del

sector. Ofrecemos un servicio de **call center técnico** compuesto por técnicos profesionales expertos, **asistencia técnica in situ**, puesta en marcha con una **primera visita de obra incluida**, recambios originales y entrega en toda Canarias.



CALL CENTER TÉCNICO

El *Call Center* técnico de Alfa 90 está atendido por técnicos profesionales expertos en **climatización y aerotermia**.



PRIMERA VISITA DE OBRA INCLUIDA

Ofrecemos **soporte técnico** a través de nuestro SAT PREMIUM, con una **primera visita de obra** para las instalaciones de **aerotermia e industrial**. Servicio opcional bajo cita previa.




ASISTENCIA TÉCNICA

Nuestro equipo SAT PREMIUM homologado por Alfa 90, ofrece un **servicio de asistencia técnica** en toda Canarias. Contactando en **menos de 24 horas** desde el momento en que se realice la consulta.



PUESTA A PUNTO

Realizamos el conexionado eléctrico y frigorífico, para garantizar una puesta en marcha óptima y sin sobrecostes. (Consultar condiciones)



ESTUDIO DE PROYECTOS

Elaboramos el **estudio técnico** previo a las instalaciones GMV (estimación de potencias y dimensionamiento de las instalaciones, esquemas frigoríficos, derivadores y cableados), de **enfriadoras y aerotermia** (dimensionamiento de los equipos para asegurar la demanda en frío/calor y ACS).



RECAMBIOS

Ofrecemos **piezas de recambio originales** de todos nuestros productos con entrega en 24h.

☎ 928 476 600

✉ gestionweb@alfa90.com



Convencidos de la calidad de nuestros productos, ofrecemos una garantía de **4 años en piezas y compresor en todas las gamas**. Además, todos los productos tienen **3 años de mano de obra incluida**.



GARANTÍA ADICIONAL TOTAL

Ofrecemos la opción de poder extender la **garantía total en los equipos GREE**, hasta 5 años totales. (Consultar condiciones)



PUESTA EN MARCHA

La **puesta en marcha** se realiza y se supervisa a través de nuestra red de **SAT PREMIUM**, ofreciendo una garantía adicional de tres meses desde su puesta en servicio, con una amplia cobertura para las **gamas de aerotermia e industrial**.



FORMACIÓN


Proponemos **formaciones técnicas personalizadas** a nuestros clientes con el fin de asegurar el desarrollo de las competencias técnicas de todas las gamas.

Para cualquier solicitud de servicio, tienes a tu disposición el formulario de contacto en la web alfa90.com/asistencia-sat

HERRAMIENTAS Y SOFTWARE



DATOS TÉCNICOS



Encuentra todos nuestros productos y accesorios para tus instalaciones en nuestro catálogo en línea: características de los productos, fichas técnicas y documentación técnica.



Descubra nuestras gamas monosplits doméstico, bombas de calor aire/agua, unidades exteriores VRF, enfriadoras y fancoils con certificación Eurovent. Datos fiables sobre el rendimiento de nuestros productos para edificios energéticamente eficientes.

bimobject®

Más del 80% de nuestro catálogo ya está disponible en formato BIM. Accede a nuestros objetos BIM 3D o 2D de calidad, en formato Revit 2019, y a todos los datos técnicos a través de las fichas de producto.

GO!Catalog by TELEMATEL >

Nuestros productos están disponibles en el catálogo Go! Catalog de materiales líder para el sector de la construcción, instalaciones, ferretería y bricolaje.




Gree se asocia con Presto, el software líder en la elaboración de presupuestos para proyectos de construcción. Gracias a esta colaboración, los profesionales podrán integrar fácilmente los productos de Gree en sus cálculos y planificaciones. Presto optimiza la gestión de costos y recursos, garantizando mayor eficiencia y precisión.



SOFTWARE DE SELECCIÓN VRF

El software de selección **VRF Selector** de GREE **te ayudará a diseñar y dimensionar una instalación del sistema GMV a partir de un estudio térmico**, y a **calcular el coste** de tus proyectos del sector terciario con la mayor precisión posible en función de los datos introducidos: temperatura base, temperatura ambiente, diferencia de altura, longitud de los tubos, etc.

El uso del software garantiza que la selección realizada se ajusta a las recomendaciones del fabricante. El software permite elaborar un **informe técnico completo** que incluirá todas las características del equipo seleccionado, los esquemas frigoríficos y eléctricos, y las adiciones de carga de refrigerante.





1

Selección de unidades interiores en función de las necesidades del proyecto.

Selección de la unidad exterior, tasa de conexión ajustable, condiciones de funcionamiento, modelo y tipo: 2 tubos, 3 tubos, bomba de calor aire/aire híbrida (GMV5 Home).

2




3

Circuito automático o manual, dimensionamiento con longitudes y gradientes para el cálculo exacto de las secciones transversales de las tuberías y la carga adicional de refrigerante.

Cableado automático de alimentación y comunicación, control remoto básico con posibilidad de cambio a otro modelo, así como la adición de un control centralizado.

4



NUESTRO COMPROMISO



Gree ha sido galardonado con una medalla de bronce por su calificación **EcoVadis** acerca de su desempeño en:

- MEDIO AMBIENTE
- PRÁCTICAS LABORALES Y DERECHOS HUMANOS
- ÉTICA
- COMPRAS SOSTENIBLES

La calificación EcoVadis proporciona a la empresa solicitante una evaluación fiable del desempeño de la sostenibilidad.

Gree detiene los certificados ISO 9001, 14001 y 45001 para garantizar los estándares de calidad, gestión ambiental y gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

Antes de su comercialización, todas las máquinas distribuidas por Alfa 90 se someten a estrictos controles de calidad y seguridad. Gree garantiza que sus productos están concebidos y contruidos de acuerdo con principios que tienen en cuenta la seguridad de los profesionales y usuarios, y que cumplen todos los requisitos legales obligatorios existentes. Para ello, GREE :

- Realiza pruebas de esfuerzo en el proceso de desarrollo de la unidad.
- Testea todas las unidades después del proceso de fabricación.
- Certifica todas las unidades bajo los estándares Europeos.
- Además, al fabricar sus propios componentes, se asegura de la calidad de los mismos.



Las 9 fábricas de producción de Gree Electric Appliances Inc. tienen la certificación **ISO 9001, 14001 y 45001**.



Eurovent es el certificado europeo para la certificación de eficiencia energética de aparatos de climatización y refrigeración.*



Keymark es un certificado europeo basado en la certificación ISO de tipo 5 (lista de especificaciones técnicas normalizadas) para todas las bombas de calor.



Las 9 plantas de producción de Gree Electric Appliances Inc. cuentan con las certificaciones ISO 9001, 14001 y 45001 para garantizar el cumplimiento de las normas de calidad, gestión medioambiental y gestión de la salud y la seguridad en el trabajo.

MONOSPLITS DOMÉSTICO

Los monosplits de aire acondicionado son una excelente opción para mantener una temperatura agradable en espacios individuales. Son unidades ideales para instalaciones sencillas y discretas. La integración de tecnología inteligente permite un control preciso y personalizado, lo que garantiza un ambiente interior óptimo en todo momento.



NUEVO



CHARMO

SEGURO Y ECOLOGICO



Función X-Fan. Autolimpieza batería. Desescarche inteligente. Modo ahorro energético. Distribución de aire 3D. Función I FEEL. Modo sleep. Calefacción a 8°C. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Bloqueo infantil. Función pre-calefacción. Ventilador multi-velocidad. Display LED. Deshumidificación. WiFi. Alexa y Google Home. Control IR. Swing vertical. T° ext. max. frío 50°C. T° ext. min. calor -25°C. Garantía 4 años.

MODELO		CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	CLASE ENERG.	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*	PVR KIT
CHARMO 9	UI	3NGR2251	GWH09ATCXB-K5DNA1B/I	2650 / 2950 W	A+++ / A++	1/2" - 1/4"	835 / 275 / 200	507 €	1.410 €
	UE	3NGR2252	GWH09ATCXB-K5DNA1B/O				732 / 555 / 330	903 €	
CHARMO 12	UI	3NGR2256	GWH12ATCXB-K5DNA1B/I	3200 / 3400 W	A+++ / A++	1/2" - 1/4"	835 / 275 / 200	585 €	1.611 €
	UE	3NGR2257	GWH12ATCXB-K5DNA1B/O				732 / 555 / 330	1.026 €	

NUEVO



CLIVIA+

INTELIGENCIA Y CONFORT



Ionizador. Filtros de purificación. Luz ultravioleta. Función X-Fan. Cambio de filtro. Autolimpieza batería. Desescarche inteligente. Modo ahorro energético. Distribución de aire 3D. Función I FEEL. Modo sleep. Calefacción a 8°C. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Control de Humedad. Bloqueo infantil. Inteligencia artificial. Función pre-calefacción. Ventilador multi-velocidad. Display LED. Display LED auto. Encendido progresivo. Deshumidificación. WiFi. Alexa y Google Home. BACnet Opcional. Control de pared Opcional. Control paro/marcha Opcional. Programación. Control IR. Control centralizado Opcional. Compatible Mono/Multi. Swing vertical. Swing horizontal. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Modo silencio. T° ext. max. frío 50°C. T° ext. min. calor -25°C. Amplio rango de tension. Disponible 2 colores. Eurovent. Garantía 4 años.

MODELO		CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	CLASE ENERG.	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*	PVR KIT
CLIVIA+ 9	UI	3NGR2261	GWH09AUCXB-K6DNA1A/I	2700 / 3000 W	A+++ / A++	3/8" - 1/4"	837 / 293 / 200	555 €	1.364 €
	UE	3NGR2262	GWH09AUCXB-K6DNA1A/O				732 / 555 / 330	809 €	
CLIVIA+ 9 BLACK	UI	3NGR2286	GWH09AUCXB-K6DNA1A/I_BLACK				837 / 293 / 200	582 €	1.391 €
CLIVIA+ 12	UI	3NGR2266	GWH12AUCXD-K6DNA1C/I	3510 / 3810 W	A+++ / A++	3/8" - 1/4"	837 / 293 / 200	629 €	1.565 €
	UE	3NGR2267	GWH12AUCXD-K6DNA1C/O				802 / 555 / 350	936 €	
CLIVIA+ 12 BLACK	UI	3NGR2291	GWH12AUCXD-K6DNA1C/I_BLACK				837 / 293 / 200	661 €	1.597 €
CLIVIA+ 18	UI	3NGR2271	GWH18AUDXE-K6DNA1B/I	5100 / 5600 W	A+++ / A++	1/2" - 1/4"	993 / 311 / 222	801 €	2.109 €
	UE	3NGR2272	GWH18AUDXE-K6DNA1B/O				873 / 555 / 376	1.308 €	
CLIVIA+ 18 BLACK	UI	3NGR2296	GWH18AUDXE-K6DNA1B/I_BLACK				993 / 311 / 222	841 €	2.149 €
CLIVIA+ 24	UI	3NGR2281	GWH24AUDXF-K6DNA1B/I	7100 / 7300 W	A+++ / A+	5/8" - 1/4"	993 / 311 / 222	974 €	2.603 €
	UE	3NGR2282	GWH24AUDXF-K6DNA1B/O				958 / 660 / 402	1.629 €	
CLIVIA+ 24 BLACK	UI	3NGR2301	GWH24AUDXF-K6DNA1B/I_BLACK				993 / 311 / 222	1.023 €	2.652 €



FAIR

CONFORT Y DISEÑO



Ionizador. Filtros de purificación Opcional. Función X-Fan. Desescarche inteligente. Modo ahorro energético. Función I FEEL. Modo sleep. Calefacción a 8°C. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Bloqueo infantil. Función pre-calefacción. Ventilador multi-velocidad. Display LED. Encendido progresivo. Deshumidificación. WiFi. Alexa y Google Home. BACnet Opcional. Control de pared Opcional. Control paro/marcha Opcional. Programación. Control IR. Control centralizado Opcional. Compatible Mono/Multi. Swing vertical. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Modo silencio. T° ext. max. frío 50°C. T° ext. min. calor -25°C. Amplio rango de tensión. Disponible 2 colores. Eurovent. Garantía 4 años.

MODELO		CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	CLASE ENERG.	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*	PVR KIT
FAIR 9	UI	3NGR2166	GWH09ACCB-K6DNA1Y/I	2700 / 3000 W	A++ / A+	3/8" - 1/4"	889 / 294 / 212	518 €	1.248 €
	UE	3NGR2167	GWH09ACCB-K6DNA1Y/O				732 / 555 / 330	730 €	
FAIR 9 BLACK	UI	3NGR2171	GWH09ACCB-K6DNA1Y/I_Black				889 / 294 / 212	544 €	1.274 €
FAIR 12	UI	3NGR0516	GWH12ACC-K6DNA1F/I	3510 / 3810 W	A++ / A+	3/8" - 1/4"	889 / 294 / 212	551 €	1.354 €
	UE	3NGR0517	GWH12AFC-K6DNA2F/O				732 / 555 / 330	803 €	
FAIR 12 BLACK	UI	3NGR0856	GWH12ACC-K6DNA1F/I_Black				889 / 294 / 212	578 €	1.381 €
FAIR 18	UI	3NGR0521	GWH18ACD-K6DNA1I/I	5200 / 5600 W	A++ / A+	1/2" - 1/4"	1013 / 307 / 221	736 €	1.895 €
	UE	3NGR0522	GWH18AFD-K6DNA2I/O				802 / 555 / 350	1.159 €	
FAIR 18 BLACK	UI	3NGR0861	GWH18ACD-K6DNA1I/I_Black				1013 / 307 / 221	773 €	1.932 €
FAIR 24	UI	3NGR0526	GWH24ACE-K6DNA1I/I	7100 / 7800 W	A++ / A+	5/8" - 1/4"	1122 / 329 / 247	920 €	2.444 €
	UE	3NGR0527	GWH24AFE-K6DNA2I/O				958 / 660 / 402	1.524 €	
FAIR 24 BLACK	UI	3NGR0866	GWH24ACE-K6DNA1I/I_Black				1122 / 329 / 247	966 €	2.490 €



PULAR

CONFORT Y SIMPLICIDAD



Filtros de purificación Opcional. Función X-Fan. Cambio de filtro. Desescarche inteligente. Modo ahorro energético. Función I FEEL. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Bloqueo infantil. Función pre-calefacción. Ventilador multi-velocidad. Display LED. Encendido progresivo. Deshumidificación. WiFi. Alexa y Google Home. BACnet Opcional. Control de pared Opcional. Control paro/marcha Opcional. Programación. Control IR. Control centralizado Opcional. Compatible Mono/Multi. Swing vertical. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. T° ext. max. frío 43°C. T° ext. min. calor -15°C. Amplio rango de tensión. Eurovent. Garantía 4 años.

MODELO		CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	CLASE ENERG.	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*	PVR KIT
PULAR 9	UI	3NGR0736	GWH09AGAXB-K6DNA1B/I	2500 / 2800 W	A++/A+	3/8" - 1/4"	704 / 260 / 185	354 €	934 €
	UE	3NGR0737	GWH09AGAXB-K6DNA1B/O				732 / 555 / 330	580 €	
PULAR 12	UI	3NGR2176	GWH12AGBXB-K6DNA1Z/I	3200 / 3400 W	A++/A+	3/8" - 1/4"	779 / 260 / 185	368 €	983 €
	UE	3NGR2177	GWH12AGBXB-K6DNA1Z/O				732 / 555 / 330	615 €	
PULAR 18	UI	3NGR2181	GWH18AGDXB-K6DNA1Z/I	4600 / 5200 W	A++/A+	3/8" - 1/4"	982 / 311 / 221	503 €	1.693 €
	UE	3NGR2182	GWH18AGDXB-K6DNA1Z/O				732 / 550 / 330	1.190 €	
PULAR 24	UI	3NGR2186	GWH24AGDXE-K6DNA1Z/I	6200 / 6500 W	A++/A+	1/2" - 1/4"	982 / 311 / 221	769 €	2.265 €
	UE	3NGR2187	GWH24AGDXE-K6DNA1Z/O				873 / 555 / 376	1.496 €	



CONSOLA

COMPACTO Y EFICIENTE



Ionizador. Filtros de purificación Opcional. Función X-Fan. Desescarche inteligente. Modo ahorro energético. Función I FEEL. Modo sleep. Calefacción a 8°C. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Bloqueo infantil. Función pre-calefacción. Ventilador multi-velocidad. Encendido progresivo. Deshumidificación. WiFi. Alexa y Google Home. BACnet Opcional. Control de pared Opcional. Programación. Control IR. Control centralizado Opcional. Compatible Mono/Multi. Swing vertical. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Modo silencio. T° ext. max. frío 43°C. T° ext. min. calor -22°C. Eurovent. Garantía 4 años.

MODELO		CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	CLASE ENERG.	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*	PVR KIT
CONSOLA 9	UI	3NGR2191	GEH09AAXB-K6DNA1A/I	2700 / 2900 W	A++ / A+	3/8" - 1/4"	700 / 600 / 215	777 €	1.648 €
	UE	3NGR2192	GEH09AAXB-K6DNA1A/O				732 / 555 / 330	871 €	
CONSOLA 12	UI	3NGR2196	GEH12AAXD-K6DNA1A/I	3520 / 3800 W	A++ / A+	3/8" - 1/4"	700 / 600 / 215	803 €	1.698 €
	UE	3NGR2197	GEH12AAXD-K6DNA1A/O				802 / 55 / 350	895 €	
CONSOLA 18	UI	3NGR2201	GEH18AAXF-K6DNA1A/I	5200 / 5200 W	A++ / A+	1/2" - 1/4"	700 / 600 / 215	870 €	2.275 €
	UE	3NGR2202	GEH18AAXF-K6DNA1A/O				958 / 660 / 402	1.405 €	

MULTISPLITS FREE MATCH

Los multisplits son sistemas que permiten climatizar varias habitaciones al mismo tiempo. Los aires acondicionados Free Match de Gree constan de 1 unidad exterior a la que se pueden conectar hasta 5 unidades interiores.



FREE MATCH

UNIDADES EXTERIORES HASTA 5X1



Autolimpieza batería. Desescarche inteligente. Modo ahorro energético. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Bloqueo infantil. Control de pared Opcional. Programación. Tratamiento Blue Fin. Modo silencio. Garantía 4 años.

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*
FM 14	3NGR4525	GWHD(14)NK600	4100 / 4400 W	2 × 3/8" - 2 × 1/4"	745 / 550 / 300	1.598 €
FM 18	3NGR4526	GWHD(18)NK600	5300 / 5650 W	2 × 3/8" - 2 × 1/4"	745 / 550 / 300	1.790 €
FM 21	3NGR4527	GWHD(21)NK600	6100 / 6500 W	3 × 3/8" - 3 × 1/4"	889 / 654 / 340	2.121 €
FM 24	3NGR4528	GWHD(24)NK600	7100 / 8600 W	3 × 3/8" - 3 × 1/4"	889 / 654 / 340	2.467 €
FM 28	3NGR4529	GWHD(28)NK600	8000 / 9500 W	4 × 3/8" - 4 × 1/4"	889 / 654 / 340	2.806 €
FM 36	3NGR4530	GWHD(36)NK600	10600 / 12100 W	4 × 3/8" - 4 × 1/4"	1020 / 826 / 427	3.755 €
FM 42	3NGR4531	GWHD(42)NK600	12000 / 13000 W	5 × 3/8" - 5 × 1/4"	1020 / 826 / 427	3.976 €
FM 36 ATW**	3NGR2313	GWHD(36)NK6RO	10600 / 12000 W	4 × 3/8" - 4 × 1/4"	1020 / 826 / 427	4.169 €
FM 42 ATW**	3NGR2314	GWHD(42)NK6RO	12100 / 13800 W	5 × 3/8" - 5 × 1/4"	1020 / 826 / 427	4.445 €

*Consultar tabla de combinaciones en el apartado anexos.

NUEVO



CLIVIA+

UNIDADES INTERIORES FREE MATCH



Ionizador. Filtros de purificación. Luz ultravioleta. Función X-Fan. Cambio de filtro. Autolimpieza batería. Desescarche inteligente. Modo ahorro energético. Distribución de aire 3D. Función I FEEL. Modo sleep. Calefacción a 8°C. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Control de Humedad. Bloqueo infantil. Función pre-calefacción. Ventilador multi-velocidad. Display LED auto. Encendido progresivo. Deshumidificación. WiFi. Alexa y Google Home. BACnet Opcional. Control de pared Opcional. Control paro/marcha Opcional. Programación. Control IR. Control centralizado Opcional. Compatible Mono/Multi. Swing vertical. Swing horizontal. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Modo silencio. Amplio rango de tensión. Disponible 2 colores. Garantía 4 años.

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*
FM CLIVIA+ 9	3NGR2261	GWH09AUCXB-K6DNA1A/I	2700 / 3000 W	3/8" - 1/4"	837 / 293 / 200	555 €
	3NGR2286	GWH09AUCXB-K6DNA1A/I_BLACK			837 / 293 / 200	582 €
FM CLIVIA+ 12	3NGR2266	GWH12AUCXD-K6DNA1C/I	3510 / 3810 W	3/8" - 1/4"	837 / 293 / 200	629 €
	3NGR2291	GWH12AUCXD-K6DNA1C/I_BLACK			837 / 293 / 200	661 €
FM CLIVIA+18	3NGR2271	GWH18AUDXE-K6DNA1B/I	5100 / 5600 W	1/2" - 1/4"	993 / 311 / 222	801 €
	3NGR2296	GWH18AUDXE-K6DNA1B/I_BLACK			993 / 311 / 222	841 €
FMCLIVIA+ 24	3NGR2281	GWH24AUDXF-K6DNA1B/I	7100 / 7300 W	5/8" - 1/4"	993 / 311 / 222	974 €
	3NGR2301	GWH24AUDXF-K6DNA1B/I_BLACK			993 / 311 / 222	1.023 €



FAIR

UNIDADES INTERIORES FREE MATCH



Ionizador. Filtros de purificación Opcional. Función X-Fan. Desescarche inteligente. Modo ahorro energético. Función I FEEL. Modo sleep. Calefacción a 8°C. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Bloqueo infantil. Función pre-calefacción. Ventilador multi-velocidad. Display LED. Encendido progresivo. Deshumidificación. WiFi. Alexa y Google Home. BACnet Opcional. Control de pared Opcional. Control paro/marcha Opcional. Programación. Control IR. Control centralizado Opcional. Compatible Mono/Multi. Swing vertical. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Modo silencio. Amplio rango de tensión. Disponible 2 colores. Garantía 4 años.

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*
FM FAIR 9	3NGR2166	GWH09ACCXB-K6DNA1Y/I	2700 / 3000 W	3/8" - 1/4"	889 / 294 / 212	518 €
	3NGR2171	GWH09ACCXB-K6DNA1Y/I_Black			889 / 294 / 212	544 €
FM FAIR 12	3NGR0516	GWH12ACC-K6DNA1F/I	3510 / 3810 W	3/8" - 1/4"	889 / 294 / 212	551 €
	3NGR0856	GWH12ACC-K6DNA1F/I_Black			889 / 294 / 212	578 €
FM FAIR 18	3NGR0521	GWH18ACD-K6DNA1I/I	5200 / 5600 W	1/2" - 1/4"	1013 / 307 / 221	736 €
	3NGR0861	GWH18ACD-K6DNA1I/I_BLACK			1013 / 307 / 221	773 €
FM FAIR 24	3NGR0526	GWH24ACE-K6DNA1I/I	7100 / 7800 W	5/8" - 1/4"	1122 / 329 / 247	920 €
	3NGR0866	GWH24ACE-K6DNA1I/I_Black			1122 / 329 / 247	966 €



PULAR

UNIDADES INTERIORES FREE MATCH



Filtros de purificación Opcional. Función X-Fan. Cambio de filtro. Desescarche inteligente. Modo ahorro energético. Función I FEEL. Modo sleep. Motor inverter. Auto restart. Función pre-calefacción. Ventilador multi-velocidad. Display LED. Encendido progresivo. Deshumidificación. WiFi. Control paro/marcha Opcional. Programación. Control IR. Compatible Mono/Multi. Swing vertical. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Modo silencio. Amplio rango de tensión. Garantía 4 años.

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*
FM PULAR 7	3NGR0406	GWH07AGA-K6DNA1A/I	2200 / 2400 W	3/8" - 1/4"	704 / 260 / 185	351 €
FM PULAR 9	3NGR0736	GWH09AGAXB-K6DNA1B/I	2500 / 2800 W	3/8" - 1/4"	704 / 260 / 185	354 €
FM PULAR 12	3NGR2176	GWH12AGBXB-K6DNA1Z/I	3200 / 3400 W	3/8" - 1/4"	779 / 260 / 185	368 €
FM PULAR 18	3NGR2181	GWH18AGDXB-K6DNA1Z/I	4600 / 5200 W	3/8" - 1/4"	982 / 311 / 221	503 €
FM PULAR 24	3NGR2186	GWH24AGDXE-K6DNA1Z/I	6200 / 6500 W	1/2" - 1/4"	982 / 311 / 221	769 €



CONDUCTOS

UNIDADES INTERIORES FREE MATCH



Función X-Fan. Desescarche inteligente. Modo ahorro energético. Función I FEEL Opcional. Modo sleep. Calefacción a 8°C. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Bloqueo infantil. Función pre-calefacción. Ventilador multi-velocidad. Encendido progresivo. Deshumidificación. WiFi. Control de pared. Programación. Control IR Opcional. Control centralizado Opcional. Bomba de drenaje. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Garantía 4 años.

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*
FM CDT 9	3NGR4094	GFH(09)CA-K6DNA1B/I	2650 / 2800 W	3/8" - 1/4"	710 / 200 / 450	1.023 €
FM CDT 12	3NGR4095	GFH(12)CA-K6DNA1B/I	3500 / 4000 W	3/8" - 1/4"	710 / 200 / 450	1.073 €
FM CDT 18	3NGR4096	GFH(18)CB-K6DNA1B/I	5000 / 5500 W	1/2" - 1/4"	1010 / 200 / 450	1.139 €
FM CDT 24	3NGR4097	GFH(24)CC-K6DNA1B/I	7000 / 8000 W	5/8" - 1/4"	900 / 260 / 655	1.297 €



CASSETTE 1 VÍA

UNIDADES INTERIORES FREE MATCH



Función X-Fan. Modo ahorro energético. Función I FEEL. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Función pre-calefacción. Ventilador multi-velocidad. Encendido progresivo. Deshumidificación. Control de pared Opcional. Control IR. Control centralizado Opcional. Bomba de drenaje. Swing vertical. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Modo silencio. Garantía 4 años.

MODELO		CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*	PVR KIT
FM CST 9 V1	UI	3NGR4084	GKH(09)DA-K6DNA1A/I	2600 / 2800 W	3/8" - 1/4"	987 / 178 / 385	743 €	986 €
	Panel	3NGR5008	TD01 Panel			1200 / 55 / 460	243 €	
FM CST 12 V1	UI	3NGR4085	GKH(12)DA-K6DNA1A/I	3500 / 3600 W	3/8" - 1/4"	987 / 178 / 385	768 €	1.011 €
	Panel	3NGR5008	TD01 Panel			1200 / 55 / 460	243 €	
FM CST 18 V1	UI	3NGR4086	GKH(18)DA-K6DNA1A/I	5000 / 5300 W	1/2" - 1/4"	987 / 178 / 385	789 €	1.032 €
	Panel	3NGR5008	TD01 Panel			1200 / 55 / 460	243 €	
FM CST 20 V1	UI	3NGR4087	GKH(20)DA-K6DNA1A/I	5600 / 6000 W	1/2" - 1/4"	987 / 178 / 385	802 €	1.045 €
	Panel	3NGR5008	TD01 Panel			1200 / 55 / 460	243 €	



CASSETTE

UNIDADES INTERIORES FREE MATCH



Filtros de purificación. Función X-Fan. Desescarche inteligente. Modo ahorro energético. Distribución de aire 3D. Función I FEEL. Modo sleep. Calefacción a 8°C. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Bloqueo infantil. Función pre-calefacción. Ventilador multi-velocidad. Encendido progresivo. Deshumidificación. WiFi Opcional. Control de pared Opcional. Programación. Control IR. Control centralizado Opcional. Bomba de drenaje. Swing vertical. Swing horizontal. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Garantía 4 años.

MODELO		CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*	PVR KIT
FM CST 12	UI	3NGR4098	GKH(12)EB-K6DNA5A/I	3500 / 4000 W	3/8" - 1/4"	570 / 265 / 570	849 €	1.043 €
	Panel	3NGR5014	TF05 Panel			620 / 47.5 / 620	194 €	
FM CST 18	UI	3NGR4099	GKH(18)EB-K6DNA5A/I	5000 / 5500 W	1/2" - 1/4"	570 / 265 / 570	907 €	1.101 €
	Panel	3NGR5014	TF05 Panel			620 / 47.5 / 620	194 €	
FM CST 24	UI	3NGR4100	GKH(24)EC-K6DNA6A/I	7000 / 8000 W	5/8" - 1/4"	840 / 240 / 840	1.121 €	1.416 €
	Panel	3NGR5015	TF06 Panel			950 / 52 / 950	295 €	



SUELO/TECHO

UNIDADES INTERIORES FREE MATCH



Función X-Fan. Desescarche inteligente. Modo ahorro energético. Función I FEEL. Modo sleep. Auto restart. Bloqueo infantil. Función pre-calefacción. Ventilador multi-velocidad. Encendido progresivo. Deshumidificación. WiFi Opcional. Control de pared Opcional. Programación. Control IR. Control centralizado Opcional. Swing vertical. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Garantía 4 años.

MODELO		CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*
FM ST 9		3NGR4104	GTH09CA-K6DNA1A/I_RV2	2600 / 2700 W	3/8" - 1/4"	870 / 665 / 235	1.067 €
FM ST 12		3NGR4103	GTH12CA-K6DNA1A/I_RV2	3500 / 4000 W	3/8" - 1/4"	870 / 665 / 235	1.127 €
FM ST 18		3NGR4102	GTH18CA-K6DNA1A/I_RV2	4500 / 5000 W	1/2" - 1/4"	870 / 665 / 235	1.145 €
FM ST 24		3NGR4101	GTH24CB-K6DNA2A/I_RV2	7100 / 8000 W	5/8" - 3/8"	1200 / 665 / 235	1.391 €



CONSOLA

UNIDADES INTERIORES FREE MATCH



Ionizador. Filtros de purificación Opcional. Función X-Fan. Desescarche inteligente. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Bloqueo infantil. Función pre-calefaccióón. Ventilador multi-velocidad. Encendido progresivo. Deshumidificación. WiFi. Control de pared Opcional. Programación. Control IR. Control centralizado Opcional. Compatible Mono/Multi. Swing vertical. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Modo silencio. Garantía 4 años.

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*
FM CNS 9	3NGR2191	GEH09AAXB-K6DNA1A/I	2700 / 2900 W	3/8" - 1/4"	700 / 600 / 215	777 €
FM CNS 12	3NGR2196	GEH12AAXD-K6DNA1A/I	3520 / 3800 W	3/8" - 1/4"	700 / 600 / 215	803 €
FM CNS 18	3NGR2201	GEH18AAXF-K6DNA1A/I	5200 / 5200 W	1/2" - 1/4"	700 / 600 / 215	870 €



MARINA

UNIDADES INTERIORES FREE MATCH



Desescarche inteligente. Modo ahorro energético. Motor inverter. Modo automático. Bloqueo infantil. Función pre-calefaccióón. WiFi. Control de pared. Programación. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Mantenimiento fácil. Esterelización del agua. Garantía 4 años.

MODELO	CÓDIGO	CAPACIDAD	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA CALOR	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*
FM MARINA R32 185L	3NGR2205	185 L	SXTD200LCJW/A-K	3.5 W	3/8" - 1/4"	462 / 2000 / 462	1.837 €

AEROTERMIA

Tecnología limpia de climatización y calentamiento de agua. Pueden combinar unidades fancoil, radiadores, calefacción por suelo radiante y tanques de producción de agua caliente sanitaria, además integran una elevada tecnología y opciones de integración para adaptarse a cualquier instalación.



VERSATI IV MONOBLOC

BOMBAS DE CALOR AIRE/AGUA



Desescarche inteligente. Modo ahorro energético. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Bloqueo infantil. WiFi. Alexa y Google Home. Modbus. Control de pared. Programación. Función turbo. Tratamiento Gold Fin. Modo silencio. Compresor dos Etapas. Eurovent. Keymark. Garantía 4 años.

Monofásico

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	SEER / SCOP	DIMENSIONES	PVR*
VERSATI IV MB 4	3IGR7408	GRS-CQ4.0Pd/NhG3-E	4.90 / 4.90 kW	4,82 / 4,88	1150 / 735 / 365	5.477 €
VERSATI IV MB 6	3IGR7409	GRS-CQ6.0Pd/NhG3-E	5.70 / 6.80 kW	4,96 / 5,05	1150 / 735 / 365	5.795 €
VERSATI IV MB 8	3IGR7410	GRS-CQ8.0Pd/NhG3-E	7.40 / 8.30 kW	5,02 / 4,50	1206 / 878 / 445	6.163 €
VERSATI IV MB 10	3IGR7411	GRS-CQ10Pd/NhG3-E	9.0 / 10.2 kW	5,06 / 4,48	1206 / 878 / 445	6.812 €
VERSATI IV MB 12	3IGR7412	GRS-CQ12Pd/NhG3-E	11.1 / 13.0 kW	4,93 / 4,78	1206 / 878 / 445	7.713 €
VERSATI IV MB 14	3IGR7413	GRS-CQ14Pd/NhG3-E	13.30 / 14.06 kW	4,91 / 4,70	1206 / 878 / 445	7.894 €
VERSATI IV MB 16	3IGR7414	GRS-CQ16Pd/NhG3-E	13.8 / 16.2 kW	4,81 / 4,68	1206 / 878 / 445	8.025 €

*Los valores de eficiencia energética son para clima medio. Gran parte del territorio español se considera como clima cálido donde los rendimientos son significativamente mayores.

Trifásico

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	SEER / SCOP	DIMENSIONES	PVR*
VERSATI IV MB 8 3F	3IGR7415	GRS-CQ8.0Pd/NhG3-M	7.10 / 8.2 kW	4,82 / 4,48	1206 / 878 / 445	7.118 €
VERSATI IV MB 10 3F	3IGR7416	GRS-CQ10Pd/NhG3-M	9.1 / 10.2 kW	4,86 / 4,80	1206 / 878 / 445	7.829 €
VERSATI IV MB 12 3F	3IGR7417	GRS-CQ12Pd/NhG3-M	11.1 / 13.0 kW	4,78 / 4,58	1206 / 878 / 445	8.031 €
VERSATI IV MB 14 3F	3IGR7418	GRS-CQ14Pd/NhG3-M	13.3 / 14.2 kW	4,77 / 4,55	1206 / 878 / 445	8.112 €
VERSATI IV MB 16 3F	3IGR7419	GRS-CQ16Pd/NhG3-M	13.80 / 16.2 kW	4,68 / 4,55	1206 / 878 / 445	8.260 €

*Los valores de eficiencia energética son para clima medio. Gran parte del territorio español se considera como clima cálido donde los rendimientos son significativamente mayores.



VERSATI IV SPLIT

BOMBAS DE CALOR AIRE/AGUA



Desescarche inteligente. Modo ahorro energético. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Bloqueo infantil. WiFi. Alexa y Google Home. Modbus. Control de pared. Programación. Tratamiento Gold Fin. Modo silencio. Compresor dos Etapas. Eurovent. Keymark. Garantía 4 años.

Monofásico

MODELO		CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	SEER / SCOP	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*	PVR KIT
VERSATI IV SP 4	UI	3IGR5216	GRS-CQ4.0Pd/NhH3-E(I)	4,2 / 4,2 kW	4,0 / 5,5	1/2" - 1/4"	429 / 880 / 268	4.699 €	7.000 €
	UE	3IGR5217	GRS-CQ4.0Pd/NhH3-E(O)				924 / 746 / 385	2.301 €	
VERSATI IV SP 6	UI	3IGR5221	GRS-CQ6.0Pd/NhH3-E(I)	6,2 / 6,0 kW	4,0 / 5,3	1/2" - 1/4"	429 / 880 / 268	4.700 €	7.100 €
	UE	3IGR5222	GRS-CQ6.0Pd/NhH3-E(O)				924 / 746 / 385	2.400 €	
VERSATI IV SP 8	UI	3IGR5226	GRS-CQ8.0Pd/NhH3-E(I)	7,3 / 8,2 kW	4,0 / 5,3	5/8" - 3/8"	429 / 880 / 268	5.062 €	7.700 €
	UE	3IGR5227	GRS-CQ8.0Pd/NhH3-E(O)				993 / 960 / 385	2.638 €	
VERSATI IV SP 10	UI	3IGR5231	GRS-CQ10Pd/NhH3-E(I)	8,7 / 10,0 kW	4,0 / 5,0	5/8" - 3/8"	429 / 880 / 268	5.667 €	8.799 €
	UE	3IGR5232	GRS-CQ10Pd/NhH3-E(O)				993 / 960 / 385	3.132 €	
VERSATI IV SP 12	UI	3IGR5236	GRS-CQ12Pd/NhH3-E(I)	11,2 / 12,3 kW	3,8 / 5,0	5/8" - 3/8"	429 / 880 / 268	6.150 €	9.750 €
	UE	3IGR5237	GRS-CQ12Pd/NhH3-E(O)				993 / 960 / 385	3.600 €	
VERSATI IV SP 14	UI	3IGR5241	GRS-CQ14Pd/NhH3-E(I)	12,0 / 14,0 kW	3,7 / 4,8	5/8" - 3/8"	429 / 880 / 268	6.355 €	10.169 €
	UE	3IGR5242	GRS-CQ14Pd/NhH3-E(O)				993 / 960 / 385	3.814 €	
VERSATI IV SP 16	UI	3IGR5246	GRS-CQ16Pd/NhH3-E(I)	13,4 / 16,0 kW	3,7 / 4,6	5/8" - 3/8"	429 / 880 / 268	6.956 €	10.854 €
	UE	3IGR5247	GRS-CQ16Pd/NhH3-E(O)				900 / 1352 / 345	3.898 €	

Trifásico

MODELO		CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	SEER / SCOP	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*	PVR KIT
VERSATI IV SP 8 3F	UI	3IGR5251	GRS-CQ8.0Pd/NhH3-M(I)	7,3 / 8,2 kW	4,0 / 4,9	5/8" - 3/8"	429 / 880 / 268	5.062 €	8.925 €
	UE	3IGR5252	GRS-CQ8.0Pd/NhH3-M(O)				993 / 960 / 385	3.863 €	
VERSATI IV SP 10 3F	UI	3IGR5256	GRS-CQ10Pd/NhH3-M(I)	8,7 / 10,0 kW	3,9 / 4,9	5/8" - 3/8"	429 / 880 / 268	5.667 €	8.985 €
	UE	3IGR5257	GRS-CQ10Pd/NhH3-M(O)				993 / 960 / 385	3.318 €	
VERSATI IV SP 12 3F	UI	3IGR5261	GRS-CQ12Pd/NhH3-M(I)	11,2 / 12,3 kW	3,8 / 5,0	5/8" - 3/8"	429 / 880 / 268	6.150 €	10.074 €
	UE	3IGR5262	GRS-CQ12Pd/NhH3-M(O)				993 / 960 / 385	3.924 €	
VERSATI IV SP 14 3F	UI	3IGR5266	GRS-CQ14Pd/NhH3-M(I)	12,0 / 14,0 kW	3,7 / 4,8	5/8" - 3/8"	429 / 880 / 268	6.355 €	10.597 €
	UE	3IGR5267	GRS-CQ14Pd/NhH3-M(O)				993 / 960 / 385	4.242 €	
VERSATI IV SP 16 3F	UI	3IGR5271	GRS-CQ16Pd/NhH3-M(I)	13,5 / 16,0 kW	3,7 / 4,6	5/8" - 3/8"	429 / 880 / 268	6.956 €	11.545 €
	UE	3IGR5272	GRS-CQ16Pd/NhH3-M(O)				900 / 1352 / 345	4.589 €	

NUEVO



VERSATI IV ALL-IN-ONE

BOMBAS DE CALOR AIRE/AGUA



Desescarche inteligente. Modo ahorro energético. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Bloqueo infantil. WiFi. Alexa y Google Home. Modbus. Control de pared. Programación. Tratamiento Gold Fin. Modo silencio. Compresor dos Etapas. Eurovent. Keymark. . Garantía 4 años.

Monofásico

MODELO		CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	SEER / SCOP	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*	PVR KIT
VERSATI IV AIO 4	UI	3IGR5276	GRS-CQ4.0PdG/NhH3-E(I)	4,2 / 4,2 kW	4,0 / 5,5	1/2" - 1/4"	600 / 1800 / 650	8.477 €	10.778 €
	UE	3IGR5217	GRS-CQ4.0Pd/NhH3-E(O)				924 / 746 / 385	2.301 €	
VERSATI IV AIO 6	UI	3IGR5281	GRS-CQ6.0PdG/NhH3-E(I)	6,2 / 6,0 kW	4,0 / 5,3	1/2" - 1/4"	600 / 1800 / 650	8.435 €	10.835 €
	UE	3IGR5222	GRS-CQ6.0Pd/NhH3-E(O)				924 / 746 / 385	2.400 €	
VERSATI IV AIO 8	UI	3IGR5286	GRS-CQ8.0PdG/NhH3-E(I)	7,3 / 8,2 kW	4,0 / 5,3	5/8" - 3/8"	600 / 1800 / 650	8.536 €	11.174 €
	UE	3IGR5227	GRS-CQ8.0Pd/NhH3-E(O)				993 / 960 / 385	2.638 €	
VERSATI IV AIO 10	UI	3IGR5291	GRS-CQ10PdG/NhH3-E(I)	8,7 / 10,0 kW	4,0 / 5,0	5/8" - 3/8"	600 / 1800 / 650	8.581 €	11.713 €
	UE	3IGR5232	GRS-CQ10Pd/NhH3-E(O)				993 / 960 / 385	3.132 €	
VERSATI IV AIO 12	UI	3IGR5296	GRS-CQ12PdG/NhH3-E(I)	11,2 / 12,3 kW	3,8 / 5,1	5/8" - 3/8"	600 / 1800 / 650	8.774 €	12.374 €
	UE	3IGR5237	GRS-CQ12Pd/NhH3-E(O)				993 / 960 / 385	3.600 €	
VERSATI IV AIO 14	UI	3IGR5376	GRS-CQ14PdG/NhH3-E(I)	12,0 / 14,2 kW	3,8 / 4,9	5/8" - 3/8"	600 / 1800 / 650	8.989 €	12.803 €
	UE	3IGR5242	GRS-CQ14Pd/NhH3-E(O)				900 / 1352 / 345	3.814 €	
VERSATI IV AIO 16	UI	3IGR5381	GRS-CQ16PdG/NhH3-E(I)	13,4 / 16,0 kW	3,7 / 4,6	5/8" - 3/8"	600 / 1800 / 650	9.110 €	13.008 €
	UE	3IGR5247	GRS-CQ16Pd/NhH3-E(O)				900 / 1352 / 345	3.898 €	

*Los valores de eficiencia energética son para clima medio. Gran parte del territorio español se considera como clima cálido donde los rendimientos son significativamente mayores.

Trifásico

MODELO		CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	SEER / SCOP	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*	PVR KIT
VERSATI IV AIO 8 3F	UI	3IGR5386	GRS-CQ8.0PdG/NhH3-M(I)	7,3 / 8,2 kW	4,0 / 5,0	5/8" - 3/8"	600 / 1800 / 650	8.536 €	12.399 €
	UE	3IGR5252	GRS-CQ8.0Pd/NhH3-M(O)				993 / 960 / 385	3.863 €	
VERSATI IV AIO 10 3F	UI	3IGR5391	GRS-CQ10PdG/NhH3-M(I)	8,7 / 10,0 kW	3,9 / 4,9	5/8" - 3/8"	600 / 1800 / 650	8.581 €	11.899 €
	UE	3IGR5257	GRS-CQ10Pd/NhH3-M(O)				993 / 960 / 385	3.318 €	
VERSATI IV AIO 12 3F	UI	3IGR5396	GRS-CQ12PdG/NhH3-M(I)	11,2 / 12,3 kW	3,8 / 5,1	5/8" - 3/8"	600 / 1800 / 650	8.774 €	12.698 €
	UE	3IGR5262	GRS-CQ12Pd/NhH3-M(O)				993 / 960 / 385	3.924 €	
VERSATI IV AIO 14 3F	UI	3IGR5401	GRS-CQ14PdG/NhH3-M(I)	12,0 / 14,2 kW	3,8 / 4,8	5/8" - 3/8"	600 / 1800 / 650	8.989 €	13.231 €
	UE	3IGR5267	GRS-CQ14Pd/NhH3-M(O)				900 / 1352 / 345	4.242 €	
VERSATI IV AIO 16 3F	UI	3IGR5406	GRS-CQ16PdG/NhH3-M(I)	13,5 / 16,0 kW	3,7 / 4,6	5/8" - 3/8"	600 / 1800 / 650	9.110 €	13.699 €
	UE	3IGR5272	GRS-CQ16Pd/NhH3-M(O)				900 / 1352 / 345	4.589 €	

*Los valores de eficiencia energética son para clima medio. Gran parte del territorio español se considera como clima cálido donde los rendimientos son significativamente mayores.



OCEAN

DEPÓSITO DE AGUA

Motor inverter. Tª de agua 55°C. Mantenimiento fácil. Esterelización del agua. Garantía 4 años.



MODELO	CÓDIGO	CAPACIDAD	REFERENCIA DE FABRICANTE	DIMENSIONES	PVR*
OCEAN 200	3IGR7455	200 L	SXTVD200LC/B-E	680 / 1625 / 510	2.783 €
OCEAN 200 3F	3IGR7456	200 L	SXTVD200LC/B-M	680 / 1625 / 510	2.869 €
OCEAN 300	3IGR0092	300 L	SXTVD300LC/B-E	790 / 1585 / 620	4.637 €
OCEAN 300 3F	3IGR0093	300 L	SXTVD300LC/B-M	790 / 1585 / 620	4.701 €



HOMBASK

BOMBA DE CALOR ACS MONOBLOC



Desescarche inteligente. Modo ahorro energético. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Bloqueo infantil. WiFi. Programación. Función turbo. Tª de agua 70°C. Mantenimiento fácil. Esterelización del agua. Keymark. Garantía 4 años.

MODELO	CÓDIGO	CAPACIDAD	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA CALOR	SCOP / COP	DIMENSIONES	PVR*
HOMBASK MB 200	3IGR7453	200 L	GRS-1.5Pd/TD200ANpA-K	1.7 kW	4	668 / 1667 / 663	2.510 €
HOMBASK MB 270	3IGR7454	270 L	GRS-1.5Pd/TD270ANpA-K	1.7 kW	4	668 / 1947 / 663	2.783 €



FLYARM

BOMBA DE CALOR PISCINAS




Desescarche inteligente. Modo ahorro energético. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Bloqueo infantil. WiFi. Control de pared. Programación. Tratamiento Gold Fin. Compresor dos Etapas. Garantía 4 años.

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA CALOR	DIMENSIONES	PVR*
FLYARM 11	3IGR7436	GRS-CP11Pd/NhA-K	2.2 - 11.8 kW	980 / 554 / 376	2.395 €
FLYARM 18	3IGR7437	GRS-CP18Pd/NhA-K	5.5 - 18.8 kW	1085 / 657 / 402	2.511 €

MONOSPLITS U-MATCH

La serie comercial U-Match de Gree adopta necesidades específicas: alto nivel de uso y rendimiento constante, rendimiento constante. Permite que una misma unidad exterior pueda conectarse a una interior de conductos, cassette o suelo-techo, según las necesidades del espacio a climatizar.



CONDUCTOS UNIDADES U-MATCH



Ionizador. Función X-Fan. Cambio de filtro. Autolimpieza batería. Renovación de aire. Desescarche inteligente. Modo ahorro energético. Función I FEEL Opcional. Modo sleep. Calefacción a 8°C. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Bloqueo infantil. Función pre-calefacción. Ventilador multi-velocidad. Encendido progresivo. Deshumidificación. WiFi. Modbus. Control de pared Opcional. Control paro/marcha Opcional. Programación. Control IR. Control centralizado Opcional. Bomba de drenaje. Twin/Triple/Quadru. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Garantía 4 años.

Monofásico

MODELO		CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	CLASE ENERG.	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*	PVR KIT
UM CDT 12	UI	3NGR0771	GUD35PS1/A3-S	3500 / 4000 W	A+ / A	3/8" - 1/4"	700 / 200 / 450	828 €	2.046 €
	UE	3NGR0772	GUD35W1/NhA-S				675 / 553 / 285	1.218 €	
UM CDT 18	UI	3NGR0566	GUD50PS1/A-S	5300 / 5600 W	A++ / A+	1/2" - 1/4"	1000 / 200 / 450	938 €	2.453 €
	UE	3NGR0567	GUD50W1/NhA-S				745 / 555 / 300	1.515 €	
UM CDT 24	UI	3NGR0571	GUD71PHS1/A-S	7100 / 8000 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	900 / 260 / 655	1.059 €	2.728 €
	UE	3NGR0572	GUD71W1/NhA-S				889 / 660 / 340	1.669 €	
UM CDT 30	UI	3NGR0576	GUD85PHS1/A-S	8500 / 8800 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	900 / 260 / 655	1.202 €	3.335 €
	UE	3NGR0577	GUD85W1/NhA-S				889 / 660 / 340	2.133 €	
UM CDT 36	UI	3NGR0581	GUD100PHS1/A-S	10500 / 11500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	1340 / 260 / 655	1.345 €	4.160 €
	UE	3NGR0582	GUD100W1/NhA-S				940 / 820 / 370	2.815 €	
UM CDT 42	UI	3NGR0586	GUD125PHS1/A-S	12100 / 13500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	1340 / 260 / 655	1.392 €	4.599 €
	UE	3NGR0587	GUD125W1/NhA-S				940 / 820 / 370	3.207 €	
UM CDT 48	UI	3NGR0591	GUD140PHS1/A-S	13400 / 15500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	1400 / 300 / 700	1.629 €	5.175 €
	UE	3NGR0592	GUD140W1/NhA-S				940 / 820 / 370	3.546 €	

Trifásico

MODELO		CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	CLASE ENERG.	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*	PVR KIT
UM CDT 36 3F	UI	3NGR0581	GUD100PHS1/A-S	10500 / 11500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	1340 / 260 / 655	1.345 €	4.586 €
	UE	3NGR0597	GUD100W1/NhA-X				940 / 820 / 370	3.241 €	
UM CDT 42 3F	UI	3NGR0586	GUD125PHS1/A-S	12100 / 13500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	1340 / 260 / 655	1.392 €	4.836 €
	UE	3NGR0602	GUD125W1/NhA-X				940 / 820 / 370	3.444 €	
UM CDT 48 3F	UI	3NGR0591	GUD140PHS1/A-S	13400 / 15500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	1400 / 300 / 700	1.629 €	5.317 €
	UE	3NGR0662	GUD140W1/NhA-X				940 / 820 / 370	3.688 €	
UM CDT 60 3F	UI	3NGR0611	GUD160PHS1/A-S	16000 / 17000 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	1400 / 300 / 700	1.949 €	6.562 €
	UE	3NGR0667	GUD160W1/NhA-X				990 / 960 / 370	4.613 €	



CASSETTE

UNIDADES U-MATCH



Ionizador. Filtros de purificación. Función X-Fan. Cambio de filtro. Autolimpieza batería. Renovación de aire. Desescarche inteligente. Modo ahorro energético. Distribución de aire 3D. Función I FEEL. Modo sleep. Calefacción a 8°C. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Bloqueo infantil. Función pre-calefacción. Ventilador multi-velocidad. Encendido progresivo. Deshumidificación. WiFi Opcional. Modbus. BACnet Opcional. Control de pared Opcional. Control paro/marcha Opcional. Programación. Control IR. Control centralizado Opcional. Bomba de drenaje. Twin/Triple/Quadru. Swing vertical. Swing horizontal. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Garantía 4 años.

Monofásico

MODELO		CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	CLASE ENERG.	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*	PVR KIT
UM CST 12	UI	3NGR0671	GUD35T1/A-S	3500 / 4000 W	A++ / A+	3/8" - 1/4"	570 / 260 / 570	704 €	2.116 €
	UE	3NGR0772	GUD35W1/NhA-S				675 / 553 / 285	1218 €	
	Panel	3NGR5014	TF05 Panel				620 / 47.5 / 620	194 €	
UM CST 18	UI	3NGR0676	GUD50T1/A1-S	5000 / 5600 W	A++ / A+	1/2" - 1/4"	570 / 260 / 570	851 €	2.560 €
	UE	3NGR0567	GUD50W1/NhA-S				745 / 555 / 300	1515 €	
	Panel	3NGR5014	TF05 Panel				620 / 47.5 / 620	194 €	
UM CST 24	UI	3NGR0681	GUD71T1/A-S	7100 / 8000 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	840 / 200 / 840	948 €	2.912 €
	UE	3NGR0572	GUD71W1/NhA-S				889 / 660 / 340	1669 €	
	Panel	3NGR5015	TF06 Panel				950 / 52 / 950	295 €	
UM CST 30	UI	3NGR0686	GUD85T1/A-S	8500 / 8800 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	840 / 200 / 840	958 €	3.386 €
	UE	3NGR0577	GUD85W1/NhA-S				889 / 660 / 340	2133 €	
	Panel	3NGR5015	TF06 Panel				950 / 52 / 950	295 €	
UM CST 36	UI	3NGR0691	GUD100T1/A-S	10500 / 11500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	840 / 240 / 840	1133 €	4.243 €
	UE	3NGR0582	GUD100W1/NhA-S				940 / 820 / 370	2815 €	
	Panel	3NGR5015	TF06 Panel				950 / 52 / 950	295 €	
UM CST 42	UI	3NGR0696	GUD125T1/A-S	12100 / 13500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	840 / 240 / 840	1151 €	4.653 €
	UE	3NGR0587	GUD125W1/NhA-S				940 / 820 / 370	3207 €	
	Panel	3NGR5015	TF06 Panel				950 / 52 / 950	295 €	
UM CST 48	UI	3NGR0701	GUD140T1/A-S	13400 / 15500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	840 / 290 / 840	1358 €	5.199 €
	UE	3NGR0592	GUD140W1/NhA-S				940 / 820 / 370	3546 €	
	Panel	3NGR5015	TF06 Panel				950 / 52 / 950	295 €	

Trifásico

MODELO		CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	CLASE ENERG.	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*	PVR KIT
UM CST 36 3F	UI	3NGR0691	GUD100T1/A-S	10500 / 11500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	840 / 240 / 840	1133 €	4.669 €
	UE	3NGR0597	GUD100W1/NhA-X				940 / 820 / 370	3241 €	
	Panel	3NGR5015	TF06 Panel				950 / 52 / 950	295 €	
UM CST 42 3F	UI	3NGR0696	GUD125T1/A-S	12100 / 13500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	840 / 240 / 840	1151 €	4.890 €
	UE	3NGR0602	GUD125W1/NhA-X				940 / 820 / 370	3444 €	
	Panel	3NGR5015	TF06 Panel				950 / 52 / 950	295 €	
UM CST 60 3F	UI	3NGR0721	GUD160T1/A-S	14500 / 17000 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	840 / 290 / 840	1394 €	6.302 €
	UE	3NGR0667	GUD160W1/NhA-X				990 / 960 / 370	4613 €	
	Panel	3NGR5015	TF06 Panel				950 / 52 / 950	295 €	



SUELO/TECHO

UNIDADES U-MATCH



Ionizador. Función X-Fan. Cambio de filtro. Autolimpieza batería. Desescarche inteligente. Modo ahorro energético. Función I FEEL. Modo sleep. Calefacción a 8°C. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Bloqueo infantil. Función pre-calefacción. Ventilador multi-velocidad. Encendido progresivo. Deshumidificación. WiFi Opcional. Modbus. Control de pared Opcional. Control paro/marcha Opcional. Programación. Control IR. Control centralizado Opcional. Twin/Triple/Quadru. Swing vertical. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Garantía 4 años.

Monofásico

MODELO		CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	CLASE ENERG.	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*	PVR KIT
UM ST 12	UI	3NGR0616	GUD35ZD1/A-S	3500 / 4000 W	A++ / A+	3/8" - 1/4"	870 / 235 / 665	1000 €	2.218 €
	UE	3NGR0772	GUD35W1/NhA-S				675 / 553 / 285	1218 €	
UM ST 18	UI	3NGR0621	GUD50ZD1/A-S	5300 / 5600 W	A++ / A+	1/2" - 1/4"	870 / 235 / 665	1011 €	2.526 €
	UE	3NGR0567	GUD50W1/NhA-S				745 / 555 / 300	1515 €	
UM ST 24	UI	3NGR0626	GUD71ZD1/A-S	7100 / 7700 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	1200 / 235 / 665	1180 €	2.849 €
	UE	3NGR0572	GUD71W1/NhA-S				889 / 660 / 340	1669 €	
UM ST 30	UI	3NGR0631	GUD85ZD1/A-S	8500 / 8800 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	1200 / 235 / 665	1434 €	3.567 €
	UE	3NGR0577	GUD85W1/NhA-S				889 / 660 / 340	2133 €	
UM ST 36	UI	3NGR0636	GUD100ZD1/A-S	10000 / 11500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	1200 / 235 / 665	1459 €	4.274 €
	UE	3NGR0582	GUD100W1/NhA-S				940 / 820 / 370	2815 €	
UM ST 42	UI	3NGR0641	GUD125ZD1/A-S	12100 / 13500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	1570 / 235 / 665	1676 €	4.883 €
	UE	3NGR0587	GUD125W1/NhA-S				940 / 820 / 370	3207 €	
UM ST 48	UI	3NGR0646	GUD140ZD1/A-S	13400 / 15500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	1570 / 235 / 665	1683 €	5.229 €
	UE	3NGR0592	GUD140W1/NhA-S				940 / 820 / 370	3546 €	

Trifásico

MODELO		CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	CLASE ENERG.	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*	PVR KIT
UM ST 36 3F	UI	3NGR0636	GUD100ZD1/A-S	10000 / 11500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	1200 / 235 / 665	1459 €	4.700 €
	UE	3NGR0597	GUD100W1/NhA-X				940 / 820 / 370	3241 €	
UM ST 42 3F	UI	3NGR0641	GUD125ZD1/A-S	12100 / 13500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	1570 / 235 / 665	1676 €	5.120 €
	UE	3NGR0602	GUD125W1/NhA-X				940 / 820 / 370	3444 €	
UM ST 48 3F	UI	3NGR0646	GUD140ZD1/A-S	13400 / 15500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	1570 / 235 / 665	1683 €	5.371 €
	UE	3NGR0662	GUD140W1/NhA-X				940 / 820 / 370	3688 €	
UM ST 60 3F	UI	3NGR0666	GUD160ZD1/A-S	16000 / 17000 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	1570 / 235 / 665	1772 €	6.385 €
	UE	3NGR0667	GUD160W1/NhA-X				990 / 960 / 370	4613 €	

OTROS COMERCIAL

Descubre la gama comercial de aires acondicionados Gree para aplicaciones especiales que brindan soluciones personalizadas para tus necesidades específicas.



T-FRESH COLUMNA DE DISEÑO ELEGANTE



Función X-Fan. Desescarche inteligente. Modo ahorro energético. Distribución de aire 3D. Función I FEEL. Modo sleep. Calefacción a 8°C. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Bloqueo infantil. Función pre-calefacción. Ventilador multi-velocidad. Encendido progresivo. Deshumidificación. WiFi. Programación. Control IR. Swing vertical. Swing horizontal. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Garantía 4 años.

MODELO		CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	SEER / SCOP	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*	PVR KIT
T-FRESH 24	UI	3NGR0776	GVH24AMXF-K6DNC7A/I	7200 / 7900 W	6.1 / 3.8	5/8" - 1/4"	507 / 1770 / 320	1211 €	3.366 €
	UE	3NGR0777	GVH24AMXF-K6DNC7A/O				958 / 660 / 402	2155 €	
T-FRESH 48	UI	3NGR0881	GVH48ALXH-K6DNC7A/I	12300 / 12600 W	5.7 / 3.7	5/8" - 1/4"	587 / 1882 / 394	1924 €	5.570 €
	UE	3NGR0882	GVH48ALXH-K6DNC7A/O				1000 / 746 / 427	3646 €	
T-FRESH 48 3F	UI	3NGR0886	GVH48ALXK-M6DNC7A/I	12500 / 14500 W	6.1 / 4	5/8" - 3/8"	587 / 1882 / 394	1988 €	5.682 €
	UE	3NGR0887	GVH48ALXK-M6DNC7A/O				940 / 820 / 370	3694 €	



COOLANI AIRE DE VENTANA CON UNA PRACTICA DISTRIBUCIÓN DEL AIRE



Función X-Fan. Cambio de filtro. Renovación de aire. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Ventilador multi-velocidad. Deshumidificación. Programación. Control IR. Swing vertical. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Garantía 4 años.

MODELO		CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	DIMENSIONES	PVR*
COOLANI 9		3NGR0200	GJC09AF-E6RNB3A	2700 / - W	560 / 375 / 708	1.282 €
COOLANI 12		3NGR0201	GJC12AG-E6RNB3A	3650 / - W	660 / 428 / 700	1.421 €



CORTINA DE AIRE SISTEMA ANTI-PÉRDIDA DE CALOR



Control IR. Mantenimiento fácil. Garantía 4 años.

MODELO		CÓDIGO	VOLUMEN DE AIRE	REFERENCIA DE FABRICANTE	DIMENSIONES	PVR*
CORT 110		3NGR8000	1200 m³/h	FM-1.25-9-K	900 / 206 / 215	541 €
CORT 140		3NGR8001	1650 m³/h	FM-1.25-12-K	1200 / 206 / 215	599 €



GOCOOL EL AIRE DE TECHO QUE TE ACOMPAÑA EN LAS AVENTURAS



Función X-Fan. Cambio de filtro. Desescarche inteligente. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Bloqueo infantil. Deshumidificación. WiFi. Programación. Control IR. Swing vertical. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Garantía 4 años.

MODELO		CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	DIMENSIONES	PVR*	PVR KIT
GOCOOL 85	UI	3NGR0726	GRH09DB-K6DNA1A/I	2650 / 2500 W	610 / 49 / 485	847 €	2.390 €
	UE	3NGR0727	GRH09DB-K6DNA1A/O		1077 / 283 / 720	1543 €	
GOCOOL 120	UI	3NGR0731	GRH12DB-K6DNA1A/I	3600 / 3400 W	610 / 49 / 485	874 €	2.502 €
	UE	3NGR0732	GRH12DB-K6DNA1A/O		1077 / 283 / 720	1628 €	

BIG DUCT

Las unidades Big Duct de Gree son la solución ideal para climatizar grandes espacios comerciales. Con capacidad para soportar hasta 250Pa, estas unidades de aire acondicionado industrial de tipo conducto garantizan un rendimiento óptimo en entornos de alta demanda.



BIG DUCT

CONDUCTOS DE GRAN POTENCIA Y ALTA PRESIÓN ESTÁTICA



Función X-Fan. Desescarche inteligente. Modo ahorro energético. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Bloqueo infantil. Función pre-calefacción. Ventilador multi-velocidad. Encendido progresivo. Deshumidificación. Modbus Opcional. Control de pared. Control paro/marcha Opcional. Programación. Control IR Opcional. Control centralizado Opcional. Debugging automático. Función turbo. Tratamiento Gold Fin. Modo silencio. Garantía 4 años.

MODELO		CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	SEER / SCOP	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*	PVR KIT
BIG CDT 20	UI	3NGR3521	FGR20PD/DNA-X/I	20 / 22 kW	4.77 / 3.34	3/4" - 3/8"	1460 / 365 / 790	3.087 €	8.664 €
	UE	3NGR3522	FGR20PD/DNA-X/O				940 / 1430 / 320	5.577 €	
BIG CDT 25	UI	3NGR3526	FGR25PD/DNA-X/I	25 / 27.5 kW	4.53 / 3.53	7/8" - 3/8"	1690 / 440 / 870	3.589 €	10.082 €
	UE	3NGR3527	FGR25PD/DNA-X/O				940 / 1615 / 460	6.493 €	
BIG CDT 30	UI	3NGR3531	FGR30PD/DNA-X/I	30 / 33 kW	4.63 / 3.33	1" - 1/2"	1690 / 440 / 870	3.957 €	11.130 €
	UE	3NGR3532	FGR30PD/DNA-X/O				940 / 1615 / 460	7.173 €	
BIG CDT 40	UI	3NGR3536	FGR40PD/D(2)NA-X/I	40 / 43 kW	4.53 / 3.35	2 x 3/4" - 2 x 3/8"	1680 / 650 / 900	4.211 €	15.365 €
	UE	3NGR3537	FGR20PD/DNA-X/O x 2				940 / 1430 / 320	5.577 €	
	UE	3NGR3537	FGR20PD/DNA-X/O x 2				940 / 1430 / 320	5.577 €	

*La Big Duct 40 consta de 2 unidades exteriores de 20 kW. Los datos técnicos de la exterior son unitarios.

NUEVO



BIG DUCT R32

CONDUCTOS DE GRAN POTENCIA Y ALTA PRESIÓN ESTÁTICA



Función X-Fan. Desescarche inteligente. Modo ahorro energético. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Bloqueo infantil. Función pre-calefacción. Ventilador multi-velocidad. Encendido progresivo. Deshumidificación. WiFi. Modbus. Control de pared. Control paro/marcha Opcional. Programación. Control IR Opcional. Control centralizado Opcional. Debugging automático. Función turbo. Tratamiento Gold Fin. Modo silencio. Garantía 4 años.

MODELO		CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	SEER / SCOP	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*	PVR KIT
BIG CDT 20 R32	UI	3NGR2306	FGR20Pd/D(L)Nh-X(I)	20 / 22 kW	5.6 / 3.4	5/8" - 3/8"	1350 / 360 / 720	3.272 €	9.072 €
	UE	3NGR2307	FGR20Pd/D(L)Nh-X(O)				900 / 1260 / 340	5.800 €	
BIG CDT 25 R32	UI	3NGR2311	FGR25Pd/D(L)Nh-X(I)	25 / 28.5 kW	5 / 3	3/8" - 7/8"	1520 / 450 / 840	3.768 €	10.456 €
	UE	3NGR2312	FGR25Pd/D(L)Nh-X(O)				940 / 1615 / 460	6.688 €	

GMV EXTERIORES

Los sistemas VRF ofrecen ventajas significativas en comparación con otros sistemas. Permiten zonificaciones independientes, mejoran ahorro energético y son sistemas alta eficiencia gracias a su elevada tecnología.



GMV6 UNIDADES EXTERIORES GMV



Standby 3W. Desescarche inteligente. Modo ahorro energético. Motor inverter. Modbus Opcional. BACnet Opcional. Control centralizado Opcional. Funcionamiento modular. Debugging automático. Tratamiento Gold Fin. Modo silencio. Eurovent. Garantía 4 años.

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	SEER / SCOP	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*
GMV6 224	3IGR0100	GMV-224WM/H-X	22.40 / 22.40 kW	7.1 / 4.62	3/4" - 3/8"	930 / 1690 / 775	11.280 €
GMV6 280	3IGR0101	GMV-280WM/H-X	28.00 / 28.00 kW	6.66 / 4.8	7/8" - 3/8"	930 / 1690 / 775	12.309 €
GMV6 335	3IGR0102	GMV-335WM/H-X	33.50 / 33.50 kW	6.31 / 4.4	1" - 1/2"	930 / 1690 / 775	14.262 €
GMV6 400	3IGR0103	GMV-400WM/H-X	40.00 / 40.00 kW	6.75 / 4.8	1" - 1/2"	1340 / 1690 / 775	15.662 €
GMV6 450	3IGR0104	GMV-450WM/H-X	45.00 / 45.00 kW	6.24 / 4.84	1-1/8" - 1/2"	1340 / 1690 / 775	18.154 €
GMV6 504	3IGR0105	GMV-504WM/H-X	50.40 / 50.40 kW	6.12 / 4.19	1-1/8" - 5/8"	1340 / 1690 / 775	19.026 €
GMV6 560	3IGR0106	GMV-560WM/H-X	52.00 / 56.00 kW	5.97 / 4.1	1-1/8" - 5/8"	1340 / 1690 / 775	19.317 €
GMV6 615	3IGR0107	GMV-615WM/H-X	52.00 / 56.00 kW	6.02 / 4.1	1-1/8" - 5/8"	1340 / 1690 / 775	20.837 €

*Consultar tabla de combinaciones en el apartado anexos. *Datos técnicos calculados con unidades de conductos.



GMV6 HEAT RECOVERY UNIDADES EXTERIORES GMV



Desescarche inteligente. Modo ahorro energético. Motor inverter. Modbus Opcional. BACnet Opcional. Control centralizado Opcional. Funcionamiento modular. Debugging automático. Tratamiento Gold Fin. Modo silencio. Eurovent. Garantía 4 años.

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	SEER / SCOP	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*
GMV6 HR 224	3IGR0108	GMV-VQ224WM/C-X	22.4 / 22.4 kW	7 / 4.32	3/4" - 3/8"	930 / 1690 / 775	12.120 €
GMV6 HR 280	3IGR0109	GMV-VQ280WM/C-X	28 / 28 kW	6.76 / 4.58	7/8" - 3/8"	930 / 1690 / 775	12.902 €
GMV6 HR 335	3IGR0110	GMV-VQ335WM/C-X	33.5 / 33.5 kW	6.61 / 4.74	1" - 1/2"	930 / 1690 / 775	14.508 €
GMV6 HR 400	3IGR0111	GMV-VQ400WM/C-X	40 / 40 kW	6.97 / 4.44	1" - 1/2"	1340 / 1690 / 775	17.598 €
GMV6 HR 450	3IGR0112	GMV-VQ450WM/C-X	45 / 45 kW	6.53 / 4.42	1-1/8" - 1/2"	1340 / 1690 / 775	18.980 €
GMV6 HR 504	3IGR0113	GMV-VQ504WM/C-X	50.4 / 50.4 kW	6.54 / 4.25	1-1/8" - 5/8"	1340 / 1690 / 775	20.070 €
GMV6 HR 560	3IGR0114	GMV-VQ560WM/C-X	52 / 56 kW	6.38 / 4.15	1-1/8" - 5/8"	1340 / 1690 / 775	20.433 €
GMV6 HR 615	3IGR0115	GMV-VQ615WM/C-X	52 / 56 kW	6.32 / 4.15	1-1/8" - 5/8"	1340 / 1690 / 775	23.422 €

Módulos conectores

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*
GMV6 HR CM1D	3IGR9015	NCHSID	1/2 - 5/8" - 1/4 - 3/8"	340 / 388 / 250	1.360 €
GMV6 HR CM2D	3IGR9016	NCHS2D	1/2 - 5/8" - 1/4 - 3/8"	340 / 388 / 250	1.651 €
GMV6 HR CM4D	3IGR9017	NCHS4D	1/2 - 5/8" - 1/4 - 3/8"	460 / 388 / 250	2.870 €
GMV6 HR CM8D	3IGR9018	NCHS8D	1/2 - 5/8" - 1/4 - 3/8"	784 / 388 / 250	5.369 €



GMV5 SLIM

UNIDADES EXTERIORES GMV



Desescarche inteligente. Modo ahorro energético. Motor inverter. Modbus Opcional. BACnet Opcional. Control centralizado Opcional. Debugging automático. Tratamiento Gold Fin. Modo silencio. Eurovent. Garantía 4 años.

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	SEER / SCOP	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*
GMV5 SLIM 224	3IGR0056	GMV-224WL/C-X	22.4 / 22.4 kW	6.85 / 4.27	3/4" - 3/8"	940 / 1430 / 320	8.863 €
GMV5 SLIM 280	3IGR0073	GMV-280WL/C1-X	28 / 28 kW	6.36 / 4.68	7/8" - 3/8"	940 / 1615 / 460	10.213 €
GMV5 SLIM 335	3IGR0074	GMV-335WL/C1-X	33.5 / 33.5 kW	7.16 / 4.69	1" - 1/2"	940 / 1615 / 460	11.538 €



GMV5 MINI

UNIDADES EXTERIORES GMV



Desescarche inteligente. Modo ahorro energético. Motor inverter. Modbus Opcional. BACnet Opcional. Control centralizado Opcional. Debugging automático. Tratamiento Gold Fin. Modo silencio. Eurovent. Garantía 4 años.

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	SEER / SCOP	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*
GMV5 MINI 121	3IGR0049	GMV-121WL/C-T	12.1 / 12.1 kW	6.11 / 3.87	5/8" - 3/8"	980 / 790 / 360	3.905 €
GMV5 MINI 141	3IGR0072	GMV-141WL/C-T	14.1 / 14.1 kW	5.85 / 3.74	5/8" - 3/8"	940 / 820 / 460	4.696 €
GMV5 MINI 160	3IGR0052	GMV-160WL/C-T	16 / 16 kW	6.96 / 4.04	3/4" - 3/8"	900 / 1345 / 340	6.058 €
GMV5 MINI 120 3F	3IGR0053	GMV-120WL/C-X	12.1 / 12.1 kW	6.7 / 3.97	5/8" - 3/8"	900 / 1345 / 340	6.269 €
GMV5 MINI 140 3F	3IGR0054	GMV-140WL/C-X	14 / 14 kW	6.88 / 4.24	5/8" - 3/8"	900 / 1345 / 340	6.395 €
GMV5 MINI 160 3F	3IGR0055	GMV-160WL/C-X	16 / 16 kW	6.96 / 4.04	3/4" - 3/8"	900 / 1345 / 340	6.550 €



GMV5 HOME

UNIDADES EXTERIORES GMV



Desescarche inteligente. Modo ahorro energético. Motor inverter. Modbus Opcional. BACnet Opcional. Control centralizado Opcional. Debugging automático. Tratamiento Gold Fin. Modo silencio. Eurovent. Garantía 4 años.

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	SEER / SCOP	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*
GMV5 H 120	3IGR0019	GMV-S120WL/A-S	12.1 / 12.1 kW	6.7 / 3.97	5/8" - 3/8"	900 / 1345 / 340	5.201 €
GMV5 H 140	3IGR0020	GMV-S140WL/A-S	14 / 14 kW	6.88 / 4.24	5/8" - 3/8"	900 / 1345 / 340	5.356 €
GMV5 H 160	3IGR0021	GMV-S160WL/A-S	16 / 16 kW	6.96 / 4.04	3/4" - 3/8"	900 / 1345 / 340	6.792 €

Acs, calefacción, climatización y recuperación de calor en un único sistema

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA CALOR	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*
GMV5 HBOX 16G	3IGR0024	NRQD16G/A-S	16 kW	5/8" - 3/8"	500 / 919 / 328	5.633 €

Acs, climatización y recuperación de calor en un único sistema

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA CALOR	Ø GAS / LÍQUIDO	PVR*
GENERADOR ACS	3IGR5208	SXTD200LCJW/A-K	5.6 kW	5/8" - 3/8"	2.032 €
	3IGR0046	NRZ16G/A-S			2.023 €



GMV5 SOLAR

UNIDADES EXTERIORES GMV





Desescarche inteligente. Modo ahorro energético. Motor inverter. Modbus Opcional. BACnet Opcional. Control centralizado Opcional. Debugging automático. Tratamiento Gold Fin. Modo silencio. Eurovent. Garantía 4 años.

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	SEER / SCOP	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*
GMV5 PV 120	3IGR0082	GMV-Y120WL/A-E	12.1 / 12.1 kW	-	5/8" - 3/8"	900 / 1345 / 340	8.908 €
GMV5 PV 140	3IGR0083	GMV-Y140WL/A-E	14 / 14 kW	-	5/8" - 3/8"	900 / 1345 / 340	9.118 €
GMV5 PV 160	3IGR0084	GMV-Y160WL/A-E	16 / 16 kW	-	3/4" - 3/8"	900 / 1345 / 340	9.328 €

*Consultar disponibilidad *El panel fotovoltaico no viene incluido

GMV INTERIORES

Las unidades interiores de aire acondicionado Gree ofrecen una amplia gama de opciones para adaptarse a cualquier entorno. Desde unidades de pared y cassette hasta unidades de renovación de aire (ERV) y kits UTA, nuestro sistema de volumen variable garantiza eficiencia y comodidad.



CONDUCTOS LIGEROS 1.5

UNIDADES INTERIORES GMV



Función X-Fan. Cambio de filtro. Modo ahorro energético. Función I FEEL Opcional. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Bloqueo infantil. Función pre-calefacción. Ventilador multi-velocidad. Encendido progresivo. Deshumidificación. WiFi Opcional. Modbus Opcional. BACnet Opcional. KNX Opcional. Control de pared Opcional. Control paro/marcha Opcional. Programación. Control IR Opcional. Control centralizado Opcional. Bomba de drenaje. Swing vertical. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Modo silencio. Garantía 4 años.

Conductos de presión regulable de 0 hasta 200 Pa

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*
GMV5 CDT 22HP 1.5	3IGR1115	GMV-ND22PHS/B-T	2.2 / 2.5 kW	3/8" - 1/4"	700 / 300 / 700	1.315 €
GMV5 CDT 25HP 1.5	3IGR1116	GMV-ND25PHS/B-T	2.5 / 2.8 kW	3/8" - 1/4"	700 / 300 / 700	1.350 €
GMV5 CDT 28HP 1.5	3IGR1117	GMV-ND28PHS/B-T	2.8 / 3.2 kW	3/8" - 1/4"	700 / 300 / 700	1.374 €
GMV5 CDT 32HP 1.5	3IGR1118	GMV-ND32PHS/B-T	3.2 / 3.6 kW	1/2" - 1/4"	700 / 300 / 700	1.446 €
GMV5 CDT 36HP 1.5	3IGR1119	GMV-ND36PHS/B-T	3.6 / 4 kW	1/2" - 1/4"	700 / 300 / 700	1.471 €
GMV5 CDT 40HP 1.5	3IGR1120	GMV-ND40PHS/B-T	4 / 4.5 kW	1/2" - 1/4"	700 / 300 / 700	1.530 €
GMV5 CDT 45HP 1.5	3IGR1121	GMV-ND45PHS/B-T	4.5 / 5 kW	1/2" - 1/4"	700 / 300 / 700	1.583 €
GMV5 CDT 50HP 1.5	3IGR1122	GMV-ND50PHS/B-T	5 / 5.6 kW	1/2" - 1/4"	700 / 300 / 700	1.672 €
GMV5 CDT 56HP 1.5	3IGR7442	GMV-ND56PHS/D-T	5.6 / 6.3 kW	5/8" - 3/8"	1140 / 300 / 700	1.716 €
GMV5 CDT 63HP 1.5	3IGR7443	GMV-ND63PHS/D-T	6.3 / 7.1 kW	5/8" - 3/8"	1140 / 300 / 700	1.765 €
GMV5 CDT 71HP 1.5	3IGR7444	GMV-ND71PHS/D-T	7.1 / 8 kW	5/8" - 3/8"	1140 / 300 / 700	1.886 €
GMV5 CDT 80HP 1.5	3IGR7445	GMV-ND80PHS/D-T	8 / 9 kW	5/8" - 3/8"	1140 / 300 / 700	1.992 €
GMV5 CDT 90HP 1.5	3IGR7446	GMV-ND90PHS/D-T	9 / 10 kW	5/8" - 3/8"	1540 / 300 / 700	2.218 €
GMV5 CDT 100HP 1.5	3IGR7447	GMV-ND100PHS/D-T	10 / 11.2 kW	5/8" - 3/8"	1540 / 300 / 700	2.246 €
GMV5 CDT 112HP 1.5	3IGR7448	GMV-ND112PHS/D-T	11.2 / 12.5 kW	5/8" - 3/8"	1540 / 300 / 700	2.293 €
GMV5 CDT 125HP 1.5	3IGR7449	GMV-ND125PHS/D-T	12.5 / 14 kW	5/8" - 3/8"	1540 / 300 / 700	2.370 €
GMV5 CDT 140HP 1.5	3IGR7450	GMV-ND140PHS/D-T	14 / 16 kW	5/8" - 3/8"	1540 / 300 / 700	2.557 €
GMV5 CDT 160HP 1.5	3IGR7451	GMV-ND160PHS/D-T	16 / 18 kW	3/4" - 3/8"	1540 / 300 / 700	2.720 €

Conductos de presión regulable de 0 hasta 80 Pa

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*
GMV5 CDT 18LP 1.5	3IGR7423	GMV-ND18PLS/C1-T	1.8 / 2.2 kW	3/8" - 1/4"	710 / 200 / 462	1.028 €
GMV5 CDT 22LP 1.5	3IGR7424	GMV-ND22PLS/C1-T	2.2 / 2.5 kW	3/8" - 1/4"	710 / 200 / 462	1.051 €
GMV5 CDT 25LP 1.5	3IGR7425	GMV-ND25PLS/C1-T	2.5 / 2.8 kW	3/8" - 1/4"	710 / 200 / 462	1.082 €
GMV5 CDT 28LP 1.5	3IGR7426	GMV-ND28PLS/C1-T	2.8 / 3.2 kW	3/8" - 1/4"	710 / 200 / 462	1.100 €
GMV5 CDT 32LP 1.5	3IGR7427	GMV-ND32PLS/C1-T	3.2 / 3.6 kW	1/2" - 1/4"	710 / 200 / 462	1.115 €
GMV5 CDT 36LP 1.5	3IGR7428	GMV-ND36PLS/C1-T	3.6 / 4 kW	1/2" - 1/4"	710 / 200 / 462	1.133 €
GMV5 CDT 40LP 1.5	3IGR7429	GMV-ND40PLS/C1-T	4 / 4.5 kW	1/2" - 1/4"	1010 / 200 / 462	1.227 €
GMV5 CDT 45LP 1.5	3IGR7430	GMV-ND45PLS/C1-T	4.5 / 5 kW	1/2" - 1/4"	1010 / 200 / 462	1.271 €
GMV5 CDT 50LP 1.5	3IGR7431	GMV-ND50PLS/C1-T	5 / 5.6 kW	1/2" - 1/4"	1010 / 200 / 462	1.300 €
GMV5 CDT 56LP 1.5	3IGR7438	GMV-ND56PMS/A1-T	5.6 / 6.3 kW	5/8" - 3/8"	900 / 260 / 655	1.362 €
GMV5 CDT 63LP 1.5	3IGR7439	GMV-ND63PMS/A1-T	6.3 / 7.1 kW	5/8" - 3/8"	900 / 260 / 655	1.401 €
GMV5 CDT 71LP 1.5	3IGR7440	GMV-ND71PMS/A1-T	7.1 / 8 kW	5/8" - 3/8"	900 / 260 / 655	1.539 €
GMV5 CDT 80LP 1.5	3IGR7441	GMV-ND80PMS/A1-T	8 / 9 kW	5/8" - 3/8"	900 / 260 / 655	2.002 €



CONDUCTOS
UNIDADES INTERIORES GMV



Función X-Fan. Cambio de filtro. Modo ahorro energético. Función I FEEL. Opcional. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Bloqueo infantil. Función pre-calefacción. Ventilador multi-velocidad. Encendido progresivo. Deshumidificación. WiFi Opcional. Modbus Opcional. BACnet Opcional. KNX Opcional. Control de pared. Control paro/marcha Opcional. Programación. Control IR Opcional. Control centralizado Opcional. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Modo silencio. Garantía 4 años.

Conductos de presión regulable de 50 hasta 200 Pa

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*
GMV5 CDT 224HP	3IGR1110	GMV-ND224PH/A-T	22,4 / 25 kW	3/4" - 3/8"	1483 / 385 / 791	3.157 €
GMV5 CDT 280HP	3IGR1111	GMV-ND280PH/A-T	28 / 31 kW	7/8" - 3/8"	1686 / 450 / 870	3.893 €



CASSETTE 360°
UNIDADES INTERIORES GMV



Filtros de purificación. Función X-Fan. Cambio de filtro Opcional. Modo ahorro energético. Distribución de aire 3D. Función I FEEL. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Función pre-calefacción. Ventilador multi-velocidad. Encendido progresivo. Deshumidificación. WiFi Opcional. Modbus Opcional. BACnet Opcional. KNX Opcional. Control de pared Opcional. Control paro/marcha Opcional. Programación. Control IR. Control centralizado Opcional. Bomba de drenaje. Swing vertical. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Modo silencio. Garantía 4 años.

Cassettes 600×600

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*	PVR KIT
GMV5 CST 360 15C	UI	3IGR2029	1.5 / 1.8 kW	3/8" - 1/4"	570 / 265 / 570	1.187 €	1.381 €
	Panel	3NGR5014			620 / 47.5 / 620	194 €	
GMV5 CST 360 22C	UI	3IGR2030	2.2 / 2.5 kW	3/8" - 1/4"	570 / 265 / 570	1.318 €	1.512 €
	Panel	3NGR5014			620 / 47.5 / 620	194 €	
GMV5 CST 360 28C	UI	3IGR2031	2.8 / 3.2 kW	3/8" - 1/4"	570 / 265 / 570	1.354 €	1.548 €
	Panel	3NGR5014			620 / 47.5 / 620	194 €	
GMV5 CST 360 36C	UI	3IGR2032	3.6 / 4 kW	1/2" - 1/4"	570 / 265 / 570	1.435 €	1.629 €
	Panel	3NGR5014			620 / 47.5 / 620	194 €	
GMV5 CST 360 45C	UI	3IGR2033	4.5 / 5 kW	1/2" - 1/4"	570 / 265 / 570	1.485 €	1.679 €
	Panel	3NGR5014			620 / 47.5 / 620	194 €	
GMV5 CST 360 50C	UI	3IGR2034	5 / 5.6 kW	1/2" - 1/4"	570 / 265 / 570	1.513 €	1.707 €
	Panel	3NGR5014			620 / 47.5 / 620	194 €	
GMV5 CST 360 56C	UI	3IGR2035	5.6 / 6.3 kW	5/8" - 3/8"	570 / 265 / 570	1.637 €	1.831 €
	Panel	3NGR5014			620 / 47.5 / 620	194 €	

Cassettes 900×900

MODELO		CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*	PVR KIT
GMV5 CST 360 63	UI	3IGR2049	GMV-ND63T/D1-T	6.3 / 7.1 kW	5/8" - 3/8"	840 / 200 / 840	1.834 €	2.129 €
	Panel	3NGR5015	TF06 Panel			950 / 52 / 950	295 €	
GMV5 CST 360 71	UI	3IGR2050	GMV-ND71T/D1-T	7.1 / 8 kW	5/8" - 3/8"	840 / 200 / 840	1.890 €	2.185 €
	Panel	3NGR5015	TF06 Panel			950 / 52 / 950	295 €	
GMV5 CST 360 80	UI	3IGR2051	GMV-ND80T/D1-T	8 / 9 kW	5/8" - 3/8"	840 / 240 / 840	2.025 €	2.320 €
	Panel	3NGR5015	TF06 Panel			950 / 52 / 950	295 €	
GMV5 CST 360 90	UI	3IGR2052	GMV-ND90T/D1-T	9 / 10 kW	5/8" - 3/8"	840 / 240 / 840	2.043 €	2.338 €
	Panel	3NGR5015	TF06 Panel			950 / 52 / 950	295 €	
GMV5 CST 360 100	UI	3IGR2053	GMV-ND100T/D1-T	10 / 11.2 kW	5/8" - 3/8"	840 / 240 / 840	2.079 €	2.374 €
	Panel	3NGR5015	TF06 Panel			950 / 52 / 950	295 €	
GMV5 CST 360 112	UI	3IGR2054	GMV-ND112T/D1-T	11.2 / 12.5 kW	5/8" - 3/8"	840 / 240 / 840	2.146 €	2.441 €
	Panel	3NGR5015	TF06 Panel			950 / 52 / 950	295 €	
GMV5 CST 360 125	UI	3IGR2055	GMV-ND125T/D1-T	12.5 / 14 kW	5/8" - 3/8"	840 / 290 / 840	2.204 €	2.499 €
	Panel	3NGR5015	TF06 Panel			950 / 52 / 950	295 €	
GMV5 CST 360 140	UI	3IGR2056	GMV-ND140T/D1-T	14 / 16 kW	5/8" - 3/8"	840 / 290 / 840	2.346 €	2.641 €
	Panel	3NGR5015	TF06 Panel			950 / 52 / 950	295 €	

Cassettes 1 vía

MODELO		CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*	PVR KIT
GMV5 CST 22V1	UI	3IGR2100	GMV-ND22TD/A-T	2.2 / 2.5 kW	3/8" - 1/4"	987 / 178 / 385	908 €	1.151 €
	Panel	3NGR5008	TD01 Panel			1200 / 55 / 460	243 €	
GMV5 CST 28V1	UI	3IGR2101	GMV-ND28TD/A-T	2.8 / 3.2 kW	3/8" - 1/4"	987 / 178 / 385	944 €	1.187 €
	Panel	3NGR5008	TD01 Panel			1200 / 55 / 460	243 €	
GMV5 CST 36V1	UI	3IGR2102	GMV-ND36TD/A-T	3.6 / 4 kW	1/2" - 1/4"	987 / 178 / 385	962 €	1.205 €
	Panel	3NGR5008	TD01 Panel			1200 / 55 / 460	243 €	
GMV5 CST 45V1	UI	3IGR2103	GMV-ND45TD/A-T	4.5 / 5 kW	1/2" - 1/4"	987 / 178 / 385	1.020 €	1.263 €
	Panel	3NGR5008	TD01 Panel			1200 / 55 / 460	243 €	
GMV5 CST 50V1	UI	3IGR2104	GMV-ND50TD/A-T	5 / 5.6 kW	1/2" - 1/4"	987 / 178 / 385	1.055 €	1.298 €
	Panel	3NGR5008	TD01 Panel			1200 / 55 / 460	243 €	



MURAL DESIGN
UNIDADES INTERIORES GMV



Función X-Fan. Cambio de filtro Opcional. Modo ahorro energético. Función I FEEL. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Bloqueo infantil. Función pre-calefacción. Ventilador multi-velocidad. Display LED. Encendido progresivo. Deshumidificación. WiFi Opcional. Modbus Opcional. BACnet Opcional. KNX Opcional. Control de pared Opcional. Control paro/marcha Opcional. Programación. Control IR. Control centralizado Opcional. Swing vertical. Swing horizontal. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Modo silencio. Garantía 4 años.

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*
GMV5 M DESIGN 15	3IGR4017	GMV-ND15G/B4B-T	1.5 / 1.8 kW	3/8" - 1/4"	845 / 289 / 209	907 €
GMV5 M DESIGN 22	3IGR4008	GMV-ND22G/B4B-T	2.2 / 2.5 kW	3/8" - 1/4"	845 / 289 / 209	933 €
GMV5 M DESIGN 28	3IGR4009	GMV-ND28G/B4B-T	2.8 / 3.2 kW	3/8" - 1/4"	845 / 289 / 209	1.006 €
GMV5 M DESIGN 36	3IGR4010	GMV-ND36G/B4B-T	3.6 / 4 kW	1/2" - 1/4"	845 / 289 / 209	1.034 €
GMV5 M DESIGN 45	3IGR4011	GMV-ND45G/B4B-T	4.5 / 5 kW	1/2" - 1/4"	970 / 300 / 224	1.151 €
GMV5 M DESIGN 50	3IGR4012	GMV-ND50G/B4B-T	5 / 5.6 kW	1/2" - 1/4"	970 / 300 / 224	1.198 €
GMV5 M DESIGN 56	3IGR4013	GMV-ND56G/B4B-T	5.6 / 6.3 kW	5/8" - 3/8"	1078 / 325 / 246	1.301 €
GMV5 M DESIGN 63	3IGR4014	GMV-ND63G/B4B-T	6.3 / 7.1 kW	5/8" - 3/8"	1078 / 325 / 246	1.411 €
GMV5 M DESIGN 71	3IGR4015	GMV-ND71G/B4B-T	7.1 / 7.5 kW	5/8" - 3/8"	1078 / 325 / 246	1.502 €



SUELO/TECHO

UNIDADES INTERIORES GMV



Función X-Fan. Cambio de filtro Opcional. Modo ahorro energético. Función I FEEL. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Bloqueo infantil. Función pre-calefacción. Ventilador multi-velocidad. Encendido progresivo. Deshumidificación. WiFi Opcional. Modbus Opcional. BACnet Opcional. KNX Opcional. Control de pared Opcional. Control paro/marcha Opcional. Programación. Control IR. Control centralizado Opcional. Swing vertical. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Modo silencio. Garantía 4 años.

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*
GMV5 ST 28 B-T	3IGR3009	GMV-ND28ZD/B-T	2.8 / 3.2 kW	3/8" - 1/4"	870 / 235 / 665	1.495 €
GMV5 ST 36 B-T	3IGR3010	GMV-ND36ZD/B-T	3.6 / 4 kW	1/2" - 1/4"	870 / 235 / 665	1.664 €
GMV5 ST 50 B-T	3IGR3011	GMV-ND50ZD/B-T	5 / 5.6 kW	1/2" - 1/4"	870 / 235 / 665	1.820 €
GMV5 ST 56 B-T	3IGR3012	GMV-ND56ZD/B-T	5.6 / 6.3 kW	5/8" - 3/8"	870 / 235 / 665	1.833 €
GMV5 ST 63 B-T	3IGR3013	GMV-ND63ZD/B-T	6.3 / 7.1 kW	5/8" - 3/8"	1200 / 235 / 665	1.915 €
GMV5 ST 71 B-T	3IGR3014	GMV-ND71ZD/B-T	7.1 / 8 kW	5/8" - 3/8"	1200 / 235 / 665	2.022 €
GMV5 ST 90 B-T	3IGR3015	GMV-ND90ZD/B-T	9 / 10 kW	5/8" - 3/8"	1200 / 235 / 665	2.098 €
GMV5 ST 112 B-T	3IGR3016	GMV-ND112ZD/B-T	11.2 / 12.5 kW	5/8" - 3/8"	1570 / 235 / 665	2.289 €
GMV5 ST 125 B-T	3IGR3017	GMV-ND125ZD/B-T	12.5 / 14 kW	5/8" - 3/8"	1570 / 235 / 665	2.409 €
GMV5 ST 140 B-T	3IGR3018	GMV-ND140ZD/B-T	14 / 16 kW	5/8" - 3/8"	1570 / 235 / 665	2.520 €
GMV5 ST 160 B-T	3IGR3019	GMV-ND160ZD/B-T	16 / 18 kW	3/4" - 3/8"	1570 / 235 / 665	2.546 €



CONSOLA

UNIDADES INTERIORES GMV



Función X-Fan. Cambio de filtro Opcional. Modo ahorro energético. Función I FEEL. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Bloqueo infantil. Función pre-calefacción. Ventilador multi-velocidad. Encendido progresivo. Deshumidificación. WiFi Opcional. Modbus Opcional. BACnet Opcional. KNX Opcional. Control de pared Opcional. Control paro/marcha Opcional. Programación. Control IR. Control centralizado Opcional. Swing vertical. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Modo silencio. Garantía 4 años.

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*
GMV5 CNS 22	3IGR3100	GMV-ND22C/A-T	2.2 / 2.5 kW	3/8" - 1/4"	700 / 600 / 215	963 €
GMV5 CNS 28	3IGR3101	GMV-ND28C/A-T	2.8 / 3.2 kW	3/8" - 1/4"	700 / 600 / 215	974 €
GMV5 CNS 36	3IGR3102	GMV-ND36C/A-T	3.6 / 4 kW	1/2" - 1/4"	700 / 600 / 215	993 €
GMV5 CNS 45	3IGR3103	GMV-ND45C/A-T	4.5 / 5 kW	1/2" - 1/4"	700 / 600 / 215	1.004 €
GMV5 CNS 50	3IGR3104	GMV-ND50C/A-T	5 / 5.5 kW	1/2" - 1/4"	700 / 600 / 215	1.016 €



CONDUCTOS VERTICALES

UNIDADES INTERIORES GMV



Función X-Fan. Cambio de filtro. Modo ahorro energético. Función I FEEL. Opcional. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Bloqueo infantil. Función pre-calefacción. Ventilador multi-velocidad. Encendido progresivo. Deshumidificación. WiFi Opcional. Modbus Opcional. BACnet Opcional. KNX Opcional. Control de pared. Control paro/marcha Opcional. Programación. Control IR Opcional. Control centralizado Opcional. Swing vertical. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Modo silencio. Garantía 4 años.

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*
GMV5 CDTV 22	3IGR1048	GMV-ND22ZA/A-T	2.2 / 2.5 kW	3/8" - 1/4"	700 / 615 / 200	1.297 €
GMV5 CDTV 28	3IGR1049	GMV-ND28ZA/A-T	2.8 / 3.2 kW	3/8" - 1/4"	700 / 615 / 200	1.318 €
GMV5 CDTV 36	3IGR1050	GMV-ND36ZA/A-T	3.6 / 4.0 kW	1/2" - 1/4"	700 / 615 / 200	1.356 €
GMV5 CDTV 45	3IGR1051	GMV-ND45ZA/A-T	4.5 / 5.0 kW	1/2" - 1/4"	900 / 615 / 200	1.522 €
GMV5 CDTV 56	3IGR1052	GMV-ND56ZA/A-T	5.6 / 6.3 kW	5/8" - 3/8"	1100 / 615 / 200	1.632 €
GMV5 CDTV 63	3IGR1053	GMV-ND63ZA/A-T	6.3 / 7.1 kW	5/8" - 3/8"	1100 / 615 / 200	1.677 €
GMV5 CDTV 71	3IGR1054	GMV-ND71ZA/A-T	7.1 / 8.0 kW	5/8" - 3/8"	1100 / 615 / 200	1.845 €



COLUMNA

UNIDADES INTERIORES GMV



Función X-Fan. Cambio de filtro Opcional. Modo ahorro energético. Función I FEEL. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Bloqueo infantil. Función pre-calefacción. Ventilador multi-velocidad. Encendido progresivo. Deshumidificación. WiFi Opcional. Modbus Opcional. BACnet Opcional. KNX Opcional. Control de pared Opcional. Control paro/marcha Opcional. Programación. Control IR. Control centralizado Opcional. Swing vertical. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Modo silencio. Garantía 4 años.

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*
GMV5 S 100	3IGR3200	GMV-ND100L/A-T	10 / 11 kW	5/8" - 3/8"	580 / 1870 / 400	2.171 €
GMV5 S 140	3IGR3201	GMV-ND140L/A-T	14 / 15 kW	5/8" - 3/8"	580 / 1870 / 400	2.281 €



KIT UTA

UNIDADES INTERIORES GMV



Función X-Fan. Modo ahorro energético. Bloqueo infantil. WiFi Opcional. Modbus Opcional. BACnet Opcional. KNX Opcional. Control de pared. Control paro/marcha Opcional. Programación. Control centralizado Opcional. Mantenimiento fácil. Garantía 4 años.

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*
GMV5 AHU 140	3IGR9012	GMV-N140U/C-T	9 - 11.2 - 14 / 10 - 12.5 - 16 kW	5/8" - 3/8"	203 / 85 / 326	1.124 €
GMV5 AHU 280	3IGR9013	GMV-N280U/C-T	22.4 - 28 - 33.5 - 40 - 45 / 25 - 31.5 - 37.5 - 45 - 50 kW	3/4 - 1 1/8" - 3/8 - 1/2"	203 / 85 / 326	1.071 €
GMV5 AHU 560	3IGR9014	GMV-N560U/C-T	50.4 - 56 - 84 / 56.5 - 63 - 94.5 kW	1 1/8 - 1 1/4" - 5/8 - 6/8"	246 / 120 / 500	1.709 €



ERV

UNIDADES INTERIORES GMV



Filtro HEPA. Función X-Fan. Cambio de filtro. Renovación de aire. Modo ahorro energético. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Bloqueo infantil. Función pre-calefacción. Ventilador multi-velocidad. Encendido progresivo. Deshumidificación. WiFi. Modbus Opcional. BACnet Opcional. Control de pared. Control paro/marcha Opcional. Programación. Control centralizado Opcional. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Modo silencio. Garantía 4 años.

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*
ERV 85HP	3IGR7420	GMV-VDR5PH/SA-S	8.5 / 4.0 kW	1/2" - 1/4"	1700 / 340 / 880	5.344 €
ERV 120HP	3IGR7421	GMV-VDR8PH/SA-S	12.0 / 10.6 kW	5/8" - 3/8"	1800 / 390 / 1185	6.683 €
ERV 145HP	3IGR7422	GMV-VDR10PH/SA-S	14.5 / 12.0 kW	5/8" - 3/8"	1800 / 390 / 1185	6.863 €



CONDUCTOS DE RENOVACIÓN DE AIRE

UNIDADES INTERIORES GMV



Función X-Fan. Cambio de filtro. Modo ahorro energético. Función I FEEL Opcional. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Bloqueo infantil. Función pre-calefacción. Ventilador multi-velocidad. Encendido progresivo. Deshumidificación. WiFi Opcional. Modbus Opcional. BACnet Opcional. KNX Opcional. Control de pared. Control paro/marcha Opcional. Programación. Control IR Opcional. Control centralizado Opcional. Swing vertical. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Modo silencio. Garantía 4 años.

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*
GMV5 AIRE 125X12	3IGR1206	GMV-NDX125P/A-T	12.5 / 8.5 kW	5/8" - 3/8"	1400 / 300 / 700	2.237 €
GMV5 AIRE 140X12	3IGR1207	GMV-NDX140P/A-T	14 / 10 kW	5/8" - 3/8"	1400 / 300 / 700	2.387 €
GMV5 AIRE 224X20	3IGR1208	GMV-NDX224P/A-T	22.4 / 16 kW	3/4" - 3/8"	1483 / 385 / 791	4.167 €
GMV5 AIRE 250X25	3IGR1209	GMV-NDX250P/A-T	25 / 18 kW	7/8" - 3/8"	1483 / 385 / 791	4.596 €
GMV5 AIRE 280X25	3IGR1210	GMV-NDX280P/A-T	28 / 20 kW	7/8" - 3/8"	1483 / 385 / 791	4.790 €
GMV5 AIRE 450X40	3IGR1205	GMV-NX450P/A(X4.0)-M	45 / 32 kW	1-1/8" - 1/2"	1700 / 650 / 1100	5.435 €

CHILLERS

Descubre la eficiencia y rendimiento excepcional de los Chillers de Gree. Nuestra línea de enfriadoras modulares Inverter refrigeradas por aire ofrece un funcionamiento excepcional durante todo el año, garantizando un control preciso de la temperatura en cualquier entorno.



NUEVO



CHILLER MODULAR INVERTER TIPO SCROLL



Desescarche inteligente. Modo ahorro energético. Motor inverter. Auto restart. Modbus Opcional. Control de pared Opcional. Programación. Funcionamiento modular. Tratamiento Gold Fin. Modo silencio. Eurovent. Garantía 4 años.

Serie R32

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	SEER / SCOP	DIMENSIONES	PVR*
SCROLLCHILL INV 35	3ICG0020	LSQWRF35VMP1/NhA-M	33 / 36 kW	4.77 / 4	1340 / 1605 / 802	15.957 €
SCROLLCHILL INV 60	3ICG0021	LSQWRF60VMP1/NhA-M	60 / 65 kW	4.84 / 4.01	2200 / 1675 / 937	25.828 €
SCROLLCHILL INV 100	3ICG0022	LSQWRF100VMP1/NhA-M	100 / 105 kW	4.9 / 4.12	2235 / 2355 / 1283	35.291 €
SCROLLCHILL INV 130	3ICG0023	LSQWRF130VMP1/NhA-M	130 / 131 kW	4.6 / 0	2235 / 2355 / 1283	42.349 €

FANCOILS

Descubre la gama de fancoils de Gree, diseñada para ofrecer eficiencia y confort en climatización. Con opciones para todas las necesidades, desde consolas hasta unidades de conductos y cassette, Gree es la elección ideal para sistemas de calefacción y climatización.




CONSOLAS

UNIDADES INTERIORES FANCOIL



Modo ahorro energético. Modo sleep. Auto restart. Programación. Tratamiento Blue Fin. Eurovent. Garantía 4 años.

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	Ø CONEXIONES	DIMENSIONES	PVR*
FANCOIL CNS VT 11	3IGR7208	FP-22LM/D-K	1,40 / 2,0 kW	3/4 (20)	895 / 680 / 230	799 €
FANCOIL CNS VT 17	3IGR7209	FP-34LM/D-K	1,90 / 2,3 kW	3/4 (20)	895 / 680 / 230	840 €
FANCOIL CNS VT 26	3IGR7210	FP-51LM/D-K	2,80 / 3,4 kW	3/4 (20)	1050 / 680 / 230	871 €
FANCOIL CNS VT 33	3IGR7211	FP-68LM/D-K	3,20 / 3,8 kW	3/4 (20)	1050 / 680 / 230	902 €
FANCOIL CNS VT 42	3IGR7212	FPD-85LM/D-K	4,25 / 4,9 kW	3/4 (20)	1050 / 680 / 230	917 €
FANCOIL CNS VT 52	3IGR7213	FP-102LM/D-K	5,00 / 5,9 kW	3/4 (20)	1350 / 680 / 230	1.622 €
FANCOIL CNS VT 58	3IGR7214	FP-119LM/D-K	5,30 / 6,4 kW	3/4 (20)	1350 / 680 / 230	1.676 €
FANCOIL CNS VT 63	3IGR7215	FP-136LM/D-K	5,80 / 6,7 kW	3/4 (20)	1350 / 680 / 230	1.747 €
FANCOIL CNS VT 72	3IGR7216	FP-170LM/D-K	9,20 / 10,7 kW	3/4 (20)	1773 / 680 / 230	1.801 €
FANCOIL CNS VT 81	3IGR7217	FP-204LM/D-K	10,10 / 11,50 kW	3/4 (20)	1773 / 680 / 230	1.987 €



CONDUCTOS

UNIDADES INTERIORES FANCOIL



Función X-Fan Opcional. Función I FEEL Opcional. Modo sleep Opcional. Modo automático Opcional. Auto restart Opcional. Modbus Opcional. Control de pared Opcional. Programación Opcional. Control IR Opcional. Función turbo Opcional. Tratamiento Blue Fin. Modo silencio Opcional. Eurovent. Garantía 4 años.

Conductos 2 tubos

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	Ø CONEXIONES	DIMENSIONES	PVR*
FANCOIL CDT 20	3IGR7063	FP-34WAH/GHL-K	2.00 / 2.30 kW	3/4 (20)	680 / 235 / 520	326 €
FANCOIL CDT 31	3IGR7064	FP-51WAH/GHL-K	3.10 / 3.50 kW	3/4 (20)	800 / 235 / 520	404 €
FANCOIL CDT 33	3IGR7072	FP-51WAHS/GHL-K	3.30 / 3.80 kW	3/4 (20)	800 / 235 / 520	448 €
FANCOIL CDT 42	3IGR7073	FP-68WAHS/GHL-K	4.20 / 5.10 kW	3/4 (20)	900 / 235 / 520	517 €
FANCOIL CDT 54	3IGR7067	FP-102WAH/GHL-K	5.20 / 6.30 kW	3/4 (20)	1080 / 235 / 520	539 €
FANCOIL CDT 62	3IGR7075	FP-102WAHS/GHL-K	6.10 / 6.90 kW	3/4 (20)	1080 / 235 / 520	610 €
FANCOIL CDT 69	3IGR7068	FP-136WAH/GHL-K	6.90 / 8.20 kW	3/4 (20)	1380 / 235 / 520	727 €
FANCOIL CDT 78	3IGR7076	FP-136WAHS/GHL-K	7.80 / 9 kW	3/4 (20)	1380 / 235 / 520	835 €
FANCOIL CDT 86	3IGR7069	FP-170WAH/GHL-K	7.20 / 9.20 kW	3/4 (20)	1520 / 235 / 520	841 €
FANCOIL CDT 102	3IGR7070	FP-204WAH/GHL-K	10.20 / 12 kW	3/4 (20)	1620 / 235 / 520	877 €
FANCOIL CDT 105	3IGR7078	FP-204WAHS/GHL-K	10.50 / 12.40 kW	3/4 (20)	1620 / 235 / 520	902 €

Conductos 4 tubos

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	Ø CONEXIONES	DIMENSIONES	PVR*
FANCOIL CDT 23 3+1	3IGR7079	FP-34WAHT/BHL-K	2.45 / 3.4 kW	3/4 (20)	881 / 245 / 530	498 €
FANCOIL CDT 36 3+1	3IGR7080	FP-51WAHT/BHL-K	3.7 / 4.7 kW	3/4 (20)	1011 / 245 / 530	584 €
FANCOIL CDT 43 3+1	3IGR7081	FP-68WAHT/BHL-K	4.55 / 5.7 kW	3/4 (20)	1131 / 245 / 530	669 €
FANCOIL CDT 54 3+1	3IGR7082	FP-85WAHT/BHL-K	5.4 / 6.35 kW	3/4 (20)	1211 / 245 / 530	693 €
FANCOIL CDT 67 3+1	3IGR7083	FP-102WAHT/BHL-K	6.35 / 7.55 kW	3/4 (20)	1371 / 245 / 530	702 €
FANCOIL CDT 81 3+1	3IGR7084	FP-136WAHT/BHL-K	8.3 / 9.9 kW	3/4 (20)	1761 / 245 / 530	1.008 €
FANCOIL CDT 103 3+1	3IGR7085	FP-170WAHT/BHL-K	10 / 11.5 kW	3/4 (20)	1921 / 245 / 530	1.163 €
FANCOIL CDT 110 3+1	3IGR7086	FP-204WAHT/BHL-K	10.2 / 11.9 kW	3/4 (20)	1921 / 245 / 530	1.209 €

NUEVO




CASSETTE 2 TUBOS DC
UNIDADES INTERIORES FANCOIL



Función X-Fan. Modo sleep. Modo automático. Auto restart. Ventilador multi-velocidad. Deshumidificación. Modbus. Control de pared Opcional. Programación. Control IR. Bomba de drenaje. Swing vertical. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Modo silencio. Eurovent. Garantía 4 años.

MODELO		CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	Ø CONEXIONES	DIMENSIONES	PVR*	PVR KIT
FANCOIL CST DC 2T30V4	UI	3IGR7465	FPD-51XD/A-S	3.1 / 2.3 kW	3/4 (20)	570 / 260 / 570	720 €	914 €
	Panel	3NGR5014	TF05 Panel			620 / 47.5 / 620	194 €	
FANCOIL CST DC 2T40V4	UI	3IGR7466	FPD-68XD/A-S	3.9 / 4.0 kW	3/4 (20)	570 / 260 / 570	769 €	963 €
	Panel	3NGR5014	TF05 Panel			620 / 47.5 / 620	194 €	
FANCOIL CST DC 2T50V4	UI	3IGR7467	FPD-85XD/A-S	4.7 / 5.6 kW	3/4 (20)	840 / 200 / 840	706 €	1.001 €
	Panel	3NGR5015	TF06 Panel			950 / 52 / 950	295 €	
FANCOIL CST DC 2T55V4	UI	3IGR7468	FPD-102XD/A-S	5.1 / 6.1 kW	3/4 (20)	840 / 200 / 840	720 €	1.015 €
	Panel	3NGR5015	TF06 Panel			950 / 52 / 950	295 €	
FANCOIL CST DC 2T70V4	UI	3IGR7469	FPD-119XD/A-S	6.7 / 7.6 kW	3/4 (20)	840 / 200 / 840	779 €	1.074 €
	Panel	3NGR5015	TF06 Panel			950 / 52 / 950	295 €	
FANCOIL CST DC 2T80V4	UI	3IGR7470	FPD-136XD/A-S	7.6 / 8.7 kW	3/4 (20)	840 / 240 / 840	833 €	1.128 €
	Panel	3NGR5015	TF06 Panel			950 / 52 / 950	295 €	
FANCOIL CST DC 2T90V4	UI	3IGR7471	FPD-170XD/A-S	9.0 / 1.04 kW	3/4 (20)	840 / 290 / 840	904 €	1.199 €
	Panel	3NGR5015	TF06 Panel			950 / 52 / 950	295 €	
FANCOIL CST DC 2T115V4	UI	3IGR7472	FPD-204XD/A-S	1.11 / 1.22 kW	3/4 (20)	840 / 290 / 840	952 €	1.247 €
	Panel	3NGR5015	TF06 Panel			950 / 52 / 950	295 €	



CASSETTE 4 TUBOS
UNIDADES INTERIORES FANCOIL



Función X-Fan. Modo sleep. Modo automático. Auto restart. Ventilador multi-velocidad. Deshumidificación. Modbus Opcional. Control de pared Opcional. Programación. Control IR. Bomba de drenaje. Swing vertical. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Modo silencio. Eurovent. Garantía 4 años.

Cassettes 4 tubos

MODELO		CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	Ø CONEXIONES	DIMENSIONES	PVR*	PVR KIT
FANCOIL CST 4C35	UI	3IGR7100	FP-68XDT/B-K(E)	3.5 / 5.8 kW	3/4 (20)	840 / 840 / 190	847 €	1.112 €
	Panel	3NGR5011	TB03 Panel			650 / 50 / 650	265 €	
FANCOIL CST 4C41	UI	3IGR7101	FP-85XDT/B-K(E)	4.5 / 6.8 kW	3/4 (20)	840 / 840 / 190	870 €	1.135 €
	Panel	3NGR5011	TB03 Panel			650 / 50 / 650	265 €	
FANCOIL CST 4C60	UI	3IGR7102	FP-125XDT/B-K(E)	6 / 9.2 kW	3/4 (20)	840 / 840 / 190	885 €	1.150 €
	Panel	3NGR5011	TB03 Panel			650 / 50 / 650	265 €	
FANCOIL CST 4C80	UI	3IGR7103	FP-180XDT/B-K(E)	8 / 12 kW	3/4 (20)	840 / 840 / 190	1.029 €	1.294 €
	Panel	3NGR5011	TB03 Panel			650 / 50 / 650	265 €	



MURAL

UNIDADES INTERIORES FANCOIL



Función X-Fan. Modo sleep. Modo automático. Auto restart. Ventilador multi-velocidad. Display LED. Deshumidificación. Modbus Opcional. Control de pared Opcional. Programación. Control IR. Swing vertical. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Modo silencio. Eurovent. Garantía 4 años.

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	Ø CONEXIONES	DIMENSIONES	PVR*
FANCOIL MURAL 20	3IGR7300	FP-34BA3/D-K(E)	2 / 2.3 kW	1/2 (15)	845 / 275 / 180	447 €
FANCOIL MURAL 25	3IGR7301	FP-51BA3/D-K(E)	2.5 / 2.8 kW	1/2 (15)	845 / 275 / 180	479 €
FANCOIL MURAL 36	3IGR7302	FP-68BA3/D-K(E)	3.6 / 4.1 kW	1/2 (15)	940 / 298 / 200	519 €
FANCOIL MURAL 42	3IGR7303	FP-85BA3/D-K(E)	4 / 4.5 kW	1/2 (15)	940 / 298 / 200	570 €

NUEVO



SUELO/TECHO DC

UNIDADES INTERIORES FANCOIL



Función X-Fan. Modo sleep. Modo automático. Auto restart. Ventilador multi-velocidad. Deshumidificación. Modbus. Control de pared Opcional. Programación. Control IR. Swing vertical. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Modo silencio. Eurovent. Garantía 4 años.

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	Ø CONEXIONES	DIMENSIONES	PVR*
FANCOIL ST DC 20	3IGR7457	FPD-34ZD/A-S	2.6 / 3.5 kW	3/4 (20)	870 / 665 / 235	737 €
FANCOIL ST DC 28	3IGR7458	FPD-51ZD/A-S	3.0 / 3.9 kW	3/4 (20)	870 / 665 / 235	756 €
FANCOIL ST DC 36	3IGR7459	FPD-68ZD/A-S	3.5 / 4.4 kW	3/4 (20)	870 / 665 / 235	788 €
FANCOIL ST DC 42	3IGR7460	FPD-85ZD/A-S	4.1 / 5.20 kW	3/4 (20)	870 / 665 / 235	829 €
FANCOIL ST DC 54	3IGR7461	FPD-102ZD/A-S	5.4 / 6.4 kW	3/4 (20)	1200 / 665 / 235	1.009 €
FANCOIL ST DC 63	3IGR7462	FPD-136ZD/A-S	6.6 / 7.7 kW	3/4 (20)	1200 / 665 / 235	1.038 €
FANCOIL ST DC 89	3IGR7463	FPD-170ZD/A-S	8.6 / 1.09 kW	3/4 (20)	1570 / 665 / 235	1.380 €
FANCOIL ST DC 99	3IGR7464	FPD-204ZD/A-S	9.9 / 1.20 kW	3/4 (20)	1570 / 665 / 235	1.427 €

ACCESORIOS

Completa tu sistema de climatización Gree con nuestra amplia gama de accesorios. Desde softwares de control y pasarelas de traducción hasta opciones de conectividad como wifi, contactos secos y una variedad de controles de pared y a distancia. Asegura un control preciso y eficiente para tu sistema de climatización añadiendo el accesorio que mejor se adapte.

ACCESORIOS				SERIE	MONOSPLITS	MONOSPLITS - MULTISPLIT				MULTISPLITS			
				CHARMO	CLIVIA+	FAIR	PULAR	CONSOLA	CONDUCTOS	CASSETTE 1 VÍA	CASSETTE	SUELO/TECHO	
Control inalámbrico	3IGR9023	39 €		●					○		●		
Control por cable	3NGR9020	217 €			○	○	○	○	○	○	○	○	
	3IGR9022	166 €							●	○	○	○	
Control centralizado	3IGR9156	1.357 €			○	○	○	○	○	○	○	○	
Interfaz BACnet	3IGR9035	615 €			○	○	○		○	○	○	○	
Control paro/marcha	3NGR9022	39 €			○	○	○		○		○	○	
Tester de instalaciones	3NGR9062	202 €			○	○	○	○					
2 Filtros Catequina	3NGR9047	968 €		○	○	○	○						
2 Filtros PM2.5 + Catequina	3NGR9049	1.865 €		○	○	○	○						
2 Filtros PM2.5 + Iones de plata	3NGR9048	1.834 €		○	○	○	○						

ACCESORIOS				SERIE	MONOSPLITS U-MATCH	UNIDADES INTERIORES GMV		FANCOILS		MULTISPLITS	
				CASSETTE	CASSETTE 360°	CASSETTE 1 Y 2 VÍAS	CASSETTE 2 TUBOS DC	CASSETTE 4 TUBOS	CASSETTE	CASSETTE 1 VÍA	
Panel 600x600	3NGR5014	194 €									
Panel black 600x600	3NGR9068	298 €									
Panel 900x900	3NGR5015	295 €									
Panel black 900x900	3NGR9069	420 €									
Panel inteligente 900x900	3NGR9070	625 €									
Panel deslizante 900x900	3NGR9058	374 €									
Otros paneles	3NGR5011	265 €									
	3NGR5008	243 €									

● De serie ○ Opcional

				SERIE	BOMBAS DE CALOR VERSATI		
ACCESORIOS					VERSATI IV MONOBLOC	VERSATI IV ALL-IN-ONE	VERSATI IV SPLIT
Control grupal	3IGR9161	418 €			○	○	○
Módulo de depuración	3IGR9168	445 €			○	○	○
Controlador suelo radiante	3NGR9071	1.420 €			○	○	○

				SERIE	MONOSPLITS U-MATCH		
ACCESORIOS					CONDUCTOS	CASSETTE	SUELO/TECHO
Control inalámbrico	3IGR9023	29 €			○	●	●
Receptor infrarrojos	3IGR9019	93 €			○		
Control por cable	3NGR9060	128 €			●	○	○
	3IGR9159	187 €			○	○	○
Control centralizado	3IGR9156	1.357 €			○	○	○
Interfaz BACnet	3IGR9035	1.250 €			○	○	○
Módulo de contacto seco	3IGR9157	489 €			○	○	○
Control paro/marcha	3NGR9007	31 €			○	○	○
	3IGR9021	63 €			○	○	○
Kit Multi	3NGR9055	120 €			○	○	○
	3NGR9056	146 €			○	○	○
	3NGR9057	176 €			○	○	○
Módulo de depuración	3IGR9160	975 €			○	○	○
Kit renovación de aire	3NGR9037	290 €				○	

ACCESORIOS				SERIE	UNIDADES INTERIORES GMV										
				COND. LIGEROS 1.5	CON-DUCTOS	CASSETTE 360°	CASSETTE 1Y 2 VÍAS	MURAL DESIGN	SUELO/TECHO	CONSO-LA	COND. VERTICA-LES	COLUMNA	KIT UTA	ERV	COND. RENOV. DE AIRE
Control inalámbrico	3IGR9100	28 €		☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☒			☐
Receptor infrarrojos	3IGR9019	92 €		☐	☐						☐				☐
Control por cable	3IGR9102	127 €		☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒		☒
Control paro/marcha	3IGR9135	167 €		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐
Control por cable	3IGR9020	150 €		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
Control centralizado	3IGR9107	1.543 €		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐
	3IGR9108	1.406 €		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐
	3IGR9036*	1.500 €		☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐
	3IGR9156	1.357 €		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Software de gestión remota	3IGR9140	110 €		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐
Software de gestión energética	3IGR9151	243 €		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐
Interfaz KNX	3IGR9155	780 €		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐
Interfaz Modbus RTU	3IGR9143	100 €		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐
Modulo de gestión energética y remota	3IGR9152	1.250 €		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐
Interfaz Modbus / BACnet	3IGR9153	580 €		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐
Modulo de contacto seco	3IGR9038	121 €		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐
Control paro/marcha	3IGR9021	62 €		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐
Wifi G-Cloud	3IGR9116	146 €		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐
Módulo de depuración	3IGR9160	975 €		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kit renovación de aire	3NGR9037	288 €				☐									
Modulo de calefacción continua	3IGR9037	1.650 €		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐

● De serie ○ Opcional

ACCESORIOS				SERIE	CONDUCTOS DE ALTA CAPACIDAD	
					BIG DUCT	BIG DUCT R32
Control inalámbrico	3IGR9100	28 €			○	○
Receptor infrarrojos	3IGR9019	93 €			○	
Control paro/marcha	3IGR9135	168 €			○	
Control centralizado	3IGR9156	1.357 €			○	○
Conversor de datos USB	3IGR9110	141 €				○
Módulo multi-función Modbus RTU	3NGR9050	98 €			○	
Control paro/marcha	3IGR9021	63 €			○	○
Wifi G-Cloud	3IGR9116	147 €			○	

COLECTORES Y SEPARADORES

	CÓDIGO	REFERENCIA	GMV5 MINI	GMV5 SLIM	GMV6	GMV6 HR	GMV5 HOME	GMV5 SOLAR	PVR*
SEPARADORES	3IGR9525	FQ01A/A	●	●	●		●	●	134 €
	3IGR9526	FQ01B/A	●	●	●		●	●	134 €
	3IGR9527	FQ02A	●	●	●		●	●	365 €
	3IGR9528	FQ03A	●	●	●		●	●	327 €
	3IGR9529	FQ04A	●	●	●		●	●	786 €
	3IGR9518	FQ01Na/A				●			188 €
	3IGR9519	FQ02Na/A				●			218 €
	3IGR9520	FQ03Na/A				●			331 €
	3IGR9521	FQ04Na/A				●			481 €
	3IGR9522	FQ05Na/A				●			497 €
	3IGR9523	FQ06Na/A				●			504 €
	3IGR9524	FQ07Na/A				●			1.116 €
	3IGR9514	ML01/A			●				782 €
	3IGR9507	ML01R				●			754 €
COLECTORES	3IGR9515	FQ14/H1	●	●	●		●	●	263 €
	3IGR9516	FQ18/H1	●	●	●		●	●	437 €
	3IGR9517	FQ18/H2	●	●	●		●	●	333 €

● De serie ○ Opcional

CALIDAD DE AIRE



IONIZADOR

Reduce bacterias, virus, esporas de moho y olores molestos proporcionando un aire limpio y saludable.



FILTROS DE PURIFICACIÓN

Se encargan de atrapar partículas suspendidas y limpiar olores, impurezas, ácaros y bacterias para garantizar un suministro continuo de aire limpio.



LUZ ULTRA VIOLETA

Inhibe el crecimiento de bacterias y virus. Tiene la ventaja de ser de pequeño tamaño, larga duración y no genera ozono.



FILTRO HEPA

Filtro de alta eficiencia, elimina hasta el 99,97% de polvo, moho, bacterias y cualquier tipo de partícula suspendida en el aire.



FUNCIÓN X-FAN

Tras dar la orden de paro, el ventilador de la unidad interior sigue funcionando temporalmente para eliminar la condensación con el fin de evitar la formación de moho.



AVISO DE CAMBIO DE FILTRO

Indica que el filtro debe revisarse y limpiarse para un correcto funcionamiento.



AUTO LIMPIEZA DE BATERÍA

Limpiar y secar la batería de la unidad interior para evitar moho y mal olor, promoviendo un aire más limpio y saludable.



RENOVACIÓN DE AIRE

Posibilita un aporte de aire del exterior.

AHORRO ENERGÉTICO Y CONFORT



STAND-BY 3W

El consumo del equipo en modo de espera se queda por debajo de 3W.



STAND-BY 1W

El consumo del equipo en modo de espera se queda por debajo de 1W.



DESESCARCHE INTELIGENTE

Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se descongela la exterior.



MODO AHORRO ENERGÉTICO

El régimen de marcha de las unidades se regula para conseguir un mayor ahorro energético.



DISTRIBUCIÓN DE AIRE 3D

Optimiza la salida de aire de la unidad interior gracias al swing vertical y horizontal.



FUNCIÓN I FEEL

El mando inalámbrico cuenta con un sensor de temperatura que ajusta el funcionamiento del equipo en todo momento.



MODO SLEEP

Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso.



MOTOR INVERTER

Aporta una mejora de ahorro energético, fiabilidad, protección y control del equipo.



MODO AUTOMÁTICO

El equipo funciona en modo frío o calor según la temperatura exterior y de la estancia consiguiendo un óptimo nivel de confort.



AUTO RESTART

Después de un corte de corriente, el sistema se rearma automáticamente en la última configuración realizada.



CONTROL DE HUMEDAD

El aire acondicionado tiene función de deshumidificación y puede deshumidificar durante el funcionamiento.



FUNCIÓN PRE-CALEFACCIÓN

Prepara la batería de la unidad interior para realizar el primer impulso de aire a una temperatura óptima para el usuario.



VENTILADOR MULTI-VELOCIDAD

Unidad capaz de ajustar la frecuencia de rotación del motor ventilador a diferentes estados.



DISPLAY LED

Posibilidad de lectura de la temperatura de configuración y el modo a través del propio panel de la unidad.



DISPLAY LED AUTO

Posibilidad de lectura de la temperatura de configuración y el modo a través del propio panel de la unidad, además de ser ajustable en brillo.



ENCENDIDO PROGRESIVO

Funcionalidad interna de la unidad que controla el encendido para evitar sobretensiones puntuales.



DESHUMIDIFICACIÓN

Modo de funcionamiento de la unidad en el que los parámetros de funcionamiento se adaptan para conseguir la máxima extracción de la humedad ambiente.



R290

Unidad con refrigerante R290



R32

Unidad con refrigerante R232



R410A

Unidad con refrigerante R410A



BLOQUEO INFANTIL

Boquea las funciones en el mando inalámbrico y de las unidades que tienen mando por cable.



CALEFACCIÓN 8°C

En el modo de calefacción, la unidad funciona a 8 para garantizar una temperatura ambiente constante para mantener el confort y ahorrar energía.

CONECTIVIDAD Y PROGRAMACIÓN



WIFI

La unidad interior se puede controlar desde cualquier localización vía smartphone, ordenador o tablet.



ALEXA Y GOOGLE HOME

Compatible con las aplicaciones Alexa y Google Home.



MODBUS

Posibilidad de conectar la unidad con el protocolo de comunicación Modbus.



BACNET

Posibilidad de conectar la unidad con el protocolo de comunicación BACnet.



KNX

Posibilidad de conectar la unidad con el protocolo de comunicación KNX.



AIRZONE

Posibilidad de conectar la unidad a un sistema Airzone.



CONTROL DE PARED

La unidad se puede controlar con un mando de pared.



CONTROL PARO MARCHA

Permite paro/marcha desde un contacto externo. En instalaciones como un establecimiento hotelero, por ejemplo, permite su paro y encendido por medio de una tarjeta.



TEMPORIZACIÓN

El equipo permite programar su funcionamiento.



CONTROL IR

La unidad incorpora mando inalámbrico para el control a distancia de la unidad.



CONTROL CENTRALIZADO

Posibilidad de gestionar toda la instalación desde un único control.



MODO SILENCIO

Permite reducir el nivel sonoro de las unidades sin cambios en el nivel de confort.



COMPRESOR DOS ETAPAS

Es una excelente opción de ahorro de energía en comparación con una unidad tradicional de una sola etapa.



T° DE AGUA 55°C

La unidad puede alcanzar una temperatura de agua del sistema de 55°C.



T° DE AGUA 70°C

La unidad puede alcanzar una temperatura de agua del sistema de 70°C.



T° EXT. MAX. FRÍO 50°C

La unidad soporta una temperatura exterior máxima en refrigeración de 50°C.



T° EXT. MAX. FRÍO 43°C

La unidad soporta una temperatura exterior máxima en refrigeración de 30°C.



T° EXT. MIN. CALOR -25°C

La unidad soporta una temperatura exterior mínima en calefacción de -25°C.



T° EXT. MIN. CALOR -22°C

La unidad soporta una temperatura exterior mínima en calefacción de -22°C.



T° EXT. MIN. CALOR -15°C

La unidad soporta una temperatura exterior mínima en calefacción de -15°C.



MANTENIMIENTO FÁCIL

Unidad especialmente diseñada para facilitar el mantenimiento de la misma.



AMPLIO RANGO DE TENSIÓN

Soporta una variabilidad de voltaje muy elevada.



DISPONIBLE 2 COLORES

Unidad interior disponible en dos colores.



ESTERILIZACIÓN DEL AGUA

La unidad alcanza su máxima temperatura para eliminar posibles bacterias en el agua de ACS.



TRATAMIENTO GOLDEN FIN

Un revestimiento contra la corrosión en el intercambiador de calor que alarga la vida útil de la unidad, en las condiciones más extremas.



TRATAMIENTO BLUE FIN

Un revestimiento contra la corrosión en el intercambiador de calor que alarga la vida útil de la unidad.

INSTALACIÓN Y FUNCIONALIDADES



BOMBA DE DRENAJE

Empuja o eleva el agua generada de la condensación inherente al funcionamiento del aparato.



FUNCIONAMIENTO MODULAR

En un grupo de unidades exteriores, los compresores inverter trabajan en turnos para optimizar la instalación y alargar su vida útil.



COMPATIBILIDAD MONO/MULTI

La unidad interior es compatible para instalaciones monosplit y multisplit.



DEBUGGING AUTOMÁTICO

Proceso de testeo y autodireccionamiento inicial de la máquina.



TWIN/TRIPLE/QUADRU

Es posible conectar 2, 3 o 4 unidades interiores a solo una unidad exterior, aunque tengan diferentes capacidades. Todas las unidades interiores se manejan en el mismo modo (refrigeración o calefacción) de cada unidad con solo un mando a distancia.



SWING VERTICAL

Las lamas de la unidad interior oscilan verticalmente para favorecer la distribución del caudal de aire por toda la estancia.



SWING HORIZONTAL

Los difusores de la unidad interior oscilan verticalmente para favorecer la distribución del caudal de aire por toda la estancia.



FUNCIÓN TURBO

El ventilador trabaja a velocidad Turbo para conseguir la temperatura seleccionada de manera más rápida.

CERTIFICACIONES Y GARANTÍA





MÁS DEL 3%
DE LA
FACTURACIÓN ANUAL
SE INVIERTE EN
I+D

Alfa 90

Calle Entre Ríos, 13 (El Sebadal)
Las Palmas de Gran Canaria

☎ 928 476 600
✉ gestionweb@alfa90.com



www.alfa90.com