

Tarifas

Marzo 2026

Soluciones comerciales de
climatización, ventilación y ACS



ÍNDICE

SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN POR AIRE

ROOF TOP AIRE-AIRE

KUBIC NEXT	2
------------	---

AUTÓNOMOS AIRE-AIRE INVERTER

MOSAIC HE - ACHIBA HE / CCHIBA HE / ECHIBA HE	6
MOSAIC HE BIG - ACHIBA HE BIG / CCHIBA HE BIG / ECHIBA HE BIG	7
MOSAIC HE - ACVIBA HE / CCVIBA HE / ECVIBA HE	8
MOSAIC HE BIG - ACVIBA HE BIG / CCVIBA HE BIG / ECVIBA HE BIG	9

MOTOCONDENSADORAS UNIVERSALES

MISTRAL - UMXCBA	11
CCHBA / CCHA	12
CCVBA	14
CCVA	16

CLIMATIZADORAS DE EXPANSIÓN DIRECTA

ECHBA / ECHA	18
ECVBA	20
ECVA	22

SISTEMAS PARA BUCLE ENERGÉTICO

AUTÓNOMOS AGUA-AIRE HORIZONTALES

VERNE HE - WPHBA HE	24
VERNE HE - WPHA HE	26

AUTÓNOMOS AGUA-AIRE VERTICALES

WPVBZ HE	28
----------	----

SOLUCIONES HIDRÓNICAS

ENFRIADORAS Y BOMBAS DE CALOR

PLATINUM BC MONOBLOC MEDIA POTENCIA - PBM 3-i	30
PLATINUM BC MONOBLOC MEDIA POTENCIA - PBM 4-i	31
KR3 - Kr3B	32

FANCOILS

FANCOILS CASSETTE

FKZEN RC 2T 600×600	34
FKZEN RC 4T 600×600	35
FKZEN NC 2T 600×600	36
FKZEN NC 4T 600×600	37
FKZEN BIG RC 2T 900×900	38
FKZEN BIG RC 4T 900×900	39
FKZEN BIG NC 2T 900×900	40
FKZEN BIG NC 4T 900×900	41

FANCOILS SPLIT PARED

FPWn Series	42
-------------	----

CLIMATIZADORAS

BHW	47
EHW	48

CALIDAD DE AIRE INTERIOR

RECUPERADORES DE CALOR

BALDUR	49
RCAH-H	50
RCAH-V	51
RCAH RCF	52
RCAH RCFi	53
RCAS-H	54
RCAS-S	55
RCAS-R	56

REGULACIÓN Y CONTROL

SISTEMAS DE CONTROL CENTRALIZADOS

SISTEMA DE SUPERVISIÓN (BMS) BOSS	57
-----------------------------------	----

CONDICIONES GENERALES DE VENTAS Y SERVICIO

58

CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA PRODUCTOS BAXI

59

En conformidad con el cumplimiento de la Ley 14/2022 de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras, los equipos que incorporan refrigerantes de PCA superior a 150 son objeto del pago del Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero, y su importe neto, que es función del PCA y de la carga de gas del refrigerante del equipo, estará indicado en una línea específica tanto en las ofertas como en las facturas. Dicho importe no está incluido en los precios mostrados en la presente tarifa. Los precios mostrados en el presente documento están sujetos a cambios sin previo aviso, siendo el Departamento Comercial de HIPLUS AIRE ACONDICIONADO S.L.U. el que confirme los precios de venta definitivos.

ROOF TOP AIRE-AIRE

KUBIC NEXT / R-32 SERIES INVERTER

KUBIC NEXT



	Mueble 0 - KuNBi				Mueble 1 - KuNB				Mueble 2 - KuNB				Mueble 3 - KuNB	
Modelo	22	26	32	38	45	55	65	75	90	105	125	145	175	210
Pot. frío kW	21.2	25.8	32.3	37.4	41.9	52.0	63.4	75.4	85.0	103.7	125.4	145.6	174.4	210.4
Pot. calor kW	21.5	26.0	31.9	36.9	41.5	52.0	67.0	76.4	87.7	103.1	129.8	153.9	192.3	242.4
Referencia	511426	511425	511424	511409	511026	511027	511028	511029	511030	511066	511065	511069	511068	511067
Precio	28.618 €	30.690 €	33.021 €	34.639 €	37.708 €	38.449 €	41.210 €	44.146 €	46.839 €	61.747 €	72.319 €	74.811 €	87.874 €	91.847 €

Opcionales

Código	Descripción	Modelo	Mueble 0 - KuNBi			
			22	26	32	38
MF013	Recuperador de calor frigorífico, con free-cooling térmico y ventiladores radiales plug-fan EC en impulsión y en retorno (potencia según caudal recuperado). Sonda de calidad de aire obligatoria.		10.694 €	10.694 €	12.340 €	12.340 €
MF016	Recuperador de calor frigorífico, con free-cooling entálpico y ventiladores radiales plug-fan EC en impulsión y en retorno (potencia según caudal recuperado). Sonda de calidad de aire obligatoria.		11.206 €	11.206 €	13.007 €	13.007 €
MF030	Módulo VRR con free cooling térmico. Módulo adicional con ventilador de retorno plug-fan EC y compuertas de mezcla.		5.889 €	5.889 €	6.794 €	6.794 €
MF032	Módulo VRR con free cooling entálpico. Módulo adicional con ventilador de retorno plug-fan EC y compuertas de mezcla.		6.427 €	6.427 €	7.416 €	7.416 €
FR001	Módulo de mezcla para free cooling térmico de dos compuertas		1.286 €	1.286 €	1.286 €	1.286 €
FR002	Módulo de mezcla para free cooling entálpico de dos compuertas		2.061 €	2.061 €	2.061 €	2.061 €
FT017	Filtro G4		207 €	207 €	207 €	207 €
FT097	Filtro M6		540 €	540 €	540 €	540 €
FT024	Filtro F7		544 €	544 €	544 €	544 €
FT026	Filtro F8		549 €	549 €	549 €	549 €
FT074	Filtro F9		599 €	599 €	599 €	599 €
DFS01	Detector de filtros sucios		145 €	145 €	145 €	145 €
DFS05	Segundo detector de filtros sucios		145 €	145 €	145 €	145 €
DFS09	Tercer detector de filtros sucios		145 €	145 €	145 €	145 €
P2EXT	Tratamiento de protección frente a la corrosión BÁSICO (N2) en batería exterior. 2000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)		1.741 €	1.741 €	1.790 €	1.790 €
P3EXM	Tratamiento de protección frente a la corrosión MEDIO (N3) en batería exterior. 5000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)		1.989 €	1.989 €	2.057 €	2.057 €
P6EXT	Tratamiento de protección frente a la corrosión ALTO (N6) en batería exterior. 20000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)		2.486 €	2.486 €	2.571 €	2.571 €
P2INT	Tratamiento de protección frente a la corrosión BÁSICO (N2) en batería interior. 2000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)		1.790 €	1.841 €	1.841 €	2.307 €
P3INM	Tratamiento de protección frente a la corrosión MEDIO (N3) en batería interior. 5000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)		2.057 €	2.125 €	2.125 €	2.766 €
P6INT	Tratamiento de protección frente a la corrosión ALTO (N6) en batería interior. 20000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)		2.571 €	2.656 €	2.656 €	3.457 €
P2RCE	Tratamiento de protección frente a la corrosión BÁSICO (N2) en batería RCF exterior. 2000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)		1.464 €	1.464 €	1.464 €	1.464 €
P3RCE	Tratamiento de protección frente a la corrosión MEDIO (N3) en batería RCF exterior. 5000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)		1.609 €	1.609 €	1.609 €	1.609 €
P6RCE	Tratamiento de protección frente a la corrosión ALTO (N6) en batería RCF exterior. 20000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)		2.011 €	2.011 €	2.011 €	2.011 €
P2RCI	Tratamiento de protección frente a la corrosión BÁSICO (N2) en batería RCF interior. 2000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)		1.958 €	1.958 €	1.958 €	1.958 €
P3RCI	Tratamiento de protección frente a la corrosión MEDIO (N3) en batería RCF interior. 5000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)		2.287 €	2.287 €	2.287 €	2.287 €
P6RCI	Tratamiento de protección frente a la corrosión ALTO (N6) en batería RCF interior. 20000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)		2.859 €	2.859 €	2.859 €	2.859 €
VIRDA	Ventilador de impulsión radial alta presión disp.		-	-	434 €	434 €
SA002	Sonda temperatura ambiente pared		69 €	69 €	69 €	69 €
SA021	Sonda temperatura y humedad pared		242 €	242 €	242 €	242 €
SCE07	Sonda CO ₂ y temperatura pared (necesario disponer de PGD)		424 €	424 €	424 €	424 €
SR011	Sonda temperatura retorno conducto		132 €	132 €	132 €	132 €
SA020	Sonda temperatura y humedad conducto		484 €	484 €	484 €	484 €

Opcionales

			Mueble 0 - KuNBi			
Código	Descripción	Modelo	22	26	32	38
SCe12	Sonda CO ₂ y temperatura conducto (necesario disponer de PGD)		531 €	531 €	531 €	531 €
SCe13	Sonda VOC y temperatura conducto (necesario disponer de PGD)		359 €	359 €	359 €	359 €
MEE*	Medición de consumo eléctrico integrado		1.469 €	1.469 €	1.469 €	1.469 €
BE331	Batería eléctrica de 4,5 kW		712 €	712 €	712 €	712 €
BE337	Batería eléctrica de 4,5+9 kW		-	967 €	967 €	967 €
BE316	Batería eléctrica de 9+9 kW		-	-	1.348 €	1.348 €
BE312	Batería eléctrica de 13,5+13,5 kW		-	-	-	-
BE313	Batería eléctrica de 13,5+18 kW		-	-	-	-
BE319	Batería eléctrica de 18+18 kW		-	-	-	-
BE360	Batería eléctrica de 27+27 kW		-	-	-	-
BE321	Batería eléctrica de 31,5+31,5 kW		-	-	-	-
BE314	Batería eléctrica de 36+36 kW		-	-	-	-
MB001	Tarjeta comunicaciones Modbus RTU		260 €	260 €	260 €	260 €
BAC	Tarjeta comunicaciones Bacnet IP		1.115 €	1.115 €	1.115 €	1.115 €
MPGD1	Mando de servicio PGD		671 €	671 €	671 €	671 €
FC007	Aislamiento acústico en compresor		700 €	700 €	700 €	700 €
SDF01	Detector de fugas		1.211 €	1.211 €	1.211 €	1.211 €
SDH06	Detector de humos conducto		1.037 €	1.037 €	1.037 €	1.037 €
SDH01	Detector de humos pared		464 €	464 €	464 €	464 €
AMVBT	Amortiguadores de goma		280 €	280 €	280 €	280 €
BC005	Bandeja de condensados en unidad exterior		147 €	147 €	147 €	147 €
REJ03	Reja de protección intercambiadores exteriores		216 €	216 €	216 €	216 €

Opcionales

			Mueble 1 - KuNB				
Código	Descripción	Modelo	45	55	65	75	90
MF013	Recuperador de calor frigorífico, con free-cooling térmico y ventiladores radiales plug-fan EC en impulsión y en retorno (potencia según caudal recuperado). Sonda de calidad de aire obligatoria.		15.373 €	17.315 €	18.256 €	19.396 €	20.911 €
MF016	Recuperador de calor frigorífico, con free-cooling entálpico y ventiladores radiales plug-fan EC en impulsión y en retorno (potencia según caudal recuperado). Sonda de calidad de aire obligatoria.		16.147 €	18.089 €	19.030 €	20.170 €	21.686 €
MF030	Módulo VRR con free cooling térmico. Módulo adicional con ventilador de retorno plug-fan EC y compuertas de mezcla.		8.464 €	9.176 €	9.286 €	9.875 €	10.241 €
MF032	Módulo VRR con free cooling entálpico. Módulo adicional con ventilador de retorno plug-fan EC y compuertas de mezcla.		9.238 €	9.951 €	10.061 €	10.649 €	11.016 €
FR001	Módulo de mezcla para free cooling térmico de dos compuertas		1.929 €	1.929 €	1.929 €	1.929 €	1.929 €
FR002	Módulo de mezcla para free cooling entálpico de dos compuertas		2.704 €	2.704 €	2.704 €	2.704 €	2.704 €
FT017	Filtro G4		310 €	310 €	310 €	310 €	310 €
FT097	Filtro M6		809 €	809 €	809 €	809 €	809 €
FT024	Filtro F7		816 €	816 €	816 €	816 €	816 €
FT026	Filtro F8		823 €	823 €	823 €	823 €	823 €
FT074	Filtro F9		899 €	899 €	899 €	899 €	899 €
DFS01	Detector de filtros sucios		145 €	145 €	145 €	145 €	145 €
DFS05	Segundo detector de filtros sucios		145 €	145 €	145 €	145 €	145 €
DFS09	Tercer detector de filtros sucios		145 €	145 €	145 €	145 €	145 €
P2EXT	Tratamiento de protección frente a la corrosión BÁSICO (N2) en batería exterior. 2000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)		2.354 €	2.354 €	2.590 €	2.590 €	2.590 €
P3EXM	Tratamiento de protección frente a la corrosión MEDIO (N3) en batería exterior. 5000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)		3.510 €	3.510 €	3.690 €	3.690 €	3.690 €
P6EXT	Tratamiento de protección frente a la corrosión ALTO (N6) en batería exterior. 20000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)		4.388 €	4.388 €	4.613 €	4.613 €	4.613 €
P2INT	Tratamiento de protección frente a la corrosión BÁSICO (N2) en batería interior. 2000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)		1.582 €	1.582 €	1.731 €	1.731 €	1.731 €
P3INM	Tratamiento de protección frente a la corrosión MEDIO (N3) en batería interior. 5000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)		2.766 €	2.877 €	2.877 €	2.877 €	2.877 €
P6INT	Tratamiento de protección frente a la corrosión ALTO (N6) en batería interior. 20000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)		3.457 €	3.596 €	3.596 €	3.596 €	3.596 €
P2RCE	Tratamiento de protección frente a la corrosión BÁSICO (N2) en batería RCF exterior. 2000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)		670 €	670 €	750 €	750 €	750 €
P3RCE	Tratamiento de protección frente a la corrosión MEDIO (N3) en batería RCF exterior. 5000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)		1.745 €	1.745 €	2.310 €	2.310 €	2.310 €
P6RCE	Tratamiento de protección frente a la corrosión ALTO (N6) en batería RCF exterior. 20000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)		2.181 €	2.181 €	2.888 €	2.888 €	2.888 €
P2RCI	Tratamiento de protección frente a la corrosión BÁSICO (N2) en batería RCF interior. 2000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)		1.234 €	1.234 €	1.234 €	1.234 €	1.234 €

Opcionales

Código	Descripción	Modelo	Mueble 1 - KuNB				
			45	55	65	75	90
P3RCI	Tratamiento de protección frente a la corrosión MEDIO (N3) en batería RCF interior. 5000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)		2.586 €	2.586 €	2.586 €	2.586 €	2.586 €
P6RCI	Tratamiento de protección frente a la corrosión ALTO (N6) en batería RCF interior. 20000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)		3.233 €	3.233 €	3.233 €	3.233 €	3.233 €
VIRDA	Ventilador de impulsión radial alta presión disp.		401 €	401 €	650 €	650 €	1.085 €
SA002	Sonda temperatura ambiente pared		69 €	69 €	69 €	69 €	69 €
SA021	Sonda temperatura y humedad pared		242 €	242 €	242 €	242 €	242 €
SCE07	Sonda CO ₂ y temperatura pared (necesario disponer de PGD)		424 €	424 €	424 €	424 €	424 €
SR011	Sonda temperatura retorno conducto		132 €	132 €	132 €	132 €	132 €
SA020	Sonda temperatura y humedad conducto		484 €	484 €	484 €	484 €	484 €
SCE12	Sonda CO ₂ y temperatura conducto (necesario disponer de PGD)		531 €	531 €	531 €	531 €	531 €
SCE13	Sonda VOC y temperatura conducto (necesario disponer de PGD)		359 €	359 €	359 €	359 €	359 €
MEE*	Medición de consumo eléctrico integrado		1.469 €	1.469 €	1.469 €	1.469 €	1.469 €
BE331	Batería eléctrica de 4,5 kW		712 €	712 €	-	-	-
BE337	Batería eléctrica de 4,5+9 kW		967 €	967 €	-	-	-
BE316	Batería eléctrica de 9+9 kW		1.348 €	1.348 €	1.348 €	1.348 €	1.348 €
BE312	Batería eléctrica de 13,5+13,5 kW		-	1.679 €	1.679 €	1.679 €	1.679 €
BE313	Batería eléctrica de 13,5+18 kW		-	-	-	1.856 €	1.856 €
BE319	Batería eléctrica de 18+18 kW		-	-	-	-	-
BE360	Batería eléctrica de 27+27 kW		-	-	-	-	-
BE321	Batería eléctrica de 31,5+31,5 kW		-	-	-	-	-
BE314	Batería eléctrica de 36+36 kW		-	-	-	-	-
MB001	Tarjeta comunicaciones Modbus RTU		260 €	260 €	260 €	260 €	260 €
BAC	Tarjeta comunicaciones Bacnet IP		996 €	996 €	996 €	996 €	996 €
MPGD1	Mando de servicio PGD		671 €	671 €	671 €	671 €	671 €
FC007	Aislamiento acústico en compresor		1.051 €	1.051 €	1.051 €	1.051 €	1.051 €
SDF01	Detector de fugas		1.211 €	1.211 €	1.211 €	1.211 €	1.211 €
SDH06	Detector de humos conducto		1.037 €	1.037 €	1.037 €	1.037 €	1.037 €
SDH01	Detector de humos pared		464 €	464 €	464 €	464 €	464 €
AMVBT	Amortiguadores de goma		280 €	280 €	280 €	280 €	280 €
BC005	Bandeja de condensados en unidad exterior		221 €	221 €	221 €	221 €	221 €
REJ03	Reja de protección intercambiadores exteriores		325 €	325 €	325 €	325 €	325 €

Opcionales

Código	Descripción	Modelo	Mueble 2 - KuNB			Mueble 3 - KuNB	
			105	125	145	175	210
MF013	Recuperador de calor frigorífico, con free-cooling térmico y ventiladores radiales plug-fan EC en impulsión y en retorno (potencia según caudal recuperado). Sonda de calidad de aire obligatoria.		21.436 €	28.206 €	29.492 €	36.510 €	37.687 €
MF016	Recuperador de calor frigorífico, con free-cooling entálpico y ventiladores radiales plug-fan EC en impulsión y en retorno (potencia según caudal recuperado). Sonda de calidad de aire obligatoria.		22.211 €	28.980 €	30.267 €	37.272 €	38.447 €
MF030	Módulo VRR con free cooling térmico. Módulo adicional con ventilador de retorno plug-fan EC y compuertas de mezcla.		12.260 €	13.180 €	13.657 €	17.079 €	17.495 €
MF032	Módulo VRR con free cooling entálpico. Módulo adicional con ventilador de retorno plug-fan EC y compuertas de mezcla.		13.035 €	13.954 €	14.431 €	17.910 €	18.325 €
FR001	Módulo de mezcla para free cooling térmico de dos compuertas		2.462 €	2.462 €	2.462 €	2.918 €	2.918 €
FR002	Módulo de mezcla para free cooling entálpico de dos compuertas		3.277 €	3.277 €	3.277 €	3.734 €	3.734 €
FT017	Filtro G4		310 €	310 €	310 €	310 €	310 €
FT097	Filtro M6		1.196 €	1.196 €	1.196 €	1.314 €	1.314 €
FT024	Filtro F7		1.231 €	1.231 €	1.231 €	1.348 €	1.348 €
FT026	Filtro F8		1.238 €	1.238 €	1.238 €	1.363 €	1.363 €
FT074	Filtro F9		1.376 €	1.376 €	1.376 €	1.508 €	1.508 €
DFS01	Detector de filtros sucios		145 €	145 €	145 €	145 €	145 €
DFS05	Segundo detector de filtros sucios		145 €	145 €	145 €	145 €	145 €
DFS09	Tercer detector de filtros sucios		145 €	145 €	145 €	145 €	145 €
P2EXT	Tratamiento de protección frente a la corrosión BÁSICO (N2) en batería exterior. 2000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)		4.345 €	4.696 €	4.696 €	4.867 €	4.867 €
P3EXM	Tratamiento de protección frente a la corrosión MEDIO (N3) en batería exterior. 5000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)		5.846 €	6.143 €	6.143 €	6.312 €	6.312 €
P6EXT	Tratamiento de protección frente a la corrosión ALTO (N6) en batería exterior. 20000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)		7.307 €	7.679 €	7.679 €	7.890 €	7.890 €
P2INT	Tratamiento de protección frente a la corrosión BÁSICO (N2) en batería interior. 2000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)		2.682 €	2.682 €	2.682 €	2.880 €	2.880 €

Opcionales

Código	Descripción	Modelo	Mueble 2 - KuNB			Mueble 3 - KuNB	
			105	125	145	175	210
P3INM	Tratamiento de protección frente a la corrosión MEDIO (N3) en batería interior. 5000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)		3.858 €	3.858 €	3.858 €	3.843 €	3.843 €
P6INT	Tratamiento de protección frente a la corrosión ALTO (N6) en batería interior. 20000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)		4.822 €	4.822 €	4.822 €	4.804 €	4.804 €
P2RCE	Tratamiento de protección frente a la corrosión BÁSICO (N2) en batería RCF exterior. 2000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)		965 €	965 €	965 €	1.188 €	1.188 €
P3RCE	Tratamiento de protección frente a la corrosión MEDIO (N3) en batería RCF exterior. 5000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)		2.050 €	2.050 €	2.050 €	2.124 €	2.124 €
P6RCE	Tratamiento de protección frente a la corrosión ALTO (N6) en batería RCF exterior. 20000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)		2.563 €	2.563 €	2.563 €	2.655 €	2.655 €
P2RCI	Tratamiento de protección frente a la corrosión BÁSICO (N2) en batería RCF interior. 2000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)		1.929 €	1.929 €	1.929 €	2.117 €	2.117 €
P3RCI	Tratamiento de protección frente a la corrosión MEDIO (N3) en batería RCF interior. 5000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)		3.381 €	3.381 €	3.381 €	3.510 €	3.510 €
P6RCI	Tratamiento de protección frente a la corrosión ALTO (N6) en batería RCF interior. 20000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)		4.226 €	4.226 €	4.226 €	4.388 €	4.388 €
VIRDA	Ventilador de impulsión radial alta presión disp.		1.238 €	1.307 €	1.307 €	1.901 €	1.901 €
SA002	Sonda temperatura ambiente pared		69 €	69 €	69 €	69 €	69 €
SA021	Sonda temperatura y humedad pared		242 €	242 €	242 €	242 €	242 €
SCE07	Sonda CO ₂ y temperatura pared (necesario disponer de PGD)		424 €	424 €	424 €	424 €	424 €
SR011	Sonda temperatura retorno conducto		132 €	132 €	132 €	132 €	132 €
SA020	Sonda temperatura y humedad conducto		484 €	484 €	484 €	484 €	484 €
SCE12	Sonda CO ₂ y temperatura conducto (necesario disponer de PGD)		531 €	531 €	531 €	531 €	531 €
SCE13	Sonda VOC y temperatura conducto (necesario disponer de PGD)		359 €	359 €	359 €	359 €	359 €
MEE*	Medición de consumo eléctrico integrado		1.469 €	1.469 €	1.469 €	1.469 €	1.469 €
BE331	Batería eléctrica de 4,5 kW		-	-	-	-	-
BE337	Batería eléctrica de 4,5+9 kW		-	-	-	-	-
BE316	Batería eléctrica de 9+9 kW		-	-	-	-	-
BE312	Batería eléctrica de 13,5+13,5 kW		-	-	-	-	-
BE313	Batería eléctrica de 13,5+18 kW		1.856 €	1.856 €	1.856 €	-	-
BE319	Batería eléctrica de 18+18 kW		2.020 €	2.020 €	2.020 €	2.020 €	2.020 €
BE360	Batería eléctrica de 27+27 kW		-	-	2.457 €	2.457 €	2.457 €
BE321	Batería eléctrica de 31,5+31,5 kW		-	-	-	2.963 €	2.963 €
BE314	Batería eléctrica de 36+36 kW		-	-	-	-	3.369 €
MB001	Tarjeta comunicaciones Modbus RTU		260 €	260 €	260 €	260 €	260 €
BAC	Tarjeta comunicaciones Bacnet IP		996 €	996 €	996 €	996 €	996 €
MPGD1	Mando de servicio PGD		671 €	671 €	671 €	671 €	671 €
FC007	Aislamiento acústico en compresor		1.518 €	1.518 €	1.518 €	3.037 €	3.037 €
SDF01	Detector de fugas		1.211 €	1.211 €	1.211 €	-	-
SDH06	Detector de humos conducto		1.037 €	1.037 €	1.037 €	1.037 €	1.037 €
SDH01	Detector de humos pared		464 €	464 €	464 €	464 €	464 €
AMVBT	Amortiguadores de goma		340 €	340 €	340 €	630 €	630 €
BC005	Bandeja de condensados en unidad exterior		290 €	290 €	290 €	346 €	346 €
REJ03	Reja de protección intercambiadores exteriores		471 €	471 €	471 €	588 €	588 €

MOSAIC HE / INVERTER HORIZONTALES


ACHIBA HE / CCHIBA HE / ECHIBA HE



	Modelo	Conf. compacta ACHIBA HE			Conf. partida / Und. ext. CCHIBA HE			Conf. partida / Und. int. ECHIBA HE		
		17	22	27	17	22	27	17	22	27
Pot. frío	kW	510514	510517	510520	510516	510519	510522	510515	510518	510521
Pot. calor	kW	3,8-17,3	4,9-22,4	6,2-26,5	3,8-17,3	4,9-22,4	6,2-26,5	3,8-17,3	4,9-22,4	6,2-26,5
Referencia		510514	510517	510520	510516	510519	510522	510515	510518	510521
Precio		20.038 €	22.413 €	24.308 €	14.397 €	16.299 €	18.646 €	5.662 €	6.236 €	6.626 €

Opcionales

Código	Descripción	17	22	27	17	22	27	17	22	27
FRTI1	Free cooling térmico integrado (cuadro eléctrico aparte)	1.743 €	1.743 €	1.743 €	-	-	-	1.743 €	1.743 €	1.743 €
FRTI2	Free cooling entálpico integrado (cuadro eléctrico aparte)	2.517 €	2.517 €	2.517 €	-	-	-	2.517 €	2.517 €	2.517 €
FT006	Filtro G4	96 €	96 €	96 €	-	-	-	96 €	96 €	96 €
FT039	Filtro M6	104 €	104 €	104 €	-	-	-	104 €	104 €	104 €
FT024	Filtro F7	121 €	121 €	121 €	-	-	-	121 €	121 €	121 €
FT026	Filtro F8	134 €	134 €	134 €	-	-	-	134 €	134 €	134 €
FT074	Filtro F9	155 €	155 €	155 €	-	-	-	155 €	155 €	155 €
P3EXM	Tratamiento de protección frente a la corrosión MEDIO (N3) en batería exterior. 5000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO 9227/ASTM B117)	1.464 €	1.468 €	1.717 €	1.464 €	1.468 €	1.717 €	-	-	-
P6EXT	Tratamiento de protección frente a la corrosión ALTO (N6) en batería exterior. 20000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO 9227/ASTM B117)	1.861 €	1.866 €	2.219 €	1.861 €	1.866 €	2.219 €	-	-	-
P3INM	Tratamiento de protección frente a la corrosión MEDIO (N3) en batería interior. 5000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO 9227/ASTM B117)	1.369 €	1.369 €	1.437 €	-	-	-	1.369 €	1.369 €	1.437 €
P6INT	Tratamiento de protección frente a la corrosión ALTO (N6) en batería interior. 20000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO 9227/ASTM B117)	1.727 €	1.727 €	1.823 €	-	-	-	1.727 €	1.727 €	1.823 €
BE302	Batería eléctrica de 4 kW (solo desescarche)	495 €	495 €	495 €	-	-	-	495 €	495 €	495 €
BE303	Batería eléctrica de 6 kW (solo desescarche)	584 €	584 €	584 €	-	-	-	584 €	584 €	584 €
BE305	Batería eléctrica de 9 kW (solo desescarche)	-	712 €	712 €	-	-	-	-	712 €	712 €
BE306	Batería eléctrica de 12 kW (solo desescarche)	-	-	852 €	-	-	-	-	-	852 €
SA002	Sonda temperatura ambiente pared	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	-	-	-
SR002	Sonda temperatura retorno conducto	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	-	-	-
MB001	Tarjeta comunicaciones Modbus RTU	260 €	260 €	260 €	-	-	-	260 €	260 €	260 €
BAC	Tarjeta comunicaciones Bacnet IP	996 €	996 €	996 €	-	-	-	996 €	996 €	996 €
PALL1	Visera antilluvia	245 €	245 €	255 €	245 €	245 €	255 €	-	-	-
SDA01	Separador de aceite (obligatorio a partir de 10 m)	-	-	-	449 €	449 €	449 €	-	-	-
AIAC1	Aislamiento acústico envolvente	1.300 €	1.300 €	1.674 €	706 €	706 €	940 €	594 €	594 €	733 €
AID01	Aislamiento doble térmico	210 €	210 €	245 €	126 €	126 €	147 €	84 €	84 €	98 €
FT110	Filtro ignífugo	96 €	96 €	96 €	-	-	-	96 €	96 €	96 €
AEUA1	Aislamiento térmico Euroclase A1 (M0), condensador y evaporador	806 €	806 €	1.057 €	404 €	404 €	528 €	404 €	404 €	528 €
PFE01	Palet fitosanitario	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	-	-	-



MOSAIC HE BIG / INVERTER HORIZONTALES

ACHIBA HE BIG / CCHIBA HE BIG / ECHIBA HE BIG

		Conf. compacta ACHIBA HE BIG	Conf. partida / Und. ext. CCHIBA HE BIG	Conf. partida / Und. int. ECHIBA HE BIG
	Modelo	35i	35i	35i
Pot. frío	kw	10,3-35,7	10,3-35,7	10,3-35,7
Pot. calor	kw	7,1-41,7	7,1-41,7	7,1-41,7
Referencia		510771	510772	510773
Precio		26.448 €	19.994 €	8.570 €

Opcionales

Código	Descripción			
FRTI1	Free cooling térmico integrado (cuadro eléctrico aparte)	1.743 €	-	-
FRTI2	Free cooling entálpico integrado (cuadro eléctrico aparte)	2.517 €	-	-
FT006	Filtro G4	140 €	-	140 €
FT039	Filtro M6	310 €	-	310 €
FT024	Filtro F7	384 €	-	384 €
FT026	Filtro F8	417 €	-	417 €
FT074	Filtro F9	453 €	-	453 €
P3EXM	Tratamiento de protección frente a la corrosión MEDIO (N3) en batería exterior. 5000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)	1.743 €	1.743 €	-
P6EXT	Tratamiento de protección frente a la corrosión ALTO (N6) en batería exterior. 20000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)	2.256 €	2.256 €	-
P3INM	Tratamiento de protección frente a la corrosión MEDIO (N3) en batería interior. 5000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)	1.606 €	-	1.606 €
P6INT	Tratamiento de protección frente a la corrosión ALTO (N6) en batería interior. 20000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)	2.063 €	-	2.063 €
BE303	Batería eléctrica de 6 kW (solo desescarche)	-	-	584 €
BE305	Batería eléctrica de 9 kW (solo desescarche)	-	-	712 €
BE306	Batería eléctrica de 12 kW (solo desescarche)	-	-	852 €
SA002	Sonda temperatura ambiente pared	69 €	69 €	-
SR002	Sonda temperatura retorno conducto	35 €	35 €	-
SDH01	Detector de humos	712 €	712 €	-
DFS01	Detector de filtros sucios	145 €	145 €	-
BAC	Tarjeta comunicaciones Bacnet IP	996 €	996 €	-
MPGD1	Mando de servicio PGD	671 €	671 €	-
PALL1	Visera antilluvia	443 €	443 €	-
SDA01	Separador de aceite (obligatorio a partir de 10 m)	-	449 €	-
AIAC1	Aislamiento acústico envolvente	1.771 €	982 €	788 €
AEUA1	Aislamiento térmico Euroclase A1 (M0)	1.209 €	725 €	484 €
PFE01	Palet fitosanitario	-	83 €	83 €

AUTÓNOMOS AIRE-AIRE INVERTER

MOSAIC HE / INVERTER VERTICALES

ACVIBA HE / CCVIBA HE / ECVIBA HE



	Modelo	Conf. compacta ACVIBA HE			Conf. partida / Und. ext. CCVIBA HE			Conf. partida / Und. int. ECVIBA HE		
		17	22	27	17	22	27	17	22	27
Pot. frío	kW	4,2-18,0	5,4-23,0	6,8-28,6	4,2-18,0	5,4-23,0	6,8-28,6	4,2-18,0	5,4-23,0	6,8-28,6
Pot. calor	kW	4,2-19,8	5,5-25,8	7,0-30,2	4,2-19,8	5,5-25,8	7,0-30,2	4,2-19,8	5,5-25,8	7,0-30,2
Referencia		510581	510562	510553	510586	510587	510588	510590	510591	510592
Precio		21.455 €	23.791 €	25.531 €	15.166 €	16.320 €	18.296 €	5.702 €	5.761 €	6.994 €

Opcionales

Código	Descripción									
FR001	Módulo de mezcla para free cooling térmico de dos compuertas	2.993 €	3.081 €	3.081 €	-	-	-	2.993 €	3.081 €	3.081 €
FR002	Módulo de mezcla para free cooling entálpico de dos compuertas	3.731 €	3.819 €	3.819 €	-	-	-	3.731 €	3.819 €	3.819 €
FT006	Filtro G4	96 €	96 €	96 €	-	-	-	96 €	96 €	96 €
FT039	Filtro M6	104 €	104 €	104 €	-	-	-	104 €	104 €	104 €
FT024	Filtro F7	121 €	121 €	121 €	-	-	-	121 €	121 €	121 €
FT026	Filtro F8	134 €	134 €	134 €	-	-	-	134 €	134 €	134 €
FT074	Filtro F9	155 €	155 €	155 €	-	-	-	155 €	155 €	155 €
P3EXM	Tratamiento de protección frente a la corrosión MEDIO (N3) en batería exterior. 5000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)	1.498 €	1.549 €	1.823 €	1.498 €	1.549 €	1.823 €	-	-	-
P6EXT	Tratamiento de protección frente a la corrosión ALTO (N6) en batería exterior. 20000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)	1.910 €	1.983 €	2.369 €	1.910 €	1.983 €	2.369 €	-	-	-
P3INM	Tratamiento de protección frente a la corrosión MEDIO (N3) en batería interior. 5000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)	1.369 €	1.396 €	1.545 €	-	-	-	1.369 €	1.396 €	1.545 €
P6INT	Tratamiento de protección frente a la corrosión ALTO (N6) en batería interior. 20000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)	1.727 €	1.765 €	1.977 €	-	-	-	1.727 €	1.765 €	1.977 €
BE302	Batería eléctrica de 4,5 kW (solo desescarche)	495 €	495 €	495 €	-	-	-	495 €	495 €	495 €
BE303	Batería eléctrica de 6 kW (solo desescarche)	584 €	584 €	584 €	-	-	-	584 €	584 €	584 €
BE305	Batería eléctrica de 9 kW (solo desescarche)	-	712 €	712 €	-	-	-	-	712 €	712 €
SA002	Sonda temperatura ambiente pared	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	-	-	-
SR002	Sonda temperatura retorno conducto	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	-	-	-
MB001	Tarjeta comunicaciones Modbus RTU	260 €	260 €	260 €	-	-	-	260 €	260 €	260 €
BAC	Tarjeta comunicaciones Bacnet IP	996 €	996 €	996 €	-	-	-	996 €	996 €	996 €
PALL1	Visera antilluvia	245 €	245 €	255 €	245 €	245 €	255 €	201 €	201 €	207 €
SDA01	Separador de aceite (obligatorio a partir de 10 m)	-	-	-	449 €	449 €	449 €	-	-	-
AIAC1	Aislamiento acústico envolvente	1.106 €	1.106 €	1.687 €	650 €	650 €	996 €	456 €	456 €	691 €
AID01	Aislamiento doble térmico	245 €	245 €	321 €	147 €	147 €	193 €	98 €	98 €	129 €
FT110	Filtro ignífugo	96 €	96 €	96 €	-	-	-	96 €	96 €	96 €
AEUA1	Aislamiento térmico Euroclase A1 (M0), condensador y evaporador	806 €	806 €	1.057 €	404 €	404 €	528 €	404 €	404 €	528 €

AUTÓNOMOS AIRE-AIRE INVERTER



MOSAIC HE BIG / INVERTER VERTICALES

ACVIBA HE BIG / CCVIBA HE BIG / ECVIBA HE BIG

CONFIGURACIÓN COMPACTA / ACVIBA HE BIG


	Modelo	35i	40i	45i	55i	70i	80i
Pot. frío	kw	7,3-35,3	9,6-41,0	2,4-45,7	5,8-56,1	7,3-70,7	9,6-82,3
Pot. calor	kw	6,5-30,3	7,7-35,3	3,7-41,4	4,8-48,8	6,5-60,7	7,7-70,2
Referencia		510501	510502	510503	510504	510505	510506
Precio		25.807 €	27.900 €	41.733 €	44.502 €	47.597 €	50.128 €

Opcionales


Código	Descripción						
FR001	Módulo de mezcla para free cooling térmico de dos compuertas	5.197 €	5.197 €	7.191 €	7.191 €	7.191 €	7.191 €
FT024	Filtro M6	363 €	363 €	733 €	733 €	733 €	733 €
FT039	Filtro F7	384 €	384 €	767 €	767 €	767 €	767 €
FT026	Filtro F8	417 €	417 €	836 €	836 €	836 €	836 €
FT074	Filtro F9	453 €	453 €	907 €	907 €	907 €	907 €
FT082	Filtro G4	140 €	140 €	279 €	279 €	279 €	279 €
DFS01	Detector de filtros sucios	145 €	145 €	145 €	145 €	145 €	145 €
FT093	Estructura doble filtro G+F	235 €	235 €	471 €	471 €	471 €	471 €
DFS05	Segundo detector de filtros sucios	145 €	145 €	145 €	145 €	145 €	145 €
P3EXM	Tratamiento de protección frente a la corrosión MEDIO (N3) en batería exterior. 5000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)	1.898 €	1.898 €	2.748 €	2.748 €	2.828 €	2.828 €
P6EXT	Tratamiento de protección frente a la corrosión ALTO (N6) en batería exterior. 20000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)	2.475 €	2.475 €	3.674 €	3.674 €	3.787 €	3.787 €
P3INM	Tratamiento de protección frente a la corrosión MEDIO (N3) en batería interior. 5000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)	1.674 €	1.674 €	2.300 €	2.300 €	2.380 €	2.380 €
P6INT	Tratamiento de protección frente a la corrosión ALTO (N6) en batería interior. 20000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)	2.159 €	2.159 €	3.042 €	3.042 €	3.155 €	3.155 €
BE302	Batería eléctrica de 4,5 kW (solo desescarhe)	-	-	-	-	-	-
BE305	Batería eléctrica de 9 kW (solo desescarhe)	-	-	-	-	-	-
BE307	Batería eléctrica de 13,5 kW (solo desescarhe)	967 €	967 €	967 €	967 €	-	-
BE309	Batería eléctrica de 18 kW (solo desescarhe)	1.144 €	1.144 €	-	-	1.144 €	-
BE312	Batería eléctrica de 27 kW (solo desescarhe)	1.388 €	1.388 €	-	-	-	1.388 €
SA002	Sonda temperatura ambiente pared	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €
SR002	Sonda temperatura retorno conducto	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €
BAC	Tarjeta comunicaciones Bacnet IP	996 €	996 €	996 €	996 €	996 €	996 €
MPGD1	Mando de servicio PGD	671 €	671 €	671 €	671 €	671 €	671 €
ACU01	Acumulador aspiración compactas	-	-	-	-	-	-
PALL1	Visera antilluvia	443 €	443 €	663 €	663 €	663 €	663 €
SDA01	Separador de aceite (obligatorio a partir de 10 m)	-	-	-	-	-	-
AIAC1	Aislamiento acústico envolvente	1.659 €	1.659 €	1.936 €	1.936 €	1.936 €	1.936 €
SDH01	Detector de humos	712 €	712 €	712 €	712 €	712 €	712 €
PFE01	Palet fitosanitario	83 €	83 €	83 €	83 €	-	-

CONFIGURACIONES POSIBLES SALIDA / ENTRADA DE AIRE


ACVIBA HE BIG
35i-80i



CCVIBA HE BIG
35i-80i



ECVIBA HE BIG
35i-80i



→ Estándar
→ Opcional
Vista en planta

CONFIGURACIÓN PARTIDA / UNIDAD EXTERIOR CCVIBA HE BIG

	Modelo	35i	40i	45i	55i	70i	80i
Pot. frío	kW	7,3-35,3	9,6-41,0	2,4-45,7	5,8-56,1	7,3-70,7	9,6-82,3
Pot. calor	kW	6,5-30,3	7,7-35,3	3,7-41,4	4,8-48,8	6,5-60,7	7,7-70,2
Referencia		510565	510566	510567	510568	510569	510570
Precio		20.169 €	22.184 €	32.812 €	34.991 €	37.425 €	39.415 €

Opcionales

Código	Descripción	35i	40i	45i	55i	70i	80i
P3EXM	Tratamiento de protección frente a la corrosión MEDIO (N3) en batería exterior. 5000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)	1.898 €	1.898 €	2.748 €	2.748 €	2.828 €	2.828 €
P6EXT	Tratamiento de protección frente a la corrosión ALTO (N6) en batería exterior. 20000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)	2.475 €	2.475 €	3.674 €	3.674 €	3.787 €	3.787 €
SA002	Sonda temperatura ambiente pared	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €
SR002	Sonda temperatura retorno conducto	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €
MPGD1	Mando de servicio PGD	671 €	671 €	671 €	671 €	671 €	671 €
PALL1	Vísera antilluvia	443 €	443 €	663 €	663 €	663 €	663 €
SDA01	Separador de aceite (obligatorio a partir de 10 m)	449 €	449 €	758 €	758 €	758 €	758 €
AIAC1	Aislamiento acústico envolvente	982 €	982 €	1.231 €	1.231 €	1.231 €	1.231 €
PFE01	Palet fitosanitario	83 €	83 €	83 €	83 €	-	-

CONFIGURACIÓN PARTIDA / UNIDAD INTERIOR ECVIBA HE BIG

	Modelo	35i	40i	45i	55i	70i	80i
Pot. frío	kW	7,3-35,3	9,6-41,0	2,4-45,7	5,8-56,1	7,3-70,7	9,6-82,3
Pot. calor	kW	6,5-30,3	7,7-35,3	3,7-41,4	4,8-48,8	6,5-60,7	7,7-70,2
Referencia		510571	510572	510573	510574	510575	510576
Precio		7.125 €	7.835 €	11.590 €	12.358 €	13.218 €	13.921 €

Opcionales

Código	Descripción	35i	40i	45i	55i	70i	80i
FR001	Módulo de mezcla para free cooling térmico de dos compuertas	5.197 €	5.197 €	7.191 €	7.191 €	7.191 €	7.191 €
FT024	Filtro M6	363 €	363 €	733 €	733 €	733 €	733 €
FT039	Filtro F7	384 €	384 €	767 €	767 €	767 €	767 €
FT026	Filtro F8	417 €	417 €	836 €	836 €	836 €	836 €
FT074	Filtro F9	453 €	453 €	907 €	907 €	907 €	907 €
FT082	Filtro G4	140 €	140 €	279 €	279 €	279 €	279 €
DFS01	Detector de filtros sucios	145 €	145 €	145 €	145 €	145 €	145 €
DFS05	Segundo detector de filtros sucios	145 €	145 €	145 €	145 €	145 €	145 €
P3INM	Tratamiento de protección frente a la corrosión MEDIO (N3) en batería interior. 5000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)	1.674 €	1.674 €	2.300 €	2.300 €	2.380 €	2.380 €
P6INT	Tratamiento de protección frente a la corrosión ALTO (N6) en batería interior. 20000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)	2.159 €	2.159 €	3.042 €	3.042 €	3.155 €	3.155 €
BE305	Batería eléctrica de 9 kW (solo desescarche)	712 €	712 €	-	-	-	-
BE307	Batería eléctrica de 13,5 kW (solo desescarche)	967 €	967 €	-	-	-	-
BE309	Batería eléctrica de 18 kW (solo desescarche)	1.144 €	1.144 €	-	-	-	1.144 €
BE312	Batería eléctrica de 27 kW (solo desescarche)	-	1.388 €	-	-	-	1.388 €
BAC	Tarjeta comunicaciones Bacnet IP	996 €	996 €	996 €	996 €	996 €	996 €
AIAC1	Aislamiento acústico envolvente	678 €	678 €	706 €	706 €	706 €	706 €
SDH01	Detector de humos	712 €	712 €	712 €	712 €	712 €	712 €
PFE01	Palet fitosanitario	83 €	83 €	83 €	83 €	-	-

MOTOCONDENSADORAS UNIVERSALES



MISTRAL / AXIALES

UMXCBA

UMXCBA

	Modelo	801.1	1001.1	1201.1	1501.1	1602.2	2002.2	2402.2	3002.2	3502.2	4002.2	4502.2
Pot. frío	kW	25.9	31.2	38.1	42.9	50.4	62.8	74.0	85.0	108.8	123.9	139.7
Pot. calor	kW	27.3	30.7	39.5	43.6	53.2	61.8	76.6	86.7	118.2	131.0	142.4
Referencia		509272	509273	509274	508871	509280	509281	509282	508869	509283	509284	508870
Precio		9.693 €	10.760 €	12.365 €	14.347 €	19.147 €	21.821 €	24.316 €	29.900 €	38.308 €	45.631 €	51.017 €

Opcionales

Código	Descripción	Modelo	801.1	1001.1	1201.1	1501.1	1602.2	2002.2	2402.2	3002.2	3502.2	4002.2	4502.2
CCC01	Control de condensación con regulador de velocidad		1.332 €	1.332 €	1.332 €	1.332 €	2.150 €	2.150 €	2.150 €	2.150 €	2.150 €	3.944 €	3.944 €
SA002	Sonda temperatura ambiente pared		69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €
P3EXM	Tratamiento de protección frente a la corrosión MEDIO (N3) en batería exterior. 5000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)		1.888 €	1.888 €	1.922 €	1.942 €	2.808 €	2.876 €	2.876 €	2.914 €	4.732 €	4.732 €	4.732 €
P6EXT	Tratamiento de protección frente a la corrosión ALTO (N6) en batería exterior. 20000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)		2.461 €	2.461 €	2.508 €	2.535 €	3.760 €	3.854 €	3.854 €	3.909 €	6.476 €	6.476 €	6.476 €
MB001	Tarjeta comunicaciones Modbus RTU		260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €
MPGD1	Mando de servicio PGD		671 €	671 €	671 €	671 €	671 €	671 €	671 €	671 €	671 €	671 €	671 €
SDA01	Separador de aceite (obligatorio a partir de 10 m)		287 €	287 €	446 €	446 €	851 €	851 €	851 €	851 €	-	-	-
FC005	Aislamiento acústico en compresor		132 €	132 €	132 €	132 €	264 €	264 €	264 €	325 €	325 €	325 €	325 €
AMVBT	Amortiguadores de goma		117 €	117 €	117 €	117 €	146 €	146 €	146 €	146 €	183 €	183 €	183 €
ASF01	Alarma señal + funcionamiento		122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €
REJ03	Reja de protección intercambiadores exteriores		138 €	138 €	138 €	138 €	260 €	260 €	260 €	260 €	775 €	775 €	775 €

MOTOCONDENSADORAS UNIVERSALES



CENTRÍFUGO HORIZONTALES

CCHBA / CCHA


CCHBA

	Modelo	401	501	701	721	751	801	1001	1201
Pot. frío	kw	12.4	14.1	17.2	18.5	20.8	21.9	28.4	33.5
Pot. calor	kw	13.8	16.4	18.9	20.4	21.9	24.6	29.8	37.2
Referencia		505681	505158	506226	505687	505786	505779	506233	506374
Precio		7.131 €	7.762 €	9.509 €	9.845 €	10.411 €	11.002 €	13.038 €	14.235 €

Opcionales

Código	Descripción								
CCC01	Control de condensación con regulador de velocidad	1.435 €	1.435 €	1.567 €	1.567 €	1.567 €	1.567 €	2.154 €	2.154 €
FT051	Filtro G2 en condensador	157 €	157 €	193 €	193 €	193 €	208 €	208 €	208 €
P3EXM	Tratamiento de protección frente a la corrosión MEDIO (N3) en batería exterior. 5000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)	1.308 €	1.308 €	1.420 €	1.420 €	1.420 €	1.468 €	1.687 €	1.907 €
P6EXT	Tratamiento de protección frente a la corrosión ALTO (N6) en batería exterior. 20000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)	1.642 €	1.642 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.866 €	2.176 €	2.486 €
SR002	Sonda temperatura retorno conducto	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €
SA002	Sonda temperatura ambiente pared	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €
MB001	Tarjeta comunicaciones Modbus RTU	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €
BAC	Tarjeta comunicaciones Bacnet IP	996 €	996 €	996 €	996 €	996 €	996 €	996 €	996 €
MPGD1	Mando de servicio PGD	671 €	671 €	671 €	671 €	671 €	671 €	671 €	671 €
KIE06	Kit de instalación exterior + Visera antilluvia	611 €	611 €	726 €	726 €	726 €	726 €	800 €	800 €
SDA01	Separador de aceite (obligatorio a partir de 10 m)	287 €	287 €	287 €	287 €	287 €	287 €	287 €	446 €
FC005	Aislamiento acústico en compresor	108 €	108 €	108 €	132 €	132 €	132 €	132 €	132 €
AEUA1	Aislamiento térmico Euroclase A1 (M0)	331 €	404 €	404 €	404 €	404 €	528 €	528 €	528 €
ASF01	Alarma señal + funcionamiento	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €
AID01	Aislamiento doble térmico	126 €	126 €	147 €	147 €	147 €	147 €	153 €	160 €
PFE01	Palet fitosanitario	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €

CONFIGURACIONES POSIBLES SALIDA / ENTRADA DE AIRE



CCHA

	Modelo	401	501	701	721	751	801	1001	1201
Pot. frío	kw	12.4	14.1	17.2	18.5	20.8	21.9	28.4	33.5
Pot. calor	kw	-	-	-	-	-	-	-	-
Referencia		506903	507192	507193	507023	507194	507024	507185	507195
Precio		6.330 €	6.939 €	8.255 €	8.662 €	9.142 €	9.581 €	11.339 €	12.839 €

Opcionales

Código	Descripción								
CCC01	Control de condensación con regulador de velocidad	1.435 €	1.435 €	1.567 €	1.567 €	1.567 €	1.567 €	2.154 €	2.154 €
FT051	Filtro G2 en condensador	157 €	157 €	193 €	193 €	193 €	208 €	208 €	208 €
P3EXM	Tratamiento de protección frente a la corrosión MEDIO (N3) en batería exterior. 5000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)	1.308 €	1.308 €	1.420 €	1.420 €	1.420 €	1.468 €	1.687 €	1.907 €
P6EXT	Tratamiento de protección frente a la corrosión ALTO (N6) en batería exterior. 20000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)	1.642 €	1.642 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.866 €	2.176 €	2.486 €
SR002	Sonda temperatura retorno conducto	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €
SA002	Sonda temperatura ambiente pared	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €
MB001	Tarjeta comunicaciones Modbus RTU	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €
BAC	Tarjeta comunicaciones Bacnet IP	996 €	996 €	996 €	996 €	996 €	996 €	996 €	996 €
MPGD1	Mando de servicio PGD	671 €	671 €	671 €	671 €	671 €	671 €	671 €	671 €
KIE06	Kit de instalación exterior + Visera antilluvia	611 €	611 €	726 €	726 €	726 €	726 €	800 €	800 €
SDA01	Separador de aceite (obligatorio a partir de 10 m)	287 €	287 €	287 €	287 €	287 €	287 €	287 €	446 €
FC005	Aislamiento acústico en compresor	108 €	108 €	108 €	132 €	132 €	132 €	132 €	132 €
AEUA1	Aislamiento térmico Euroclase A1 (M0)	331 €	404 €	404 €	404 €	404 €	528 €	528 €	528 €
ASF01	Alarma señal + funcionamiento	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €
AID01	Aislamiento doble térmico	126 €	126 €	147 €	147 €	147 €	147 €	153 €	160 €
PFE01	Palet fitosanitario	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €

MOTOCONDENSADORAS UNIVERSALES



CENTRÍFUGO VERTICALES

CCVBA


CCVBA

	Modelo	401	501	701	721	751	801	1001	1201
Pot. frío	kw	12.5	14.4	18.9	19.6	22.7	24.2	30.1	34.9
Pot. calor	kw	13.7	15.0	20.0	21.0	23.9	25.3	31.7	38.2
Referencia		506630	506574	506609	506612	506602	506505	506598	506400
Precio		8.254 €	8.896 €	10.799 €	11.140 €	11.673 €	12.006 €	13.526 €	14.788 €

Opcionales

Código	Descripción								
CCC01	Control de condensación con regulador de velocidad	1.413 €	1.413 €	1.567 €	1.567 €	2.154 €	2.154 €	2.154 €	2.154 €
FT051	Filtro G2 en condensador	248 €	248 €	248 €	248 €	248 €	248 €	340 €	340 €
P3EXM	Tratamiento de protección frente a la corrosión MEDIO (N3) en batería exterior. 5000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)	1.262 €	1.298 €	1.471 €	1.471 €	1.499 €	1.499 €	1.490 €	1.886 €
P6EXT	Tratamiento de protección frente a la corrosión ALTO (N6) en batería exterior. 20000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)	1.577 €	1.627 €	1.870 €	1.870 €	1.912 €	1.912 €	1.899 €	2.459 €
SR002	Sonda temperatura retorno conducto	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €
SA002	Sonda temperatura ambiente pared	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €
MB001	Tarjeta comunicaciones Modbus RTU	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €
BAC	Tarjeta comunicaciones Bacnet IP	996 €	996 €	996 €	996 €	996 €	996 €	996 €	996 €
MPGD1	Mando de servicio PGD	671 €	671 €	671 €	671 €	671 €	671 €	671 €	671 €
KIE06	Kit de instalación exterior + Visera antilluvia	611 €	611 €	726 €	726 €	726 €	726 €	800 €	800 €
SDA01	Separador de aceite (obligatorio a partir de 10 m)	287 €	287 €	287 €	287 €	287 €	287 €	287 €	446 €
FC005	Aislamiento acústico en compresor	108 €	108 €	108 €	132 €	132 €	132 €	132 €	132 €
AEUA1	Aislamiento térmico Euroclase A1 (M0)	331 €	404 €	404 €	404 €	404 €	528 €	528 €	528 €
ASF01	Alarma señal + funcionamiento	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €
AID01	Aislamiento doble térmico	126 €	126 €	147 €	147 €	147 €	147 €	193 €	193 €
PFE01	Palet fitosanitario	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €

CONFIGURACIONES POSIBLES SALIDA / ENTRADA DE AIRE



CCVBA

	Modelo	1402	1502	1602	2002	2302	2402	3002	3502
Pot. frío	kW	37.8	43.4	50.2	63.1	73.6	78.5	86.6	114.3
Pot. calor	kW	39.5	44.2	51.9	65.5	81.9	81.9	88.8	119.6
Referencia		506619	506616	506622	506606	506705	506409	506769	506703
Precio		18.967 €	20.616 €	21.035 €	24.391 €	27.360 €	27.699 €	38.039 €	45.124 €

Opcionales

Código	Descripción								
CCC01	Control de condensación con regulador de velocidad	2.154 €	2.154 €	2.154 €	4.136 €	4.136 €	4.136 €	4.136 €	4.136 €
FT051	Filtro G2 en condensador	340 €	340 €	533 €	618 €	618 €	618 €	1.051 €	1.051 €
P3EXM	Tratamiento de protección frente a la corrosión MEDIO (N3) en batería exterior. 5000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)	2.087 €	2.087 €	2.087 €	2.087 €	2.087 €	2.575 €	2.575 €	2.575 €
P6EXT	Tratamiento de protección frente a la corrosión ALTO (N6) en batería exterior. 20000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)	2.742 €	2.742 €	2.742 €	2.742 €	2.742 €	3.431 €	3.431 €	3.431 €
SR002	Sonda temperatura retorno conducto	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €
SA002	Sonda temperatura ambiente pared	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €
MB001	Tarjeta comunicaciones Modbus RTU	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €
BAC	Tarjeta comunicaciones Bacnet IP	996 €	996 €	996 €	996 €	996 €	996 €	996 €	996 €
MPGD1	Mando de servicio PGD	671 €	671 €	671 €	671 €	671 €	671 €	671 €	671 €
KIE06	Kit de instalación exterior + Visera antilluvia	822 €	822 €	822 €	873 €	873 €	873 €	960 €	960 €
SDA01	Separador de aceite (obligatorio a partir de 10 m)	851 €	851 €	851 €	851 €	851 €	851 €	851 €	-
FC005	Aislamiento acústico en compresor	217 €	264 €	264 €	264 €	264 €	264 €	325 €	325 €
AEUA1	Aislamiento térmico Euroclase A1 (M0)	1.027 €	1.027 €	1.027 €	1.027 €	1.027 €	1.027 €	2.091 €	2.091 €
ASF01	Alarma señal + funcionamiento	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €
AID01	Aislamiento doble térmico	193 €	193 €	193 €	315 €	315 €	315 €	473 €	473 €
PFE01	Palet fitosanitario	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €

MOTOCONDENSADORAS UNIVERSALES



CENTRÍFUGO VERTICALES

CCVA


CCVA

	Modelo	401	501	701	721	751	801	1001	1201
Pot. frío	kw	12.5	14.4	18.9	19.6	22.7	24.2	30.1	34.9
Pot. calor	kw	-	-	-	-	-	-	-	-
Referencia		507216	507217	507218	507219	507220	507221	506942	506934
Precio		7.207 €	7.700 €	9.648 €	9.966 €	10.528 €	10.820 €	12.299 €	14.262 €

Opcionales

Código	Descripción								
CCC01	Control de condensación con regulador de velocidad	1.413 €	1.413 €	1.567 €	1.567 €	2.154 €	2.154 €	2.154 €	2.154 €
FT051	Filtro G2 en condensador	248 €	248 €	248 €	248 €	248 €	248 €	340 €	340 €
P3EXM	Tratamiento de protección frente a la corrosión MEDIO (N3) en batería exterior. 5000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)	1.262 €	1.298 €	1.471 €	1.471 €	1.499 €	1.499 €	1.490 €	1.886 €
P6EXT	Tratamiento de protección frente a la corrosión ALTO (N6) en batería exterior. 20000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)	1.577 €	1.627 €	1.870 €	1.870 €	1.912 €	1.912 €	1.899 €	2.459 €
SR002	Sonda temperatura retorno conducto	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €
SA002	Sonda temperatura ambiente pared	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €
MB001	Tarjeta comunicaciones Modbus RTU	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €
BAC	Tarjeta comunicaciones Bacnet IP	996 €	996 €	996 €	996 €	996 €	996 €	996 €	996 €
MPGD1	Mando de servicio PGD	671 €	671 €	671 €	671 €	671 €	671 €	671 €	671 €
KIE06	Kit de instalación exterior + Visera antilluvia	611 €	611 €	726 €	726 €	726 €	726 €	800 €	800 €
SDA01	Separador de aceite (obligatorio a partir de 10 m)	287 €	287 €	287 €	287 €	287 €	287 €	287 €	446 €
FC005	Aislamiento acústico en compresor	108 €	108 €	108 €	132 €	132 €	132 €	132 €	132 €
AEUA1	Aislamiento térmico Euroclase A1 (M0)	331 €	404 €	404 €	404 €	404 €	528 €	528 €	528 €
ASF01	Alarma señal + funcionamiento	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €
AID01	Aislamiento doble térmico	126 €	126 €	147 €	147 €	147 €	147 €	193 €	193 €
PFE01	Palet fitosanitario	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €

CONFIGURACIONES POSIBLES SALIDA / ENTRADA DE AIRE



CCVA

	Modelo	1402	1502	1602	2002	2302	2402	3002	3502
Pot. frío	kW	37.8	43.4	50.2	63.1	73.6	78.5	86.6	114.3
Pot. calor	kW	-	-	-	-	-	-	-	-
Referencia		507222	507223	507569	507224	507225	507226	507227	507228
Precio		16.519 €	18.567 €	19.239 €	20.664 €	24.387 €	24.821 €	34.040 €	41.295 €


Opcionales

Código	Descripción								
CCC01	Control de condensación con regulador de velocidad	2.154 €	2.154 €	2.154 €	4.136 €	4.136 €	4.136 €	4.136 €	4.136 €
FT051	Filtro G2 en condensador	340 €	340 €	533 €	618 €	618 €	618 €	1.051 €	1.051 €
P3EXM	Tratamiento de protección frente a la corrosión MEDIO (N3) en batería exterior. 5000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)	2.087 €	2.087 €	2.087 €	2.087 €	2.087 €	2.575 €	2.575 €	2.575 €
P6EXT	Tratamiento de protección frente a la corrosión ALTO (N6) en batería exterior. 20000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)	2.742 €	2.742 €	2.742 €	2.742 €	2.742 €	3.431 €	3.431 €	3.431 €
SR002	Sonda temperatura retorno conducto	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €
SA002	Sonda temperatura ambiente pared	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €
MB001	Tarjeta comunicaciones Modbus RTU	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €
BAC	Tarjeta comunicaciones Bacnet IP	996 €	996 €	996 €	996 €	996 €	996 €	996 €	996 €
MPGD1	Mando de servicio PGD	671 €	671 €	671 €	671 €	671 €	671 €	671 €	671 €
KIE06	Kit de instalación exterior + Visera antilluvia	822 €	822 €	822 €	873 €	873 €	873 €	960 €	960 €
SDA01	Separador de aceite (obligatorio a partir de 10 m)	851 €	851 €	851 €	851 €	851 €	851 €	851 €	-
FC005	Aislamiento acústico en compresor	217 €	264 €	264 €	264 €	264 €	264 €	325 €	325 €
AEUA1	Aislamiento térmico Euroclase A1 (M0)	1.027 €	1.027 €	1.027 €	1.027 €	1.027 €	1.027 €	2.091 €	2.091 €
ASF01	Alarma señal + funcionamiento	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €
AID01	Aislamiento doble térmico	193 €	193 €	193 €	315 €	315 €	315 €	473 €	473 €
PFE01	Palet fitosanitario	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €

CLIMATIZADORAS DE EXPANSIÓN DIRECTA

HORIZONTALES

ECHBA / ECHA



ECHBA


	Modelo	401	501	701	721	751	801	1001	1201
Pot. frío	kw	12.4	14.1	17.2	18.5	20.8	21.9	28.4	33.5
Pot. calor	kw	13.8	16.4	18.9	20.4	21.9	24.6	29.8	37.2
Referencia		509390	505159	506223	505688	505780	505776	506225	506373
Precio		2.461 €	2.719 €	3.349 €	3.349 €	3.634 €	3.772 €	4.072 €	4.135 €

Opcionales

Código	Descripción								
FR001	Módulo de mezcla para free cooling térmico de dos compuertas	2.333 €	2.333 €	2.450 €	2.450 €	2.450 €	2.450 €	2.568 €	2.568 €
FR002	Módulo de mezcla para free cooling entálpico de dos compuertas	3.070 €	3.070 €	3.188 €	3.188 €	3.188 €	3.188 €	3.305 €	3.305 €
VIRDA	Ventilador interior radial EC	2.201 €	2.201 €	2.201 €	2.201 €	2.201 €	2.861 €	4.035 €	4.035 €
FT006	Filtro G4	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €
FT039	Filtro M6	104 €	104 €	104 €	104 €	104 €	104 €	104 €	104 €
FT024	Filtro F7	121 €	121 €	121 €	121 €	121 €	121 €	121 €	121 €
FT026	Filtro F8	134 €	134 €	134 €	134 €	134 €	134 €	134 €	134 €
FT074	Filtro F9	155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	155 €
P3INM	Tratamiento de protección frente a la corrosión MEDIO (N3) en batería interior. 5000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)	1.186 €	1.186 €	1.341 €	1.341 €	1.341 €	1.369 €	1.437 €	1.524 €
P6INT	Tratamiento de protección frente a la corrosión ALTO (N6) en batería interior. 20000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)	1.469 €	1.469 €	1.689 €	1.689 €	1.689 €	1.727 €	1.823 €	1.948 €
BE302	Batería eléctrica de 4 kw	-	-	-	-	-	-	-	-
BE303	Batería eléctrica de 6 kw	584 €	584 €	-	584 €	-	584 €	-	-
BE305	Batería eléctrica de 9 kw	-	712 €	712 €	712 €	-	712 €	712 €	712 €
BE306	Batería eléctrica de 12 kw	853 €	-	853 €	853 €	-	-	853 €	853 €
BE307	Batería eléctrica de 4,5+9 kw	-	-	-	-	-	-	-	-
BE309	Batería eléctrica de 9+9 kw	-	-	-	-	-	-	-	1.144 €
BE312	Batería eléctrica de 13,5+13,5 kw	-	-	-	-	-	-	-	-
BE318	Batería eléctrica de 13,5+18 kw	-	-	-	-	-	-	-	-
BE319	Batería eléctrica de 18+18 kw	-	-	-	-	-	-	-	-
BE332	Batería eléctrica de 18+22,5 kw	-	-	-	-	-	-	-	-
BE320	Batería eléctrica de 22,5+22,5 kw	-	-	-	-	-	-	-	-
IG301	Interruptor general	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €
AID01	Aislamiento doble térmico	84 €	84 €	98 €	98 €	98 €	98 €	102 €	107 €
AEUA1	Aislamiento térmico Euroclase A1 (M0)	331 €	404 €	404 €	404 €	404 €	528 €	528 €	528 €
FT110	Filtro ignífugo	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €
PFE01	Palet fitosanitario	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €

CONFIGURACIONES POSIBLES SALIDA / ENTRADA DE AIRE

ECHA/ECHBA
401-3002



→ Estándar
→ Opcional
Vista en planta

ECHA

	Modelo	401	501	701	721	751	801	1001	1201
Pot. frío	kW	12.4	14.1	17.2	18.5	20.8	21.9	28.4	33.5
Pot. calor	kW	-	-	-	-	-	-	-	-
Referencia		507199	507200	507201	507021	507202	507022	507186	507203
Precio		2.286 €	2.548 €	3.120 €	3.120 €	3.292 €	3.440 €	3.765 €	3.905 €

Opcionales

Código	Descripción								
FR001	Módulo de mezcla para free cooling térmico de dos compuertas	2.333 €	2.333 €	2.450 €	2.450 €	2.450 €	2.450 €	2.568 €	2.568 €
FR002	Módulo de mezcla para free cooling entálpico de dos compuertas	3.070 €	3.070 €	3.188 €	3.188 €	3.188 €	3.188 €	3.305 €	3.305 €
VIRDA	Ventilador interior radial EC	2.201 €	2.201 €	2.201 €	2.201 €	2.201 €	2.861 €	4.035 €	4.035 €
FT006	Filtro G4	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €
FT039	Filtro M6	104 €	104 €	104 €	104 €	104 €	104 €	104 €	104 €
FT024	Filtro F7	121 €	121 €	121 €	121 €	121 €	121 €	121 €	121 €
FT026	Filtro F8	134 €	134 €	134 €	134 €	134 €	134 €	134 €	134 €
FT074	Filtro F9	155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	155 €
P3INM	Tratamiento de protección frente a la corrosión MEDIO (N3) en batería interior. 5000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)	1.186 €	1.186 €	1.341 €	1.341 €	1.341 €	1.369 €	1.437 €	1.524 €
P6INT	Tratamiento de protección frente a la corrosión ALTO (N6) en batería interior. 20000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)	1.469 €	1.469 €	1.689 €	1.689 €	1.689 €	1.727 €	1.823 €	1.948 €
BE302	Batería eléctrica de 4 kW	-	-	-	-	-	-	-	-
BE303	Batería eléctrica de 6 kW	-	-	-	-	-	-	-	-
BE305	Batería eléctrica de 9 kW	-	-	-	-	-	-	-	-
BE306	Batería eléctrica de 12 kW	-	-	-	-	-	-	-	-
BE307	Batería eléctrica de 4,5+9 kW	-	-	-	-	-	-	-	-
BE309	Batería eléctrica de 9+9 kW	-	-	-	-	-	-	-	-
BE312	Batería eléctrica de 13,5+13,5 kW	-	-	-	-	-	-	-	-
BE318	Batería eléctrica de 13,5+18 kW	-	-	-	-	-	-	-	-
BE319	Batería eléctrica de 18+18 kW	-	-	-	-	-	-	-	-
BE332	Batería eléctrica de 18+22,5 kW	-	-	-	-	-	-	-	-
BE320	Batería eléctrica de 22,5+22,5 kW	-	-	-	-	-	-	-	-
IG301	Interruptor general	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €
AID01	Aislamiento doble térmico	84 €	84 €	98 €	98 €	98 €	98 €	102 €	107 €
AEUA1	Aislamiento térmico Euroclase A1 (M0)	331 €	404 €	404 €	404 €	404 €	528 €	528 €	528 €
FT110	Filtro ignífugo	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €
PFE01	Palet fitosanitario	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €

CLIMATIZADORAS DE EXPANSIÓN DIRECTA



VERTICALES

ECVBA


ECVBA

	Modelo	401	501	701	721	751	801	1001	1201	1402
Pot. frío	kw	12.5	14.4	18.9	19.6	22.7	25.1	30.7	36.5	37.8
Pot. calor	kw	13.7	15.0	20.0	21.0	23.9	26.3	31.2	38.9	39.5
Referencia		506629	506582	506608	506611	506603	506504	506599	506399	506618
Precio		2.678 €	2.857 €	3.662 €	3.662 €	3.780 €	3.780 €	4.736 €	5.333 €	6.201 €

Opcionales

Código	Descripción									
FR001	Módulo de mezcla para free cooling térmico de dos compuertas	2.993 €	3.081 €	3.081 €	3.081 €	3.081 €	3.081 €	3.269 €	3.269 €	3.874 €
FR002	Módulo de mezcla para free cooling entálpico de dos compuertas	3.731 €	3.819 €	3.819 €	3.819 €	3.819 €	3.819 €	4.007 €	4.007 €	4.611 €
VIRDA	Ventilador interior radial EC	2.201 €	2.201 €	2.201 €	2.201 €	2.201 €	2.861 €	4.035 €	4.035 €	4.769 €
FT006	Filtro G4	191 €	191 €	246 €	246 €	246 €	246 €	370 €	370 €	370 €
FT039	Filtro M6	208 €	208 €	269 €	269 €	269 €	269 €	402 €	402 €	402 €
FT024	Filtro F7	239 €	239 €	308 €	308 €	308 €	308 €	462 €	462 €	462 €
FT026	Filtro F8	264 €	264 €	339 €	339 €	339 €	339 €	509 €	509 €	509 €
FT074	Filtro F9	304 €	304 €	389 €	389 €	389 €	389 €	585 €	585 €	585 €
P3INM	Tratamiento de protección frente a la corrosión MEDIO (N3) en batería interior. 5000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)	1.233 €	1.233 €	1.355 €	1.355 €	1.355 €	1.355 €	1.490 €	1.573 €	1.674 €
P6INT	Tratamiento de protección frente a la corrosión ALTO (N6) en batería interior. 20000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)	1.536 €	1.536 €	1.708 €	1.708 €	1.708 €	1.708 €	1.899 €	2.015 €	2.159 €
BE302	Batería eléctrica de 4 kW	495 €	-	-	-	-	-	-	-	-
BE303	Batería eléctrica de 6 kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BE305	Batería eléctrica de 9 kW	712 €	-	-	-	-	-	-	-	-
BE306	Batería eléctrica de 12 kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BE307	Batería eléctrica de 4,5+9 kW	-	-	967 €	-	967 €	967 €	967 €	967 €	967 €
BE309	Batería eléctrica de 9+9 kW	-	-	-	-	-	1.348 €	1.348 €	1.348 €	-
BE312	Batería eléctrica de 13,5+13,5 kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BE318	Batería eléctrica de 13,5+18 kW	-	-	-	-	-	-	1.856 €	-	-
BE319	Batería eléctrica de 18+18 kW	-	-	-	-	-	-	2.020 €	2.020 €	2.020 €
BE332	Batería eléctrica de 18+22,5 kW	-	-	-	-	-	-	-	2.057 €	2.057 €
BE320	Batería eléctrica de 22,5+22,5 kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IG301	Interruptor general	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €
AID01	Aislamiento doble térmico	84 €	84 €	98 €	98 €	98 €	98 €	129 €	129 €	129 €
AEUA1	Aislamiento térmico Euroclase A1 (M0)	331 €	404 €	404 €	404 €	404 €	528 €	528 €	528 €	1.027 €
FT110	Filtro ignífugo	191 €	191 €	246 €	246 €	246 €	246 €	371 €	371 €	371 €
PFE01	Palet fitosanitario	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €

CONFIGURACIONES POSIBLES SALIDA / ENTRADA DE AIRE




ECVBA

	Modelo	1501	1502	1602	2002	2302	2402	3002	3502	4002	4502
Pot. frío	kW	42.9	43.4	50.3	62.9	73.6	76.2	85.8	111.5	123.9	134.7
Pot. calor	kW	43.6	44.2	52.5	63.6	79.1	81.9	87.7	118.9	131.0	142.4
Referencia		506388	506615	506621	506607	506704	506408	506535	506702	506744	506745
Precio		6.520 €	6.752 €	6.927 €	7.902 €	9.107 €	9.106 €	12.683 €	13.611 €	15.470 €	18.638 €

Opcionales

Código	Descripción										
FR001	Módulo de mezcla para free cooling térmico de dos compuertas	3.874 €	3.874 €	3.874 €	4.050 €	4.050 €	4.050 €	5.740 €	5.740 €	4.460 €	4.460 €
FR002	Módulo de mezcla para free cooling entálpico de dos compuertas	4.611 €	4.611 €	4.611 €	4.611 €	4.611 €	4.611 €	5.012 €	5.012 €	5.198 €	5.198 €
VIRDA	Ventilador interior radial EC	4.769 €	4.769 €	4.769 €	4.988 €	4.988 €	5.282 €	5.282 €	5.282 €	5.282 €	5.502 €
FT006	Filtro G4	370 €	370 €	370 €	493 €	493 €	493 €	550 €	550 €	550 €	550 €
FT039	Filtro M6	402 €	402 €	402 €	536 €	536 €	536 €	598 €	598 €	598 €	598 €
FT024	Filtro F7	462 €	462 €	462 €	616 €	616 €	616 €	688 €	688 €	688 €	688 €
FT026	Filtro F8	509 €	509 €	509 €	678 €	678 €	678 €	757 €	757 €	757 €	757 €
FT074	Filtro F9	585 €	585 €	585 €	780 €	780 €	780 €	870 €	870 €	870 €	870 €
P3INM	Tratamiento de protección frente a la corrosión MEDIO (N3) en batería interior. 5000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)	1.722 €	1.722 €	1.722 €	2.061 €	2.061 €	2.061 €	2.346 €	2.435 €	2.821 €	2.821 €
P6INT	Tratamiento de protección frente a la corrosión ALTO (N6) en batería interior. 20000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)	2.226 €	2.226 €	2.226 €	2.705 €	2.705 €	2.705 €	3.108 €	3.232 €	3.778 €	3.778 €
BE302	Batería eléctrica de 4 kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BE303	Batería eléctrica de 6 kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BE305	Batería eléctrica de 9 kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BE306	Batería eléctrica de 12 kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BE307	Batería eléctrica de 4,5+9 kW	967 €	967 €	-	967 €	-	-	-	-	-	-
BE309	Batería eléctrica de 9+9 kW	-	1.348 €	1.348 €	1.348 €	-	1.348 €	1.348 €	-	-	-
BE312	Batería eléctrica de 13,5+13,5 kW	-	-	-	1.679 €	-	1.679 €	1.679 €	-	-	-
BE318	Batería eléctrica de 13,5+18 kW	-	1.856 €	-	-	-	-	-	-	-	-
BE319	Batería eléctrica de 18+18 kW	-	-	-	-	-	2.020 €	2.020 €	-	2.020 €	2.020 €
BE332	Batería eléctrica de 18+22,5 kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BE320	Batería eléctrica de 22,5+22,5 kW	-	-	2.289 €	-	-	2.289 €	-	-	-	-
IG301	Interruptor general	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €
AID01	Aislamiento doble térmico	129 €	129 €	210 €	210 €	210 €	315 €	315 €	315 €	473 €	473 €
AEUA1	Aislamiento térmico Euroclase A1 (M0)	1.027 €	1.027 €	1.027 €	1.027 €	1.027 €	1.027 €	2.091 €	2.091 €	2.091 €	2.091 €
FT110	Filtro ignífugo	371 €	371 €	371 €	493 €	493 €	493 €	550 €	550 €	550 €	550 €
PFE01	Palet fitosanitario	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €

CLIMATIZADORAS DE EXPANSIÓN DIRECTA



VERTICALES

ECVA


ECVA

	Modelo	401	501	701	721	751	801	1001	1201	1402
Pot. frío	kw	12.5	14.4	18.9	19.6	22.7	25.1	30.7	36.5	37.8
Pot. calor	kw	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Referencia		507230	507231	507232	507233	507234	506924	506943	506940	507235
Precio		2.491 €	2.664 €	3.459 €	3.459 €	3.630 €	3.630 €	4.360 €	4.923 €	5.646 €

Opcionales

Código	Descripción									
FR001	Módulo de mezcla para free cooling térmico de dos compuertas	2.993 €	3.081 €	3.081 €	3.081 €	3.081 €	3.081 €	3.269 €	3.269 €	3.874 €
FR002	Módulo de mezcla para free cooling entálpico de dos compuertas	3.731 €	3.819 €	3.819 €	3.819 €	3.819 €	3.819 €	4.007 €	4.007 €	4.611 €
VIRDA	Ventilador interior radial EC	2.201 €	2.201 €	2.201 €	2.201 €	2.201 €	2.861 €	4.035 €	4.035 €	4.769 €
FT006	Filtro G4	191 €	191 €	246 €	246 €	246 €	246 €	370 €	370 €	370 €
FT039	Filtro M6	208 €	208 €	269 €	269 €	269 €	269 €	402 €	402 €	402 €
FT024	Filtro F7	239 €	239 €	308 €	308 €	308 €	308 €	462 €	462 €	462 €
FT026	Filtro F8	264 €	264 €	339 €	339 €	339 €	339 €	509 €	509 €	509 €
FT074	Filtro F9	304 €	304 €	389 €	389 €	389 €	389 €	585 €	585 €	585 €
P3INM	Tratamiento de protección frente a la corrosión MEDIO (N3) en batería interior. 5000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)	1.233 €	1.233 €	1.355 €	1.355 €	1.355 €	1.355 €	1.490 €	1.573 €	1.674 €
P6INT	Tratamiento de protección frente a la corrosión ALTO (N6) en batería interior. 20000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)	1.536 €	1.536 €	1.708 €	1.708 €	1.708 €	1.708 €	1.899 €	2.015 €	2.159 €
IG301	Interruptor general	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €
AID01	Aislamiento doble térmico	84 €	84 €	98 €	98 €	98 €	98 €	129 €	129 €	129 €
AEUA1	Aislamiento térmico Euroclase A1 (M0)	331 €	404 €	404 €	404 €	404 €	528 €	528 €	528 €	1.027 €
FT110	Filtro ignífugo	191 €	191 €	246 €	246 €	246 €	246 €	371 €	371 €	371 €
PFE01	Palet fitosanitario	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €

CONFIGURACIONES POSIBLES SALIDA / ENTRADA DE AIRE



ECVA

	Modelo	1501	1502	1602	2002	2302	2402	3002	3502	4002	4502
Pot. frío	kW	42.9	43.4	50.3	62.9	73.6	76.2	85.8	111.5	123.9	134.7
Pot. calor	kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Referencia		507269	507236	507261	507237	507238	507239	507240	507241	507242	507243
Precio		6.436 €	6.548 €	6.629 €	7.538 €	8.386 €	8.386 €	12.318 €	13.128 €	14.768 €	16.057 €


Opcionales

Código	Descripción										
FR001	Módulo de mezcla para free cooling térmico de dos compuertas	3.874 €	3.874 €	3.874 €	4.050 €	4.050 €	4.050 €	5.740 €	5.740 €	4.460 €	4.460 €
FR002	Módulo de mezcla para free cooling entálpico de dos compuertas	4.611 €	4.611 €	4.611 €	4.611 €	4.611 €	4.611 €	5.012 €	5.012 €	5.198 €	5.198 €
VIRDA	Ventilador interior radial EC	4.769 €	4.769 €	4.769 €	4.988 €	4.988 €	5.282 €	5.282 €	5.282 €	5.282 €	5.502 €
FT006	Filtro G4	370 €	370 €	370 €	493 €	493 €	493 €	550 €	550 €	550 €	550 €
FT039	Filtro M6	402 €	402 €	402 €	536 €	536 €	536 €	598 €	598 €	598 €	598 €
FT024	Filtro F7	462 €	462 €	462 €	616 €	616 €	616 €	688 €	688 €	688 €	688 €
FT026	Filtro F8	509 €	509 €	509 €	678 €	678 €	678 €	757 €	757 €	757 €	757 €
FT074	Filtro F9	585 €	585 €	585 €	780 €	780 €	780 €	870 €	870 €	870 €	870 €
P31NM	Tratamiento de protección frente a la corrosión MEDIO (N3) en batería interior. 5000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)	1.722 €	1.722 €	1.722 €	2.061 €	2.061 €	2.061 €	2.346 €	2.435 €	2.821 €	2.821 €
P61NT	Tratamiento de protección frente a la corrosión ALTO (N6) en batería interior. 20000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)	2.226 €	2.226 €	2.226 €	2.705 €	2.705 €	2.705 €	3.108 €	3.232 €	3.778 €	3.778 €
IG301	Interruptor general	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €
AID01	Aislamiento doble térmico	129 €	129 €	210 €	210 €	210 €	315 €	315 €	315 €	473 €	473 €
AEUA1	Aislamiento térmico Euroclase A1 (M0)	1.027 €	1.027 €	1.027 €	1.027 €	1.027 €	1.027 €	2.091 €	2.091 €	2.091 €	2.091 €
FT110	Filtro ignífugo	371 €	371 €	371 €	493 €	493 €	493 €	550 €	550 €	550 €	550 €
PFE01	Palet fitosanitario	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €

AUTÓNOMOS AGUA-AIRE HORIZONTALES

VERNE HE / HORIZONTALES PLACAS

WPHBA HE




WPHBA HE

	Modelo	91	121	141	171	201	251
Pot. frío	kw	2,4	3,3	3,9	4,9	5,9	7,6
Pot. calor	kw	2,8	3,9	4,7	5,6	7,1	9,2
Referencia		510096	510100	509396	509399	509486	509391
Precio		6.720 €	7.178 €	7.413 €	7.682 €	8.074 €	9.209 €

Opcionales

Código	Descripción						
VENCEN	Cambio a ventilador interior centrífugo	-997 €	-1.145 €	-1.206 €	-1.188 €	-1.335 €	-1.277 €
FT006	Filtro G4	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €
SMRP2	Sistema Modulante de Regulación Presostática V2V	578 €	578 €	578 €	578 €	578 €	578 €
SMRP4	Sistema Modulante de Regulación Presostática V3V	779 €	779 €	779 €	779 €	779 €	779 €
SA002	Sonda temperatura ambiente pared	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €
SR002	Sonda temperatura retorno conducto	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €
P3INM	Tratamiento de protección frente a la corrosión MEDIO (N3) en batería interior. 50000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO 9227/ASTM B117)	1.083 €	1.083 €	1.083 €	1.109 €	1.109 €	1.158 €
P6INT	Tratamiento de protección frente a la corrosión ALTO (N6) en batería interior. 20000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO 9227/ASTM B117)	1.323 €	1.323 €	1.323 €	1.361 €	1.361 €	1.430 €
BE324	Batería eléctrica de 2 kw	-	-	437 €	-	-	-
BE302	Batería eléctrica de 4 kw	-	-	-	495 €	495 €	495 €
BE303	Batería eléctrica de 6 kw	-	-	-	-	584 €	-
BE304	Batería eléctrica de 7,5 kw	-	-	-	-	-	-
BE305	Batería eléctrica de 9 kw	-	-	-	-	-	-
BE306	Batería eléctrica de 12 kw	-	-	-	-	-	-
BE308	Batería eléctrica de 15 kw	-	-	-	-	-	-
BE339	Batería eléctrica de 24 kw	-	-	-	-	-	-
BAC	Tarjeta comunicaciones TCP/IP	1.115 €	1.115 €	1.115 €	1.115 €	1.115 €	1.115 €
MPGD1	Mando de servicio PGD	671 €	671 €	671 €	671 €	671 €	671 €
IF003	Interruptor de flujo	236 €	236 €	236 €	236 €	236 €	236 €
IF002	Presostato diferencial de agua	104 €	104 €	104 €	104 €	104 €	104 €
ASF07	Alarma señal + funcionamiento	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €
IG30*	Interruptor general	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €
KIE06	Kit de instalación exterior + Visera antilluvia	271 €	271 €	271 €	311 €	311 €	372 €
CA001	Cuadro eléctrico con protección IP para exterior	540 €	540 €	540 €	540 €	540 €	691 €
FC005	Aislamiento acústico en compresor	108 €	108 €	108 €	108 €	108 €	108 €
AIAC1	Aislamiento acústico envolvente	182 €	182 €	233 €	233 €	233 €	282 €
AID01	Aislamiento doble térmico	186 €	186 €	186 €	186 €	186 €	210 €
FT110	Filtro ignífugo	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €
AEUA1	Aislamiento térmico Euroclase A1 (M0)	235 €	235 €	235 €	264 €	264 €	404 €
PFE01	Palet fitosanitario	-	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €

CONFIGURACIONES POSIBLES SALIDA / ENTRADA DE AIRE



WPHBA HE

	Modelo	351	401	501	701	751	1001	1201
Pot. frío	kW	11,5	13,3	16,9	20,4	25,9	35,4	41,1
Pot. calor	kW	14,2	16,4	18,9	23,1	30,6	39,8	46,4
Referencia		509355	510120	509485	509307	509394	509342	509303
Precio		10.147 €	11.108 €	12.425 €	13.974 €	15.074 €	17.799 €	18.990 €


Opcionales

Código	Descripción							
VENCEN	Cambio a ventilador interior centrífugo	-1.277 €	-1.277 €	-1.592 €	-1.692 €	-1.692 €	-1.754 €	-1.754 €
FT006	Filtro G4	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €
SMRP2	Sistema Modulante de Regulación Presostática V2V	578 €	578 €	814 €	814 €	814 €	814 €	814 €
SMRP4	Sistema Modulante de Regulación Presostática V3V	779 €	779 €	976 €	976 €	976 €	976 €	976 €
SA002	Sonda temperatura ambiente pared	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €
SR002	Sonda temperatura retorno conducto	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €
P3INM	Tratamiento de protección frente a la corrosión MEDIO (N3) en batería interior. 5000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)	1.158 €	1.158 €	1.341 €	1.341 €	1.341 €	1.566 €	1.566 €
P6INT	Tratamiento de protección frente a la corrosión ALTO (N6) en batería interior. 20000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)	1.430 €	1.430 €	1.689 €	1.689 €	1.689 €	2.005 €	2.005 €
BE324	Batería eléctrica de 2 kW	-	-	-	-	-	-	-
BE302	Batería eléctrica de 4 kW	-	-	-	-	-	-	-
BE303	Batería eléctrica de 6 kW	584 €	584 €	-	584 €	-	-	-
BE304	Batería eléctrica de 7,5 kW	-	-	-	-	-	-	-
BE305	Batería eléctrica de 9 kW	712 €	-	712 €	712 €	712 €	-	-
BE306	Batería eléctrica de 12 kW	-	-	-	-	853 €	853 €	-
BE308	Batería eléctrica de 15 kW	-	-	-	-	-	-	-
BE339	Batería eléctrica de 24 kW	-	-	-	-	-	-	-
BAC	Tarjeta comunicaciones TCP/IP	1.115 €	1.115 €	1.115 €	1.115 €	1.115 €	1.115 €	1.115 €
MPGD1	Mando de servicio PGD	671 €	671 €	671 €	671 €	671 €	671 €	671 €
IF003	Interruptor de flujo	236 €	236 €	236 €	236 €	236 €	236 €	236 €
IF002	Presostato diferencial de agua	104 €	104 €	104 €	104 €	104 €	104 €	104 €
ASF07	Alarma señal + funcionamiento	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €
IG30*	Interruptor general	-	-	-	-	-	-	-
KIE06	Kit de instalación exterior + Visera antilluvia	372 €	372 €	432 €	432 €	432 €	588 €	588 €
CA001	Cuadro eléctrico con protección IP para exterior	691 €	691 €	691 €	691 €	691 €	913 €	913 €
FC005	Aislamiento acústico en compresor	108 €	108 €	108 €	108 €	132 €	132 €	132 €
AIAC1	Aislamiento acústico envolvente	282 €	282 €	365 €	365 €	365 €	497 €	497 €
AID01	Aislamiento doble térmico	210 €	210 €	245 €	245 €	245 €	255 €	255 €
FT110	Filtro ignífugo	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €	191 €	191 €
AEUA1	Aislamiento térmico Euroclase A1 (M0)	404 €	404 €	404 €	404 €	404 €	528 €	528 €
PFE01	Palet fitosanitario	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €

AUTÓNOMOS AGUA-AIRE HORIZONTALES

VERNE HE / HORIZONTALES PLACAS

WPHA HE




WPHA HE

	Modelo	91	121	141	171	201	251
Pot. frío	kw	2,4	3,3	3,9	4,9	5,9	7,6
Pot. calor	kw	-	-	-	-	-	-
Referencia		510855	510872	510613	510408	510861	510368
Precio		6.270 €	6.690 €	6.924 €	7.156 €	7.431 €	7.908 €

Opcionales

Código	Descripción						
VENCEN	Cambio a ventilador interior centrífugo	-997 €	-1.145 €	-1.206 €	-1.188 €	-1.335 €	-1.277 €
FT006	Filtro G4	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €
SMRP2	Sistema Modulante de Regulación Presostática V2V	578 €	578 €	578 €	578 €	578 €	578 €
SMRP4	Sistema Modulante de Regulación Presostática V3V	779 €	779 €	779 €	779 €	779 €	779 €
SA002	Sonda temperatura ambiente pared	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €
SR002	Sonda temperatura retorno conducto	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €
P3INM	Tratamiento de protección frente a la corrosión MEDIO (N3) en batería interior. 50000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)	1.083 €	1.083 €	1.083 €	1.109 €	1.109 €	1.158 €
P6INT	Tratamiento de protección frente a la corrosión ALTO (N6) en batería interior. 20000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)	1.323 €	1.323 €	1.323 €	1.361 €	1.361 €	1.430 €
BE324	Batería eléctrica de 2 kw	-	-	437 €	-	-	-
BE302	Batería eléctrica de 4 kw	-	-	-	495 €	495 €	495 €
BE303	Batería eléctrica de 6 kw	-	-	-	-	584 €	-
BE304	Batería eléctrica de 7,5 kw	-	-	-	-	-	637 €
BE305	Batería eléctrica de 9 kw	-	-	-	-	-	-
BE306	Batería eléctrica de 12 kw	-	-	-	-	-	-
BE308	Batería eléctrica de 15 kw	-	-	-	-	-	-
BE339	Batería eléctrica de 24 kw	-	-	-	-	-	-
BAC	Tarjeta comunicaciones TCP/IP	1.115 €	1.115 €	1.115 €	1.115 €	1.115 €	1.115 €
MPGD1	Mando de servicio PGD	671 €	671 €	671 €	671 €	671 €	671 €
IF003	Interruptor de flujo	236 €	236 €	236 €	236 €	236 €	236 €
IF002	Presostato diferencial de agua	104 €	104 €	104 €	104 €	104 €	104 €
ASF07	Alarma señal + funcionamiento	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €
IG30*	Interruptor general	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €
KIE06	Kit de instalación exterior + Visera antilluvia	271 €	271 €	271 €	311 €	311 €	372 €
CA001	Cuadro eléctrico con protección IP para exterior	540 €	540 €	540 €	540 €	540 €	691 €
FC005	Aislamiento acústico en compresor	108 €	108 €	108 €	108 €	108 €	108 €
AIAC1	Aislamiento acústico envolvente	182 €	182 €	233 €	233 €	233 €	282 €
AID01	Aislamiento doble térmico	186 €	186 €	186 €	186 €	186 €	210 €
FT110	Filtro ignífugo	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €
AEUA1	Aislamiento térmico Euroclase A1 (M0)	235 €	235 €	235 €	264 €	264 €	404 €
PFE01	Palet fitosanitario	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €

CONFIGURACIONES POSIBLES SALIDA / ENTRADA DE AIRE




WPHA HE

	Modelo	351	401	501	701	751	1001	1201
Pot. frío	kW	11,5	13,3	16,9	20,4	25,9	35,4	41,1
Pot. calor	kW	-	-	-	-	-	-	-
Referencia		511322	510265	510869	510138	510137	510343	510266
Precio		8.842 €	9.986 €	10.580 €	12.332 €	13.314 €	15.603 €	16.788 €

Opcionales

Código	Descripción							
VENCEN	Cambio a ventilador interior centrífugo	-1.277 €	-1.277 €	-1.592 €	-1.692 €	-1.692 €	-1.754 €	-1.754 €
FT006	Filtro G4	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €
SMRP2	Sistema Modulante de Regulación Presostática V2V	578 €	578 €	814 €	814 €	814 €	814 €	814 €
SMRP4	Sistema Modulante de Regulación Presostática V3V	779 €	779 €	976 €	976 €	976 €	976 €	976 €
SA002	Sonda temperatura ambiente pared	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €
SR002	Sonda temperatura retorno conducto	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €
P3INM	Tratamiento de protección frente a la corrosión MEDIO (N3) en batería interior. 5000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)	1.158 €	1.158 €	1.341 €	1.341 €	1.341 €	1.566 €	1.566 €
P6INT	Tratamiento de protección frente a la corrosión ALTO (N6) en batería interior. 20000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)	1.430 €	1.430 €	1.689 €	1.689 €	1.689 €	2.005 €	2.005 €
BE324	Batería eléctrica de 2 kW	-	-	-	-	-	-	-
BE302	Batería eléctrica de 4 kW	-	-	-	-	-	-	-
BE303	Batería eléctrica de 6 kW	584 €	-	584 €	-	-	-	-
BE304	Batería eléctrica de 7,5 kW	-	637 €	-	-	-	-	-
BE305	Batería eléctrica de 9 kW	712 €	712 €	-	-	712 €	-	-
BE306	Batería eléctrica de 12 kW	-	-	-	853 €	-	853 €	-
BE308	Batería eléctrica de 15 kW	-	-	-	993 €	993 €	-	993 €
BE339	Batería eléctrica de 24 kW	-	-	-	-	-	-	1.373 €
BAC	Tarjeta comunicaciones TCP/IP	1.115 €	1.115 €	1.115 €	1.115 €	1.115 €	1.115 €	1.115 €
MPGD1	Mando de servicio PGD	671 €	671 €	671 €	671 €	671 €	671 €	671 €
IF003	Interruptor de flujo	236 €	236 €	236 €	236 €	236 €	236 €	236 €
IF002	Presostato diferencial de agua	104 €	104 €	104 €	104 €	104 €	104 €	104 €
ASF07	Alarma señal + funcionamiento	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €
IG30*	Interruptor general	-	-	-	-	-	-	-
KIE06	Kit de instalación exterior + Visera antilluvia	372 €	372 €	432 €	432 €	432 €	588 €	588 €
CA001	Cuadro eléctrico con protección IP para exterior	691 €	691 €	691 €	691 €	691 €	913 €	913 €
FC005	Aislamiento acústico en compresor	108 €	108 €	108 €	108 €	132 €	132 €	132 €
AIAC1	Aislamiento acústico envolvente	282 €	282 €	365 €	365 €	365 €	497 €	497 €
AID01	Aislamiento doble térmico	210 €	210 €	245 €	245 €	245 €	255 €	255 €
FT110	Filtro ignífugo	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €	191 €	191 €
AEUA1	Aislamiento térmico Euroclase A1 (M0)	404 €	404 €	404 €	404 €	404 €	528 €	528 €
PFE01	Palet fitosanitario	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €

AUTÓNOMOS AGUA-AIRE VERTICALES



VERTICALES PLACAS

WPVBZ HE

WPVBZ HE


	Modelo	251	351	401	501	701	751
Pot. frío	kw	7,9	11,8	13,2	16,3	20,4	24,8
Pot. calor	kw	6,0	8,8	9,9	12,4	15,6	18,7
Referencia		510678	510962	510787	510375	510405	510417
Precio		9.305 €	9.940 €	11.503 €	11.981 €	13.969 €	15.397 €

Opcionales

Código	Descripción						
FT017	Filtro G4	191 €	191 €	191 €	191 €	246 €	246 €
SMRP2	Sistema Modulante de Regulación Presostática V2V	578 €	578 €	578 €	814 €	814 €	814 €
SMRP4	Sistema Modulante de Regulación Presostática V3V	779 €	779 €	779 €	976 €	976 €	976 €
SA002	Sonda temperatura ambiente pared	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €
SR002	Sonda temperatura retorno conducto	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €
P3INM	Tratamiento de protección frente a la corrosión MEDIO (N3) en batería interior. 5000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO 9227/ASTM B117)	1.147 €	1.158 €	1.206 €	1.341 €	1.341 €	1.369 €
P6EXT	Tratamiento de protección frente a la corrosión ALTO (N6) en batería interior. 20000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO 9227/ASTM B117)	1.415 €	1.430 €	1.498 €	1.689 €	1.689 €	1.727 €
BE304	Batería eléctrica de 7,5 kW	-	-	-	637 €	-	-
BE305	Batería eléctrica de 9 kW	-	-	-	-	-	-
BE309	Batería eléctrica de 18 kW	-	-	-	-	-	-
BE323	Batería eléctrica de 22,5 kW	-	-	-	-	-	-
BE312	Batería eléctrica de 27 kW	-	-	-	-	-	-
BE335	Batería eléctrica de 31,5 kW	-	-	-	-	-	-
BE319	Batería eléctrica de 36 kW	-	-	-	-	-	-
BE332	Batería eléctrica de 40,5 kW	-	-	-	-	-	-
MB001	Tarjeta comunicaciones Modbus RTU	-	-	-	-	-	-
BAC	Tarjeta comunicaciones TCP/IP	1.115 €	1.115 €	1.115 €	1.115 €	1.115 €	1.115 €
MPGD1	Mando de servicio PGD	671 €	671 €	671 €	671 €	671 €	671 €
IF003	Interruptor de flujo	236 €	236 €	236 €	236 €	236 €	236 €
IF002	Presostato diferencial de agua	104 €	104 €	104 €	104 €	104 €	104 €
IG301	Interruptor general	52 €	52 €	52 €	-	-	-
ASF07	Alarma señal + funcionamiento	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €
KIE06	Kit de instalación exterior + Visera antilluvia	289 €	289 €	352 €	577 €	577 €	577 €
CA001	Cuadro eléctrico con protección IP para exterior	691 €	691 €	691 €	691 €	691 €	691 €
FC005	Aislamiento acústico en compresor	108 €	108 €	108 €	108 €	108 €	132 €
AIAC1	Aislamiento acústico envolvente	830 €	830 €	830 €	996 €	996 €	996 €
AID01	Aislamiento doble térmico	186 €	186 €	210 €	210 €	245 €	245 €
FT052	Filtro ignífugo	191 €	191 €	191 €	191 €	246 €	246 €
AEUA1	Aislamiento térmico Euroclase A1 (M0)	331 €	331 €	331 €	404 €	404 €	404 €
PFE01	Palet fitosanitario	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €

CONFIGURACIONES POSIBLES SALIDA / ENTRADA DE AIRE

WPVZ/BZ HE
1001-4002



→ Estándar
→ Opcional
Vista lateral

WPVBZ HE

	Modelo	1001	1201	1501	2002	2402	3002	4002
Pot. frío	kW	34,5	41,0	52,9	70,8	84,0	108,2	129,3
Pot. calor	kW	26,6	31,2	40,1	83,5	99,1	78,5	97,7
Referencia		510406	510407	510009	510274	509381	510409	510430
Precio		19.729 €	21.491 €	28.198 €	31.736 €	35.224 €	49.057 €	55.764 €

Opcionales

Código	Descripción							
FT017	Filtro G4	370 €	370 €	370 €	492 €	492 €	550 €	550 €
SMRP2	Sistema Modulante de Regulación Presostática V2V	814 €	814 €	960 €	1.728 €	1.728 €	1.920 €	1.920 €
SMRP4	Sistema Modulante de Regulación Presostática V3V	976 €	976 €	1.220 €	2.122 €	2.122 €	2.440 €	2.440 €
SA002	Sonda temperatura ambiente pared	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €
SR002	Sonda temperatura retorno conducto	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €
P3INM	Tratamiento de protección frente a la corrosión MEDIO (N3) en batería interior. 5000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)	1.573 €	1.573 €	1.674 €	1.987 €	1.987 €	2.435 €	2.469 €
P6EXT	Tratamiento de protección frente a la corrosión ALTO (N6) en batería interior. 20000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO9227/ASTM B117)	2.015 €	2.015 €	2.159 €	2.600 €	2.600 €	3.232 €	3.280 €
BE304	Batería eléctrica de 7,5 kW	-	-	-	-	-	-	-
BE305	Batería eléctrica de 9 kW	-	-	-	-	-	-	-
BE309	Batería eléctrica de 18 kW	-	1.348 €	1.348 €	-	-	-	-
BE323	Batería eléctrica de 22,5 kW	-	-	-	-	-	-	-
BE312	Batería eléctrica de 27 kW	-	-	-	1.679 €	-	-	-
BE335	Batería eléctrica de 31,5 kW	-	-	-	-	-	-	-
BE319	Batería eléctrica de 36 kW	-	-	2.020 €	-	-	-	-
BE332	Batería eléctrica de 40,5 kW	-	-	-	-	-	2.057 €	-
MB001	Tarjeta comunicaciones Modbus RTU	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €
BAC	Tarjeta comunicaciones TCP/IP	1.115 €	1.115 €	1.115 €	996 €	996 €	996 €	996 €
MPGD1	Mando de servicio PGD	671 €	671 €	671 €	671 €	671 €	671 €	671 €
IF003	Interruptor de flujo	236 €	236 €	236 €	-	-	-	-
IF002	Presostato diferencial de agua	104 €	104 €	104 €	104 €	104 €	104 €	104 €
IG301	Interruptor general	-	-	-	-	-	-	-
ASF07	Alarma señal + funcionamiento	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €
KIE06	Kit de instalación exterior + Visera antilluvia	782 €	782 €	782 €	863 €	863 €	1.560 €	1.560 €
CA001	Cuadro eléctrico con protección IP para exterior	913 €	913 €	913 €	996 €	996 €	1.078 €	1.078 €
FC005	Aislamiento acústico en compresor	132 €	132 €	132 €	264 €	264 €	264 €	264 €
AIAC1	Aislamiento acústico envolvente	1.577 €	1.577 €	1.577 €	1.892 €	1.892 €	3.236 €	3.236 €
AID01	Aislamiento doble térmico	321 €	321 €	321 €	525 €	525 €	788 €	788 €
FT052	Filtro ignífugo	371 €	371 €	371 €	493 €	493 €	550 €	550 €
AEUA1	Aislamiento térmico Euroclase A1 (M0)	528 €	528 €	1.027 €	1.027 €	1.027 €	2.091 €	2.091 €
PFE01	Palet fitosanitario	83 €	83 €	83 €	-	-	-	-

ENFRIADORAS Y BOMBAS DE CALOR



PLATINUM BC MONOBLOC MEDIA POTENCIA / R-32 SERIES



PBM3-i

PBM3-i

	Modelo	20	26	33	40
Potencia frigorífica	kW	20,0	24,8	26,5	30,6
Potencia calorífica	kW	21,2	27,2	33,4	40,2
Referencia versión estándar		7832020	7832021	7832022	7832023
Precio		14.100 €	15.990 €	18.190 €	21.350 €
Referencia versión con protección salina		7837256	7837257	7837258	7837259
Precio		16.640 €	17.590 €	21.460 €	23.490 €

Opcionales

Código	Descripción	Modelo	20	26	33	40
7841692	Amortiguador para PBM3-i 20-26 kW. Conjunto de 4 unidades.		187 €	187 €	-	-
7848648	Amortiguador para PBM3-i 33-40 kW y PBM4-i. Conjunto de 4 unidades.		-	-	177 €	177 €
7841695	Filtro de malla 1"1/2 de 500 µ. Rango de temperaturas de trabajo -10 °C a 120 °C.		88 €	88 €	88 €	-
7841696	Filtro de malla 2" de 500 µ. Rango de temperaturas de trabajo -10 °C a 120 °C.		-	-	-	133 €
7214563	Desfangador roscado 1"1/2. Se recomienda añadir en su interior el separador magnético.		172 €	172 €	172 €	-
7214564	Desfangador roscado 2". Se recomienda añadir en su interior el separador magnético.		-	-	-	207 €
7663551	Separador magnético para desfangador roscado. Atrae las impurezas metálicas de la instalación de calefacción y climatización.		40 €	40 €	40 €	40 €
7902812	Válvula antihielo 11/2" y 2". Son necesarias dos unidades por máquina, una en la impulsión y otra en el retorno.		210 €	210 €	210 €	210 €
7841700	Detector de fugas de refrigerante R32. Se instala dentro de la envolvente del equipo y detecta una posible fuga de gas refrigerante.		671 €	671 €	671 €	671 €
7847054	UIMB BAXI Connect. La solución más sencilla para controlar un sistema de climatización y producción de ACS. Permite que las PBM4-i y las PBM3-i sean compatibles con los accesorios de regulación multizona BAXI Connect. Su electrónica avanzada permite la gestión y control de 1 circuito de calefacción o refrigeración tras depósito de inercia y un circuito de ACS. Permite realizar el control de sistemas híbridos con calderas de la forma más óptima. Permite el control de hasta dos unidades en modo Twin."		890 €	890 €	890 €	890 €
7853119	UIXZ: Multizona / Cascada. Combinado con el UIMB BAXI Connect permite hasta 2 circuitos de climatización adicionales y la gestión en cascada de hasta 8 UIMB BAXI Connect. Para la gestión de una cascada se requiere adicionalmente de un cable S-Bus por cada UIMB BAXI Connect."		350 €	350 €	350 €	350 €
7663618	Cable S-BUS conexión RJ-12, longitud 1,5 m.		25 €	25 €	25 €	25 €
7217746	Mando de servicio PBM3-i y PBM4-i (PGD). Acceso a los parámetros e información de funcionamiento de la bomba de calor. No es necesario para el funcionamiento normal de la bomba de calor, solo se requiere para la primera puesta en marcha y trabajos de diagnóstico, mantenimiento o reparación."		614 €	614 €	614 €	614 €
7710466	Depósito acumulador esmaltado de doble serpentín BAXI modelo AS 500-2 E. Interacumulador vertical con gran superficie de intercambio para producción y almacenamiento de ACS gracias a sus dos serpentines. Boca de inspección DN100. Aislamiento de poliuretano rígido inyectado de 60 mm, libre de CFC. Protección por ánodo de magnesio incluida. Incluye termómetro e indicador del estado del ánodo de magnesio. Presión máxima en ACS 10 bar. Volumen de acumulación: 500 litros. Conexiones serpentín-ACS: 1" -1". Intercambiador: 2 serpentines de 0,76 (superior) y 1,9 (inferior) m ²		3.150 €	-	-	-
7860957	Depósito acumulador esmaltado BAXI modelo ARS750. Inter acumulador vertical con gran superficie de intercambio para producción y almacenamiento de ACS. Boca de inspección DN100. Aislamiento de poliuretano rígido inyectado en molde de 80 mm, libre de CFC y HCFC. Protección por ánodo de magnesio incluida. Incluye panel con termómetro e indicador del estado del ánodo de magnesio. Presión máxima en ACS8 bar. Volumen de acumulación: 727 litros. Conexiones serpentín-ACS: 1" -1"1/4. Intercambiador: 1 serpentín de 5,7 m ²		4.499 €	4.499 €	4.499 €	-
7860958	Depósito acumulador esmaltado BAXI modelo ARS 1000. Interacumulador vertical con gran superficie de intercambio para producción y almacenamiento de ACS. Boca de inspección DN 400. Aislamiento de poliuretano rígido inyectado en molde de 80 mm, libre de CFC y HCFC. Protección por ánodo de magnesio incluida. Incluye panel con termómetro e indicador del estado del nodo de magnesio. Presión máxima en ACS8 bar. Volumen de acumulación: 844 litros. Conexiones serpentín-ACS: 1" -1"1/4. Intercambiador: 1 serpentín de 6,1 m ²		5.413 €	5.413 €	5.413 €	5.413 €
7860959	Depósito acumulador esmaltado BAXI modelo ARS 1500. Inter acumulador vertical con gran superficie de intercambio para producción y almacenamiento de ACS. Boca de inspección DN 400. Aislamiento de poliuretano rígido inyectado en molde de 100 mm, libre de CFC y HCFC. Protección por ánodo de magnesio incluida. Incluye panel con termómetro e indicador del estado del ánodo de magnesio. Presión máxima en ACS8 bar. Volumen de acumulación: 1456 litros. Conexiones serpentín-ACS: 2" -2". Intercambiador: 1 serpentín de 4,2 m ²		10.497 €	10.497 €	10.497 €	-
7748937	Depósito acumulador esmaltado de doble serpentín BAXI modelo AS 2000-2 E. Inter acumulador vertical con gran superficie de intercambio para producción y almacenamiento de ACS. Boca de inspección DN 400. Aislamiento de poliuretano rígido inyectado en molde de 100 mm, libre de CFC y HCFC. Protección por ánodo de magnesio incluida. Incluye panel con termómetro e indicador del estado del ánodo de magnesio. Presión máxima en ACS8 bar. Volumen de acumulación: 1989 litros. Conexiones serpentín-ACS: 2" -2". Intercambiador: 2 serpentines de 3,1 (superior) y 5,0 (inferior) m ²		-	-	12.657 €	12.657 €
148112351	Depósito acumulador esmaltado BAXI modelo AS3500-1E. Inter acumulador vertical con gran superficie de intercambio para producción y almacenamiento de ACS. Boca de inspección DN400. Aislamiento de poliuretano rígido inyectado en molde de 100 mm, libre de CFC y HCFC. Protección por ánodo de magnesio incluida. Incluye termómetro e indicador del estado del ánodo de magnesio. Presión máxima en ACS8 bar. Volumen de acumulación: 3438 litros. Conexiones serpentín-ACS: 2" -3". Intercambiador: 1 serpentín de 6,7 m ²		-	-	-	12.854 €



PLATINUM BC MONOBLOC MEDIA POTENCIA / R290 SERIES

PBM4-i

PBM4-i

	Modelo	20	30
Potencia frigorífica	kW	20,0	23,3
Potencia calorífica	kW	20,0	30,0
Referencia versión estándar		7832037	7832038
Precio		16.920 €	20.510 €
Referencia versión con protección salina		7837272	7837273
Precio		21.320 €	25.450 €

Accesorio incluido: Kit de válvulas anti hielo.

Opcionales

Código	Descripción		
7848648	Amortiguador para PBM3-i 33-40 kW y PBM4-i. Conjunto de 4 unidades.	177 €	177 €
7841695	Filtro de malla 1"1/2 de 500 µ. Rango de temperaturas de trabajo -10 °C a 120 °C.	88 €	88 €
7214563	Desfangador roscado 1"1/2. Se recomienda añadir en su interior el separador magnético.	172 €	172 €
7663551	Separador magnético para desfangador roscado. Atrae las impurezas metálicas de la instalación de calefacción y climatización.	40 €	40 €
7854446	Detector de fugas de refrigerante R290. Se instala dentro de la envolvente del equipo y detecta una posible fuga de gas refrigerante.	1.205 €	1.205 €
7847054	UIMB BAXI Connect. La solución más sencilla para controlar un sistema de climatización y producción de ACS. Permite que las PBM4-i y las PBM3-i sean compatibles con los accesorios de regulación multizona BAXI Connect. Su electrónica avanzada permite la gestión y control de 1 circuito de calefacción o refrigeración tras depósito de inercia y un circuito de ACS. Permite realizar el control de sistemas híbridos con calderas de la forma más óptima. Permite el control de hasta dos unidades en modo Twin.	890 €	890 €
7853119	UIXZ: Multizona / Cascada. Combinado con el UIMB BAXI Connect permite hasta 2 circuitos de climatización adicionales y la gestión en cascada de hasta 8 UIMB BAXI Connect. Para la gestión de una cascada se requiere adicionalmente de un cable S-Bus por cada UIMB BAXI Connect.	350 €	350 €
7663618	Cable S-BUS conexión RJ-12, longitud 1,5 m.	25 €	25 €
7217746	Mando de servicio PBM3-i y PBM4-i (PGD). Acceso a los parámetros e información de funcionamiento de la bomba de calor. No es necesario para el funcionamiento normal de la bomba de calor, solo se requiere para la primera puesta en marcha y trabajos de diagnóstico, mantenimiento o reparación.	614 €	614 €
7710466	Depósito acumulador esmaltado de doble serpentín BAXI modelo AS 500-2 E. Interacumulador vertical con gran superficie de intercambio para producción y almacenamiento de ACS gracias a sus dos serpentines. Boca de inspección DN 100. Aislamiento de poliuretano rígido inyectado de 60 mm, libre de CFC. Protección por ánodo de magnesio incluida. Incluye termómetro e indicador del estado del ánodo de magnesio. Presión máxima en ACS 10 bar. Volumen de acumulación: 500 litros. Conexiones serpentín-ACS: 1" -1". Intercambiador: 2 serpentines de 0,76 (superior) y 1,9 (inferior) m ²	3.150 €	-
7860957	Depósito acumulador esmaltado BAXI modelo ARS 750. Inter acumulador vertical con gran superficie de intercambio para producción y almacenamiento de ACS. Boca de inspección DN 100. Aislamiento de poliuretano rígido inyectado en molde de 80 mm, libre de CFC y HCFC. Protección por ánodo de magnesio incluida. Incluye panel con termómetro e indicador del estado del ánodo de magnesio. Presión máxima en ACS 8 bar. Volumen de acumulación: 727 litros. Conexiones serpentín-ACS: 1" -1"1/4. Intercambiador: 1 serpentín de 5,7 m ²	4.499 €	4.499 €
7860958	Depósito acumulador esmaltado BAXI modelo ARS 1000. Interacumulador vertical con gran superficie de intercambio para producción y almacenamiento de ACS. Boca de inspección DN 400. Aislamiento de poliuretano rígido inyectado en molde de 80 mm, libre de CFC y HCFC. Protección por ánodo de magnesio incluida. Incluye panel con termómetro e indicador del estado del nodo de magnesio. Presión máxima en ACS 8 bar. Volumen de acumulación: 844 litros. Conexiones primario-secundario: 1" -1"1/4. Intercambiador: 1 serpentín de 6,1 m ²	5.413 €	5.413 €
7860959	Depósito acumulador esmaltado BAXI modelo ARS 1500. Inter acumulador vertical con gran superficie de intercambio para producción y almacenamiento de ACS. Boca de inspección DN 400. Aislamiento de poliuretano rígido inyectado en molde de 100 mm, libre de CFC y HCFC. Protección por ánodo de magnesio incluida. Incluye panel con termómetro e indicador del estado del ánodo de magnesio. Presión máxima en ACS 8 bar. Volumen de acumulación: 1456 litros. Conexiones serpentín-ACS: 2" -2". Intercambiador: 1 serpentín de 4,2 m ²	10.497 €	10.497 €
7748937	Depósito acumulador esmaltado de doble serpentín BAXI modelo AS 2000-2 E. Inter acumulador vertical con gran superficie de intercambio para producción y almacenamiento de ACS. Boca de inspección DN 400. Aislamiento de poliuretano rígido inyectado en molde de 100 mm, libre de CFC y HCFC. Protección por ánodo de magnesio incluida. Incluye panel con termómetro e indicador del estado del ánodo de magnesio. Presión máxima en ACS 8 bar. Volumen de acumulación: 1989 litros. Conexiones serpentín-ACS: 2" -2". Intercambiador: 2 serpentines de 3,1 (superior) y 5,0 (inferior) m ²	-	12.657 €
148112351	Depósito acumulador esmaltado BAXI modelo AS3500-1E. Inter acumulador vertical con gran superficie de intercambio para producción y almacenamiento de ACS. Boca de inspección DN 400. Aislamiento de poliuretano rígido inyectado en molde de 100 mm, libre de CFC y HCFC. Protección por ánodo de magnesio incluida. Incluye termómetro e indicador del estado del ánodo de magnesio. Presión máxima en ACS 8 bar. Volumen de acumulación: 3438 litros. Conexiones serpentín-ACS: 2" -3". Intercambiador: 1 serpentín de 6,7 m ²	-	12.854 €

ENFRIADORAS Y BOMBAS DE CALOR

KR3 / R-32 SERIES

Kr3B



Kr3B

	Modelo	40	45	55	65	75	85
Pot. frío	kW	42,2	48,5	59,0	65,0	74,0	83,2
Pot. calor	kW	46,0	53,1	65,0	72,2	82,0	91,8
Referencia		511043	511044	511020	511021	510934	511022
Precio		24.452 €	26.587 €	31.190 €	32.703 €	34.489 €	40.411 €

Opcionales

Código	Descripción						
CSF01	Configuración solo frío	-1.006 €	-1.006 €	-1.061 €	-1.061 €	-1.093 €	-1.174 €
SGB01	Equipo sin Bomba de agua	-888 €	-888 €	-888 €	-888 €	-888 €	-1.758 €
AMVBT	Amortiguadores de goma	146 €	146 €	146 €	146 €	146 €	205 €
AMVKH	Amortiguadores de goma con Kit Hidrónico	179 €	179 €	179 €	179 €	179 €	245 €
FC006	Funda Aislamiento Compresor Low Noise	967 €	967 €	1.007 €	1.007 €	1.007 €	1.455 €
ACUOX	Acumulador aspiración compactas	384 €	384 €	-	-	-	-
REJ03	Reja de protección intercambiadores exteriores	278 €	278 €	278 €	278 €	278 €	332 €
P2EXT	Tratamiento de protección frente a la corrosión BÁSICO (N2) en batería exterior. 2000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO 9227/ASTM B117)	3.130 €	3.130 €	3.130 €	3.130 €	3.130 €	4.059 €
P3EXM	Tratamiento de protección frente a la corrosión MEDIO (N3) en batería exterior. 5000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO 9227/ASTM B117)	3.602 €	3.602 €	3.602 €	3.602 €	3.602 €	4.731 €
P6EXT	Tratamiento de protección frente a la corrosión ALTO (N6) en batería exterior. 20000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO 9227/ASTM B117)	4.889 €	4.889 €	4.889 €	4.889 €	4.889 €	6.483 €
HI061	Filtro de agua	152 €	152 €	152 €	152 €	152 €	179 €
HI103	Conexión de agua Rosca gas	46 €	46 €	46 €	46 €	73 €	73 €
HI071	Interruptor de flujo	236 €	236 €	236 €	236 €	236 €	236 €
xBDV	Depósito y Vaso de expansión	2.385 €	2.385 €	2.385 €	2.385 €	2.385 €	2.943 €
xBMDV	Manómetros y Depósito y Vaso de expansión	2.545 €	2.545 €	2.545 €	2.545 €	2.545 €	3.101 €
xBMN	Manómetros	159 €	159 €	159 €	159 €	159 €	159 €
xBMV	Manómetros y Vaso de expansión	703 €	703 €	703 €	757 €	757 €	757 €
xBVE	Vaso de expansión	545 €	545 €	545 €	597 €	597 €	597 €
RA004	Resistencia de Apoyo Depósito de Agua 15 kW 400-3	-	-	-	-	-	1.312 €
RA003	Resistencia de Apoyo en Depósito de Agua 8 Kw 400-3	1.140 €	1.140 €	1.140 €	1.140 €	1.140 €	1.140 €
RA005	Resistencia de Apoyo en Depósito de Agua 25 Kw 400-3	-	-	-	-	-	1.982 €
MPGD1	Mando de servicio PGD	671 €	671 €	671 €	671 €	671 €	643 €
MEE	Medición de parámetros energéticos integrado (Caudalímetro no incluido. La señal de medida del caudal de agua (4-20mA) tendrá que ser facilitada desde la instalación)	974 €	974 €	974 €	974 €	974 €	974 €
Hixxx	Conexiones de agua mediante bridas	236 €	236 €	236 €	236 €	236 €	236 €
RA002	Resistencia antihielo bandeja condensados	426 €	426 €	426 €	426 €	426 €	426 €
RECAP	Recuperador de Calor Parcial	2.629 €	2.629 €	2.786 €	2.847 €	3.278 €	3.493 €

Kr3B

	Modelo	100	120	140	160	190	230
Pot. frío	kW	98,2	118,8	142,8	155,0	189,5	232,9
Pot. calor	kW	110,0	129,6	159,8	177,1	212,9	252,8
Referencia		511083	510970	511095	511023	511096	511097
Precio		45.804 €	53.588 €	69.686 €	72.027 €	81.721 €	85.877 €

Opcionales

Código	Descripción						
CSF01	Configuración solo frío	-1.217 €	-1.315 €	-2.630 €	-2.630 €	-2.630 €	-2.630 €
SGB01	Equipo sin Bomba de agua	-1.758 €	-2.089 €	-2.397 €	-2.397 €	-2.397 €	-2.397 €
AMVBT	Amortiguadores de goma	205 €	205 €	411 €	411 €	411 €	411 €
AMVKH	Amortiguadores de goma con Kit Hidráulico	245 €	245 €	466 €	466 €	466 €	466 €
FC006	Funda Aislamiento Compresor Low Noise	1.455 €	1.455 €	2.911 €	2.911 €	2.911 €	2.911 €
ACUOX	Acumulador aspiración compactas	-	-	-	-	-	-
REJ03	Reja de protección intercambiadores exteriores	332 €	332 €	596 €	596 €	596 €	596 €
P2EXT	Tratamiento de protección frente a la corrosión BÁSICO (N2) en batería exterior. 2000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO 9227/ASTM B117)	4.250 €	4.250 €	7.191 €	7.191 €	7.572 €	7.572 €
P3EXM	Tratamiento de protección frente a la corrosión MEDIO (N3) en batería exterior. 5000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO 9227/ASTM B117)	4.962 €	4.962 €	8.535 €	8.535 €	8.995 €	8.995 €
P6EXT	Tratamiento de protección frente a la corrosión ALTO (N6) en batería exterior. 20000 horas bajo ensayo con niebla salina (UNE-EN ISO 9227/ASTM B117)	6.808 €	6.808 €	11.851 €	11.851 €	12.502 €	12.502 €
HI061	Filtro de agua	179 €	179 €	270 €	270 €	270 €	270 €
HI103	Conexión de agua Rosca gas	73 €	73 €	126 €	126 €	126 €	126 €
HI071	Interruptor de flujo	236 €	236 €	236 €	236 €	236 €	236 €
xBDV	Depósito y Vaso de expansión	2.943 €	2.943 €	4.559 €	4.559 €	4.559 €	4.559 €
xBMDV	Manómetros y Depósito y Vaso de expansión	3.101 €	3.101 €	4.718 €	4.718 €	4.718 €	4.718 €
xBMN	Manómetros	159 €	159 €	159 €	159 €	159 €	159 €
xBMV	Manómetros y Vaso de expansión	757 €	757 €	974 €	974 €	974 €	974 €
xBVE	Vaso de expansión	597 €	597 €	815 €	815 €	815 €	815 €
RA004	Resistencia de Apoyo Depósito de Agua 15 kW 400-3	1.312 €	1.312 €	1.312 €	1.312 €	1.312 €	1.312 €
RA003	Resistencia de Apoyo en Depósito de Agua 8KW 400-3	1.140 €	1.140 €	1.140 €	1.140 €	1.140 €	1.140 €
RA005	Resistencia de Apoyo en Depósito de Agua 25KW 400-3	1.982 €	1.982 €	1.982 €	1.982 €	1.982 €	1.982 €
MPGD1	Mando de servicio PGD	643 €	643 €	643 €	643 €	643 €	643 €
MEE	Medición de parámetros energéticos integrado (Caudalímetro no incluido. La señal de medida del caudal de agua (4-20mA) tendrá que ser facilitada desde la instalación)	974 €	974 €	974 €	974 €	974 €	974 €
Hixxx	Conexiones de agua mediante bridas	236 €	236 €	236 €	236 €	236 €	236 €
RA002	Resistencia antihielo bandeja condensados	426 €	426 €	426 €	426 €	426 €	426 €
RECAP	Recuperador de Calor Parcial	3.689 €	4.115 €	4.609 €	4.792 €	5.351 €	6.066 €



FKZEN RC 2T 600×600

RC: control remoto / 2T: 2 tubos / ECM: motor EC / E: resistencia eléctrica

FKZEN RC 2T 600×600

Modelo	61 RC 2T	62 RC 2T	63 RC 2T	64 RC 2T	65 RC 2T	61 RC ECM 2T	62 RC ECM 2T	63 RC ECM 2T	64 RC ECM 2T	65 RC ECM 2T	61 RC E 2T	62 RC E 2T	63 RC E 2T	64 RC E 2T	65 RC E 2T
Pot. frío kW	2,2	2,7	4,3	5,0	5,4	2,2	2,7	4,3	5,0	5,4	2,2	2,7	4,3	5,0	5,4
Pot. calor kW	2,3	2,6	4,1	4,9	5,4	2,3	2,6	4,1	4,9	5,4	2,3	2,6	4,1	4,9	5,4
Referencia	508919	508920	508921	508922	508923	508929	508930	508931	508932	508933	508939	508940	508941	508942	508943
Precio	1.120 €	1.198 €	1.305 €	1.384 €	1.532 €	1.357 €	1.504 €	1.626 €	1.754 €	1.950 €	1.488 €	1.651 €	1.777 €	1.898 €	2.110 €

(*) Precios de los fancoils sin panel frontal, para que el fancoil sea funcional se debe seleccionar un panel de los disponibles en los opcionales.

Accesorios incluidos:

- Bandeja de recogida de condensados auxiliar siempre incluida (no instalada)
- Bomba de condensados

Opcionales

Código	Descripción	Modelo	61 RC 2T	62 RC 2T	63 RC 2T	64 RC 2T	65 RC 2T	61 RC ECM 2T	62 RC ECM 2T	63 RC ECM 2T	64 RC ECM 2T	65 RC ECM 2T	61 RC E 2T	62 RC E 2T	63 RC E 2T	64 RC E 2T	65 RC E 2T
510756	Panel ABS blanco RAL 9016 con aletas manuales y receptor infrarrojo IR-C		212 €	212 €	212 €	212 €	212 €	212 €	212 €	212 €	212 €	212 €	212 €	212 €	212 €	212 €	212 €
510757	Panel ABS blanco RAL 9016 con lamas motorizadas y receptor de infrarrojos IR-C		245 €	245 €	245 €	245 €	245 €	245 €	245 €	245 €	245 €	245 €	245 €	245 €	245 €	245 €	245 €
511148	Panel metálico pintado en blanco RAL 9016 y receptor de infrarrojos IR-C		518 €	518 €	518 €	518 €	518 €	518 €	518 €	518 €	518 €	518 €	518 €	518 €	518 €	518 €	518 €
803912	Toma de Ø 80 mm para la entrada de aire exterior (modelos 60×60)		29 €	29 €	29 €	29 €	29 €	29 €	29 €	29 €	29 €	29 €	29 €	29 €	29 €	29 €	29 €
809121	Cierre para el deflector de la salida de aire de impulsión (modelos 60×60)		23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €
812978	Conexión Ø 150 × L=70 mm para suministro a habitación adyacente (con cierre deflector)		35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €
805581	Kit de cierre de aire exterior completo con boquilla Ø 150 mm		116 €	116 €	116 €	116 €	116 €	116 €	116 €	116 €	116 €	116 €	116 €	116 €	116 €	116 €	116 €
808281	Válvula de 2 vías on/off (230 Vca) conexión 1/2", se entrega montada		131 €	-	-	-	-	131 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812547	Válvula de 2 vías on/off (230 Vca) conexión 1/2", se entrega montada		-	131 €	-	-	-	-	131 €	-	-	-	-	-	-	-	-
808282	Válvula de 2 vías on/off (230 Vca) conexión 3/4", se entrega montada		-	-	146 €	146 €	-	-	-	146 €	146 €	-	-	-	-	-	-
812538	Válvula de 2 vías on/off (230 Vca) conexión 3/4", se entrega montada		-	-	-	-	146 €	-	-	-	-	146 €	-	-	-	-	-
808296	Válvula de 2 vías on/off (230 Vca) conexión 1/2", se entrega sin montar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	104 €	104 €	-	-	-	-
808297	Válvula de 2 vías on/off (230 Vca) conexión 3/4", se entrega sin montar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 €	120 €	120 €	120 €
808283	Válvula de 3 vías on/off (230 Vca) conexión 1/2", se entrega montada		139 €	-	-	-	-	139 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813557	Válvula de 3 vías on/off (230 Vca) conexión 1/2", se entrega montada		-	139 €	-	-	-	-	139 €	-	-	-	-	-	-	-	-
808284	Válvula de 3 vías on/off (230 Vca) conexión 3/4", se entrega montada		-	-	159 €	159 €	-	-	-	159 €	159 €	-	-	-	-	-	-
813580	Válvula de 3 vías on/off (230 Vca) conexión 3/4", se entrega montada		-	-	-	-	159 €	-	-	-	-	159 €	-	-	-	-	-
808298	Válvula de 3 vías on/off (230 Vca) conexión 1/2", se entrega sin montar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114 €	114 €	-	-	-
808299	Válvula de 3 vías on/off (230 Vca) conexión 3/4", se entrega sin montar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131 €	131 €	131 €
810253	1 válvula de corte de esfera y 1 detenedor de 1/2"		46 €	46 €	-	-	-	46 €	46 €	-	-	-	46 €	46 €	-	-	-
810611	1 válvula de corte de esfera y 1 detenedor de 3/4"		-	-	55 €	55 €	55 €	-	-	55 €	55 €	55 €	-	-	55 €	55 €	55 €
810195	2 válvulas de corte de esfera de 1/2"		42 €	42 €	-	-	-	42 €	42 €	-	-	-	42 €	42 €	-	-	-
810196	2 válvulas de corte de esfera de 3/4"		-	-	49 €	49 €	49 €	-	-	49 €	49 €	49 €	-	-	49 €	49 €	49 €
809497	2 tubos rectos de cobre con conexión macho/hembra de 1/2"		19 €	19 €	-	-	-	19 €	19 €	-	-	-	19 €	19 €	-	-	-
809513	2 tubos rectos de cobre con conexión macho/hembra de 3/4"		-	-	21 €	21 €	21 €	-	-	21 €	21 €	21 €	-	-	21 €	21 €	21 €
808975	2 tubos flexibles extensibles de acero inoxidable con conexión macho/hembra de 1/2"		33 €	33 €	-	-	-	33 €	33 €	-	-	-	33 €	33 €	-	-	-
809134	2 tubos flexibles extensibles de acero inoxidable con conexión macho/hembra de 3/4"		-	-	46 €	46 €	46 €	-	-	46 €	46 €	46 €	-	-	46 €	46 €	46 €
813400	Pallet con tratamiento fitosanitario		83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €



FKZEN RC 4T 600×600

RC: control remoto / 4T: 4 tubos / ECM: motor EC

FKZEN RC 4T 600×600

Modelo	81 RC 4T	82 RC 4T	83 RC 4T	83C RC 4T	84 RC 4T	84C RC 4T	81 RC ECM 4T	82 RC ECM 4T	83 RC ECM 4T	83C RC ECM 4T	84 RC ECM 4T	84C RC ECM 4T
Pot. frío kW	2,3	2,7	3,3	3,8	3,8	4,4	2,3	2,7	3,3	3,8	3,8	4,4
Pot. calor kW	2,7	3,1	3,9	2,9	4,4	3,3	2,7	3,1	3,9	2,9	4,4	3,3
Referencia	508950	508951	508952	508953	508954	508955	508962	508963	508964	508965	508966	508967
Precio	1.269 €	1.303 €	1.363 €	1.388 €	1.436 €	1.458 €	1.602 €	1.635 €	1.720 €	1.789 €	1.824 €	1.907 €

(*) Precios de los fancoils sin panel frontal, para que el fancoil sea funcional se debe seleccionar un panel de los disponibles en los opcionales.

“Accesorios incluidos:

- Bandeja de recogida de condensados auxiliar siempre incluida (no instalada)
- Bomba de condensados”

Opcionales

Código	Descripción	Modelo	81 RC 4T	82 RC 4T	83 RC 4T	83C RC 4T	84 RC 4T	84C RC 4T	81 RC ECM 4T	82 RC ECM 4T	83 RC ECM 4T	83C RC ECM 4T	84 RC ECM 4T	84C RC ECM 4T
510756	Panel ABS blanco RAL 9016 con aletas manuales y receptor infrarrojo IR-C		212 €	212 €	212 €	212 €	212 €	212 €	212 €	212 €	212 €	212 €	212 €	212 €
510757	Panel ABS blanco RAL 9016 con lamas motorizadas y receptor de infrarrojos IR-C		245 €	245 €	245 €	245 €	245 €	245 €	245 €	245 €	245 €	245 €	245 €	245 €
511148	Panel metálico pintado en blanco RAL 9016 y receptor de infrarrojos IR-C		518 €	518 €	518 €	518 €	518 €	518 €	518 €	518 €	518 €	518 €	518 €	518 €
803912	Toma de Ø 80 mm para la entrada de aire exterior (modelos 60×60)		29 €	29 €	29 €	29 €	29 €	29 €	29 €	29 €	29 €	29 €	29 €	29 €
809121	Cierre para el deflector de la salida de aire de impulsión (modelos 60×60)		23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €
812978	Conexión Ø 150 × L=70 mm para suministro a habitación adyacente (con cierre deflector)		35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €
805581	Kit de cierre de aire exterior completo con boquilla Ø 150 mm		116 €	116 €	116 €	116 €	116 €	116 €	116 €	116 €	116 €	116 €	116 €	116 €
808291	Válvula de 2 vías on/off (230 Vca) conexión 1/2", se entrega montada		238 €	-	-	-	-	-	238 €	-	-	-	-	-
813691	Válvula de 2 vías on/off (230 Vca) conexión 1/2", se entrega montada		-	238 €	238 €	-	238 €	-	-	238 €	238 €	-	238 €	-
814606	Válvula de 2 vías on/off (230 Vca) conexión 1/2", se entrega montada		-	-	-	238 €	-	238 €	-	-	-	238 €	-	238 €
808292	Válvula de 3 vías on/off (230 Vca) conexión 1/2", se entrega montada		249 €	-	-	-	-	-	249 €	-	-	-	-	-
812597	Válvula de 3 vías on/off (230 Vca) conexión 1/2", se entrega montada		-	249 €	249 €	-	249 €	-	-	249 €	249 €	-	249 €	-
812934	Válvula de 3 vías on/off (230 Vca) conexión 1/2", se entrega montada		-	-	-	249 €	-	249 €	-	-	-	249 €	-	249 €
810303	4 válvulas de corte de esfera de 1/2"		82 €	82 €	82 €	82 €	82 €	82 €	82 €	82 €	82 €	82 €	82 €	82 €
810143	2 válvulas de corte de esfera y 2 detentores de 1/2"		94 €	94 €	94 €	94 €	94 €	94 €	94 €	94 €	94 €	94 €	94 €	94 €
808293	4 tubos rectos de cobre con conexión macho/hembra de 1/2"		37 €	37 €	37 €	37 €	37 €	37 €	37 €	37 €	37 €	37 €	37 €	37 €
808976	4 tubos flexibles extensibles de acero inoxidable con conexión macho/hembra de 1/2"		69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €
813400	Pallet con tratamiento fitosanitario		83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €



FKZEN NC 2T 600×600

NC: sin control / 2T: 2 tubos / ECM: motor EC / E: resistencia eléctrica

FKZEN NC 2T 600×600

Modelo	61 NC 2T	62 NC 2T	63 NC 2T	64 NC 2T	65 NC 2T	61 NC ECM 2T	62 NC ECM 2T	63 NC ECM 2T	64 NC ECM 2T	65 NC ECM 2T	61 NC E 2T	62 NC E 2T	63 NC E 2T	64 NC E 2T	65 NC E 2T
Pot. frío kW	2,2	2,7	4,3	5,0	5,4	2,2	2,7	4,3	5,0	5,4	2,2	2,7	4,3	5,0	5,4
Pot. calor kW	2,3	2,6	4,1	4,9	5,4	2,3	2,6	4,1	4,9	5,4	2,3	2,6	4,1	4,9	5,4
Referencia	508914	508915	508916	508917	508918	508924	508925	508926	508927	508928	508934	508935	508936	508937	508938
Precio	944 €	1.003 €	1.092 €	1.207 €	1.312 €	1.084 €	1.202 €	1.311 €	1.418 €	1.576 €	1.220 €	1.353 €	1.456 €	1.582 €	1.758 €

(*) Precios de los fancoils sin panel frontal, para que el fancoil sea funcional se debe seleccionar un panel de los disponibles en los opcionales.

Accesorios incluidos:

- Bandeja de recogida de condensados auxiliar siempre incluida (no instalada)
- Bomba de condensados

Opcionales

Código	Descripción	Modelo	61 NC 2T	62 NC 2T	63 NC 2T	64 NC 2T	65 NC 2T	61 NC ECM 2T	62 NC ECM 2T	63 NC ECM 2T	64 NC ECM 2T	65 NC ECM 2T	61 NC E 2T	62 NC E 2T	63 NC E 2T	64 NC E 2T	65 NC E 2T
510753	Panel en ABS blanco color RAL 9016 con lamas manuales para versión NC		180 €	180 €	180 €	180 €	180 €	180 €	180 €	180 €	180 €	180 €	180 €	180 €	180 €	180 €	180 €
-	Panel metálico blanco color RAL 9016 sin receptor de infrarrojos para versión NC		461 €	461 €	461 €	461 €	461 €	461 €	461 €	461 €	461 €	461 €	461 €	461 €	461 €	461 €	461 €
803912	Toma de Ø 80 mm para la entrada de aire exterior (modelos 60×60)		29 €	29 €	29 €	29 €	29 €	29 €	29 €	29 €	29 €	29 €	29 €	29 €	29 €	29 €	29 €
809121	Cierre para el deflector de la salida de aire de impulsión (modelos 60×60)		23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €
812978	Conexión Ø 150 × L=70 mm para suministro a habitación adyacente (con cierre deflector)		35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €
805581	Kit de cierre de aire exterior completo con boquilla Ø 150 mm		116 €	116 €	116 €	116 €	116 €	116 €	116 €	116 €	116 €	116 €	116 €	116 €	116 €	116 €	116 €
808281	Válvula de 2 vías on/off (230 Vca) conexión 1/2", se entrega montada		131 €	-	-	-	-	131 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812547	Válvula de 2 vías on/off (230 Vca) conexión 1/2", se entrega montada		-	131 €	-	-	-	-	131 €	-	-	-	-	-	-	-	-
808282	Válvula de 2 vías on/off (230 Vca) conexión 3/4", se entrega montada		-	-	146 €	146 €	-	-	-	146 €	146 €	-	-	-	-	-	-
812538	Válvula de 2 vías on/off (230 Vca) conexión 3/4", se entrega montada		-	-	-	-	146 €	-	-	-	-	146 €	-	-	-	-	-
808296	Válvula de 2 vías on/off (230 Vca) conexión 1/2", se entrega sin montar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	104 €	104 €	-	-	-	-
808297	Válvula de 2 vías on/off (230 Vca) conexión 3/4", se entrega sin montar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 €	120 €	120 €
808283	Válvula de 3 vías on/off (230 Vca) conexión 1/2", se entrega montada		139 €	-	-	-	-	139 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813557	Válvula de 3 vías on/off (230 Vca) conexión 1/2", se entrega montada		-	139 €	-	-	-	-	139 €	-	-	-	-	-	-	-	-
808284	Válvula de 3 vías on/off (230 Vca) conexión 3/4", se entrega montada		-	-	159 €	159 €	-	-	-	159 €	159 €	-	-	-	-	-	-
813580	Válvula de 3 vías on/off (230 Vca) conexión 3/4", se entrega montada		-	-	-	-	159 €	-	-	-	-	159 €	-	-	-	-	-
808298	Válvula de 3 vías on/off (230 Vca) conexión 1/2", se entrega sin montar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114 €	114 €	-	-	-
808299	Válvula de 3 vías on/off (230 Vca) conexión 3/4", se entrega sin montar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131 €	131 €	131 €
810253	1 válvula de corte de esfera y 1 detentor de 1/2"		46 €	46 €	-	-	-	46 €	46 €	-	-	-	46 €	46 €	-	-	-
810611	1 válvula de corte de esfera y 1 detentor de 3/4"		-	-	55 €	55 €	55 €	-	-	55 €	55 €	55 €	-	-	55 €	55 €	55 €
810195	2 válvulas de corte de esfera de 1/2"		42 €	42 €	-	-	-	42 €	42 €	-	-	-	42 €	42 €	-	-	-
810196	2 válvulas de corte de esfera de 3/4"		-	-	49 €	49 €	49 €	-	-	49 €	49 €	49 €	-	-	49 €	49 €	49 €
809497	2 tubos rectos de cobre con conexión macho/hembra de 1/2"		19 €	19 €	-	-	-	19 €	19 €	-	-	-	19 €	19 €	-	-	-
809513	2 tubos rectos de cobre con conexión macho/hembra de 3/4"		-	-	21 €	21 €	21 €	-	-	21 €	21 €	21 €	-	-	21 €	21 €	21 €
808975	2 tubos flexibles extensibles de acero inoxidable con conexión macho/hembra de 1/2"		33 €	33 €	-	-	-	33 €	33 €	-	-	-	33 €	33 €	-	-	-
809134	2 tubos flexibles extensibles de acero inoxidable on conexión macho/hembra de 3/4"		-	-	46 €	46 €	46 €	-	-	46 €	46 €	46 €	-	-	46 €	46 €	46 €
813400	Pallet con tratamiento fitosanitario		83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €



FKZEN NC 4T 600×600

NC: sin control / 4T: 4tubos / ECM: motor EC

FKZEN NC 4T 600×600

Modelo	81 NC 4T	82 NC 4T	83 NC 4T	83C NC 4T	84 NC 4T	84C NC 4T	81 NC ECM 4T	82 NC ECM 4T	83 NC ECM 4T	83C NC ECM 4T	84 NC ECM 4T	84C NC ECM 4T
Pot. frío kW	2,3	2,7	3,3	3,8	3,8	4,4	2,3	2,7	3,3	3,8	3,8	4,4
Pot. calor kW	2,7	3,1	3,9	2,9	4,4	3,3	2,7	3,1	3,9	2,9	4,4	3,3
Referencia	508944	508945	508946	508947	508948	508949	508956	508957	508958	508959	508960	508961
Precio	1.067 €	1.111 €	1.164 €	1.184 €	1.232 €	1.255 €	1.334 €	1.360 €	1.433 €	1.486 €	1.546 €	1.585 €

(*) Precios de los fancoils sin panel frontal, para que el fancoil sea funcional se debe seleccionar un panel de los disponibles en los opcionales.

“Accesorios incluidos:

- Bandeja de recogida de condensados auxiliar siempre incluida (no instalada)
- Bomba de condensados”

Opcionales

Código	Descripción	Modelo	81 NC 4T	82 NC 4T	83 NC 4T	83C NC 4T	84 NC 4T	84C NC 4T	81 NC ECM 4T	82 NC ECM 4T	83 NC ECM 4T	83C NC ECM 4T	84 NC ECM 4T	84C NC ECM 4T
510753	Panel en ABS blanco color RAL 9016 con lamas manuales para versión NC.		180 €	180 €	180 €	180 €	180 €	180 €	180 €	180 €	180 €	180 €	180 €	180 €
-	Panel metálico blanco color RAL 9016 sin receptor de infrarrojos para versión NC		461 €	461 €	461 €	461 €	461 €	461 €	461 €	461 €	461 €	461 €	461 €	461 €
803912	Toma de Ø 80 mm para la entrada de aire exterior (modelos 60×60)		29 €	29 €	29 €	29 €	29 €	29 €	29 €	29 €	29 €	29 €	29 €	29 €
809121	Cierre para el deflector de la salida de aire de impulsión (modelos 60×60)		23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €
812978	Conexión Ø 150 × L=70 mm para suministro a habitación adyacente (con cierre deflector)		35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €
805581	Kit de cierre de aire exterior completo con boquilla Ø 150 mm		116 €	116 €	116 €	116 €	116 €	116 €	116 €	116 €	116 €	116 €	116 €	116 €
808291	Válvula de 2 vías on/off (230 Vca) conexión 1/2", se entrega montada		238 €	-	-	-	-	-	238 €	-	-	-	-	-
813691	Válvula de 2 vías on/off (230 Vca) conexión 1/2", se entrega montada		-	238 €	238 €	-	238 €	-	-	238 €	238 €	-	238 €	-
814606	Válvula de 2 vías on/off (230 Vca) conexión 1/2", se entrega montada		-	-	-	238 €	-	238 €	-	-	-	238 €	-	238 €
808292	Válvula de 3 vías on/off (230 Vca) conexión 1/2", se entrega montada		249 €	-	-	-	-	-	249 €	-	-	-	-	-
812597	Válvula de 3 vías on/off (230 Vca) conexión 1/2", se entrega montada		-	249 €	249 €	-	249 €	-	-	249 €	249 €	-	249 €	-
812934	Válvula de 3 vías on/off (230 Vca) conexión 1/2", se entrega montada		-	-	-	249 €	-	249 €	-	-	-	249 €	-	249 €
810143	2 válvulas de corte de esfera y 2 detentores de 1/2"		94 €	94 €	94 €	94 €	94 €	94 €	94 €	94 €	94 €	94 €	94 €	94 €
810303	4 válvulas de corte de esfera de 1/2"		82 €	82 €	82 €	82 €	82 €	82 €	82 €	82 €	82 €	82 €	82 €	82 €
808293	4 tubos rectos de cobre con conexión macho/hembra de 1/2"		37 €	37 €	37 €	37 €	37 €	37 €	37 €	37 €	37 €	37 €	37 €	37 €
808976	4 tubos flexibles extensibles de acero inoxidable con conexión macho/hembra de 1/2"		69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €
813400	Pallet con tratamiento fitosanitario		83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €



FKZEN BIG RC 2T 900×900

RC: control remoto / 2T: 2 tubos / ECM: motor EC

FKZEN RC 2T 900×900

	Modelo	71 RC 2T	72 RC 2T	73 RC 2T	71 RC ECM 2T	72 RC ECM 2T	73 RC ECM 2T
Pot. frío	kW	6,1	9,5	10,9	6,1	9,5	10,9
Pot. calor	kW	6,4	8,6	11,3	6,4	8,6	11,3
Referencia		510024	509862	510020	510191	510002	510192
Precio		1.827 €	1.952 €	2.087 €	2.130 €	2.236 €	2.319 €

(*) Precios de los fancoils sin panel frontal, para que el fancoil sea funcional se debe seleccionar un panel de los disponibles en los opcionales.

Accesorios incluidos:

- Bandeja de recogida de condensados auxiliar siempre incluida (no instalada)
- Bomba de condensados

Opcionales

Código	Descripción	71 RC 2T	72 RC 2T	73 RC 2T	71 RC ECM 2T	72 RC ECM 2T	73 RC ECM 2T
510759	Panel ABS blanco RAL 9016 con aletas manuales y receptor infrarrojo IR-C	331 €	331 €	331 €	331 €	331 €	331 €
510760	Panel ABS blanco RAL 9016 con lamas motorizadas y receptor de infrarrojos IR-C	390 €	390 €	390 €	390 €	390 €	390 €
814000	Panel metálico pintado en blanco RAL 9016 y receptor de infrarrojos IR-C	796 €	796 €	796 €	796 €	796 €	796 €
810159	Toma de Ø 80 mm para la entrada de aire exterior (modelos 90×90)	29 €	29 €	29 €	29 €	29 €	29 €
812929	Cierre para el deflector de la salida de aire de impulsión (modelos 90×90)	29 €	29 €	29 €	29 €	29 €	29 €
811221	Conexión Ø 150 × L=70 mm para suministro a habitación adyacente (con cierre deflector)	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €
810019	Válvula de 2 vías on/off (230 Vca) conexión 3/4", se entrega montada	185 €	-	-	185 €	-	-
810040	Válvula de 2 vías on/off (230 Vca) conexión 3/4", se entrega montada	-	218 €	218 €	-	218 €	218 €
810377	Válvula de 3 vías on/off (230 Vca) conexión 3/4", se entrega montada	215 €	-	-	215 €	-	-
809830	Válvula de 3 vías on/off (230 Vca) conexión 3/4", se entrega montada	-	245 €	245 €	-	245 €	245 €
810039	1 válvula de corte de esfera y 1 detentor de 3/4"	55 €	-	-	55 €	-	-
810016	1 válvula de corte de esfera y 1 detentor de 3/4"	-	57 €	57 €	-	57 €	57 €
810378	2 válvulas de corte de esfera de 3/4"	49 €	-	-	49 €	-	-
810198	2 válvulas de corte de esfera de 3/4"	-	51 €	51 €	-	51 €	51 €
810616	2 tubos rectos de cobre con conexión macho/hembra de 3/4"	21 €	-	-	21 €	-	-
810015	2 tubos rectos de cobre con conexión macho/hembra de 3/4"	-	21 €	21 €	-	21 €	21 €
811484	2 tubos flexibles extensibles de acero inoxidable con conexión macho/hembra de 3/4"	46 €	-	-	46 €	-	-
810356	2 tubos flexibles extensibles de acero inoxidable con conexión macho/hembra de 3/4"	-	46 €	46 €	-	46 €	46 €
813400	Pallet con tratamiento fitosanitario	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €



FKZEN BIG RC 4T 900×900

RC: control remoto / 4T: 4 tubos / ECM: motor EC

FKZEN RC 4T 900×900

	Modelo	91 RC 4T	92 RC 4T	93 RC 4T	94 RC 4T	91 RC ECM 4T	92 RC ECM 4T	93 RC ECM 4T	94 RC ECM 4T
Pot. frío	kW	6,1	7,1	8,7	10,0	6,1	7,1	8,7	10,0
Pot. calor	kW	7,9	9,3	11,0	8,4	7,9	9,3	11,0	8,4
Referencia		510196	510132	510197	510198	510203	510204	510205	510206
Precio		2.024 €	2.134 €	2.241 €	2.267 €	2.388 €	2.464 €	2.521 €	2.555 €

(*) Precios de los fancoils sin panel frontal, para que el fancoil sea funcional se debe seleccionar un panel de los disponibles en los opcionales.

Accesorios incluidos:

- Bandeja de recogida de condensados auxiliar siempre incluida (no instalada)
- Bomba de condensados

Opcionales

Código	Descripción	91 RC 4T	92 RC 4T	93 RC 4T	94 RC 4T	91 RC ECM 4T	92 RC ECM 4T	93 RC ECM 4T	94 RC ECM 4T
510759	Panel ABS blanco RAL 9016 con aletas manuales y receptor infrarrojo IR-C	331 €	331 €	331 €	331 €	331 €	331 €	331 €	331 €
510760	Panel ABS blanco RAL 9016 con lamas motorizadas y receptor de infrarrojos IR-C	390 €	390 €	390 €	390 €	390 €	390 €	390 €	390 €
814000	Panel metálico pintado en blanco RAL 9016 y receptor de infrarrojos IR-C	796 €	796 €	796 €	796 €	796 €	796 €	796 €	796 €
810159	Toma de Ø 80 mm para la entrada de aire exterior (modelos 90×90)	29 €	29 €	29 €	29 €	29 €	29 €	29 €	29 €
812929	Cierre para el deflector de la salida de aire de impulsión (modelos 90×90)	29 €	29 €	29 €	29 €	29 €	29 €	29 €	29 €
811221	Conexión Ø 150 × L=70 mm para suministro a habitación adyacente (con cierre deflector)	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €
810712	Válvula de 2 vías on/off (230 Vca) conexión 3/4", se entrega montada	351 €	-	-	-	351 €	-	-	-
813269	Válvula de 2 vías on/off (230 Vca) conexión 3/4", se entrega montada	-	351 €	351 €	-	-	351 €	351 €	-
811216	Válvula de 2 vías on/off (230 Vca) conexión 3/4", se entrega montada	-	-	-	370 €	-	-	-	370 €
810245	Válvula de 3 vías on/off (230 Vca) conexión 3/4", se entrega montada	406 €	-	-	-	406 €	-	-	-
813683	Válvula de 3 vías on/off (230 Vca) conexión 3/4", se entrega montada	-	406 €	406 €	-	-	406 €	406 €	-
810695	Válvula de 3 vías on/off (230 Vca) conexión 3/4", se entrega montada	-	-	-	423 €	-	-	-	423 €
808389	2 válvulas de corte de esfera y 2 detentores de 1/2"	101 €	101 €	101 €	101 €	101 €	101 €	101 €	101 €
813684	4 válvulas de corte de esfera de 3/4"	98 €	98 €	98 €	98 €	98 €	98 €	98 €	98 €
808390	4 tubos rectos de cobre con conexión macho/hembra de 3/4"	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
813400	Pallet con tratamiento fitosanitario	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €



FKZEN BIG NC 2T 900×900

NC: sin control / 2T: 2 tubos / ECM: motor EC

FKZEN NC 2T 900×900

	Modelo	71 NC 2T	72 NC 2T	73 NC 2T	71 NC ECM 2T	72 NC ECM 2T	73 NC ECM 2T
Pot. frío	kw	6,1	9,5	10,9	6,1	9,5	10,9
Pot. calor	kw	6,4	8,6	11,3	6,4	8,6	11,3
Referencia		510006	509825	510011	510189	510151	510190
Precio		1.569 €	1.694 €	1.829 €	1.856 €	1.956 €	2.028 €

(*) Precios de los fancoils sin panel frontal, para que el fancoil sea funcional se debe seleccionar un panel de los disponibles en los opcionales.

Accesorios incluidos:

- Bandeja de recogida de condensados auxiliar siempre incluida (no instalada)
- Bomba de condensados

Opcionales

Código	Descripción						
510758	Panel en ABS blanco color RAL 9016 con lamas manuales para versión NC.	281 €	281 €	281 €	281 €	281 €	281 €
811938	Panel metálico blanco color RAL 9016 sin receptor de infrarrojos para versión NC	740 €	740 €	740 €	740 €	740 €	740 €
810159	Toma de Ø 80 mm para la entrada de aire exterior (modelos 90×90)	29 €	29 €	29 €	29 €	29 €	29 €
812929	Cierre para el deflector de la salida de aire de impulsión (modelos 90×90)	29 €	29 €	29 €	29 €	29 €	29 €
811221	Conexión Ø 150 × L=70 mm para suministro a habitación adyacente (con cierre deflector)	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €
810019	Válvula de 2 vías on/off (230 Vca) conexión 3/4", se entrega montada	185 €	-	-	185 €	-	-
810040	Válvula de 2 vías on/off (230 Vca) conexión 3/4", se entrega montada	-	218 €	218 €	-	218 €	218 €
810377	Válvula de 3 vías on/off (230 Vca) conexión 3/4", se entrega montada	215 €	-	-	215 €	-	-
809830	Válvula de 3 vías on/off (230 Vca) conexión 3/4", se entrega montada	-	245 €	245 €	-	245 €	245 €
810039	1 válvula de corte de esfera y 1 detentor de 3/4"	55 €	-	-	55 €	-	-
810016	1 válvula de corte de esfera y 1 detentor de 3/4"	-	57 €	57 €	-	57 €	57 €
810378	2 válvulas de corte de esfera de 3/4"	49 €	-	-	49 €	-	-
810198	2 válvulas de corte de esfera de 3/4"	-	51 €	51 €	-	51 €	51 €
810616	2 tubos rectos de cobre con conexión macho/hembra de 3/4"	21 €	-	-	21 €	-	-
810015	2 tubos rectos de cobre con conexión macho/hembra de 3/4"	-	21 €	21 €	-	21 €	21 €
811484	2 tubos flexibles extensibles de acero inoxidable con conexión macho/hembra de 3/4"	46 €	-	-	46 €	-	-
810356	2 tubos flexibles extensibles de acero inoxidable con conexión macho/hembra de 3/4"	-	46 €	46 €	-	46 €	46 €
813400	Pallet con tratamiento fitosanitario	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €



FKZEN BIG NC 4T 900×900

NC: sin control / 4T: 4 tubos / ECM: motor EC

FKZEN NC 4T 900×900

	Modelo	91 NC 4T	92 NC 4T	93 NC 4T	94 NC 4T	91 NC ECM 4T	92 NC ECM 4T	93 NC ECM 4T	94 NC ECM 4T
Pot. frío	kW	6,1	7,1	8,7	10,0	6,1	7,1	8,7	10,0
Pot. calor	kW	7,9	9,3	11,0	8,4	7,9	9,3	11,0	8,4
Referencia		509389	510193	510194	510195	510199	510200	510201	510202
Precio		1.767 €	1.877 €	1.984 €	2.010 €	2.087 €	2.169 €	2.232 €	2.262 €

(*) Precios de los fancoils sin panel frontal, para que el fancoil sea funcional se debe seleccionar un panel de los disponibles en los opcionales.

Accesorios incluidos:


- Bandeja de recogida de condensados auxiliar siempre incluida (no instalada)
- Bomba de condensados

Opcionales

Código	Descripción								
510758	Panel en ABS blanco color RAL 9016 con lamas manuales para versión NC.	281 €	281 €	281 €	281 €	281 €	281 €	281 €	281 €
811938	Panel metálico blanco color RAL 9016 sin receptor de infrarrojos para versión NC	740 €	740 €	740 €	740 €	740 €	740 €	740 €	740 €
810159	Toma de Ø 80 mm para la entrada de aire exterior (modelos 90×90)	29 €	29 €	29 €	29 €	29 €	29 €	29 €	29 €
812929	Cierre para el deflector de la salida de aire de impulsión (modelos 90×90)	29 €	29 €	29 €	29 €	29 €	29 €	29 €	29 €
811221	Conexión Ø 150 × L=70 mm para suministro a habitación adyacente (con cierre deflector)	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €
810712	Válvula de 2 vías on/off (230 Vca) conexión 3/4", se entrega montada	351 €	-	-	-	351 €	-	-	-
813269	Válvula de 2 vías on/off (230 Vca) conexión 3/4", se entrega montada	-	351 €	351 €	-	-	351 €	351 €	-
811216	Válvula de 2 vías on/off (230 Vca) conexión 3/4", se entrega montada	-	-	-	370 €	-	-	-	370 €
810245	Válvula de 3 vías on/off (230 Vca) conexión 3/4", se entrega montada	406 €	-	-	-	406 €	-	-	-
813683	Válvula de 3 vías on/off (230 Vca) conexión 3/4", se entrega montada	-	406 €	406 €	-	-	406 €	406 €	-
810695	Válvula de 3 vías on/off (230 Vca) conexión 3/4", se entrega montada	-	-	-	423 €	-	-	-	423 €
808389	2 válvulas de corte de esfera y 2 detentores de 1/2"	101 €	101 €	101 €	101 €	101 €	101 €	101 €	101 €
813684	4 válvulas de corte de esfera de 3/4"	98 €	98 €	98 €	98 €	98 €	98 €	98 €	98 €
808390	4 tubos rectos de cobre con conexión macho/hembra de 3/4"	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
813400	Pallet con tratamiento fitosanitario	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €

FPWn Series

FPWn NC sin control / FPWn RC con tarjeta control
ECM ventilador EC / FPWn IR con control remoto



FPWn

Fancoil de pared con deflectores de aire manuales

Versión sin placa electrónica ni receptor de infrarrojos

	Modelo	1 NC	2 NC	3 NC	4 NC
Pot. frío	kW	2,0	2,4	2,9	3,8
Pot. calor	kW	2,3	2,6	3,3	4,3
Referencia fancoil		511738	511571	511739	511740
Precio		677 €	704 €	744 €	793 €

Fancoil de pared con deflectores de aire motorizados

Versión con placa electrónica sin receptor de infrarrojos

	Modelo	1 RC	2 RC	3 RC	4 RC
Pot. frío	kW	2,0	2,4	2,9	3,8
Pot. calor	kW	2,3	2,6	3,3	4,3
Referencia fancoil		511741	511742	511743	511744
Precio		790 €	831 €	876 €	904 €

Fancoil de pared con deflectores de aire motorizados

Versión con placa electrónica y receptor de infrarrojos

	Modelo	1 RC IR	2 RC IR	3 RC IR	4 RC IR
Pot. frío	kW	2,0	2,4	2,9	3,8
Pot. calor	kW	2,3	2,6	3,3	4,3
Referencia fancoil		511745	511746	511690	511747
Precio		859 €	901 €	946 €	973 €

Las conexiones hidráulicas se encuentran solo en el lado izquierdo, mirando la unidad desde el frente.

Opcionales

Código	Descripción				
814329	Bomba de condensado con contacto de alarma, se entrega montada.	309 €	309 €	309 €	309 €
-	Caja de preinstalación vista (apta para pared de hormigón o piedra), compuesta por caja interior de acero galvanizado y marco visto de acero pintado en blanco (sin tubo de conexión de condensados).	217 €	217 €	-	-
815170	Caja de preinstalación vista (apta para pared de hormigón o piedra), compuesta por caja interior de acero galvanizado y marco visto de acero pintado en blanco (sin tubo de conexión de condensados).	-	-	246 €	246 €
814189	2 tubos flexibles extensibles de acero inoxidable, se entregan sin montar.	29 €	29 €	29 €	29 €
814190	1 válvula de corte de esfera y 1 detentor, se entregan montados.	53 €	53 €	53 €	53 €

Opcionales también disponibles (consultar departamento comercial):

- Actuadores on/off de 230 V CA con interruptor auxiliar (válvula normalmente cerrada, interruptor auxiliar normalmente abierto).
- Válvula on/off de 2 vías 24 Vca. Solo para versiones NC.
- Válvula on/off de 2 vías 0-10 V (24 Vca). Solo para versiones NC.
- Válvula on/off de 3 vías 24 Vca. Solo para versiones NC.
- Válvula on/off de 3 vías 0-10 V (24 Vca). Solo para versiones NC.
- Válvula de equilibrado on/off de 2 vías 230 Vca
- Válvula de equilibrado modulante de 2 vías 0-10 V (24 Vca). Solo para versiones NC.
- Acabado pintado personalizado (color a elección)

FPWn -2V

Fancoil de pared con deflectores de aire manuales y válvula de 2 vías

Versión sin placa electrónica ni receptor de infrarrojos

	Modelo	1 NC 2V	2 NC 2V	3 NC 2V	4 NC 2V
Pot. frío	kW	2,0	2,4	2,9	3,8
Pot. calor	kW	2,3	2,6	3,3	4,3
Referencia fancoil		511748	511749	511750	511751
Precio		801 €	829 €	874 €	923 €

Fancoil de pared con deflectores de aire motorizados y válvula de 2 vías

Versión con placa electrónica sin receptor de infrarrojos

	Modelo	1 RC 2V	2 RC 2V	3 RC 2V	4 RC 2V
Pot. frío	kW	2,0	2,4	2,9	3,8
Pot. calor	kW	2,3	2,6	3,3	4,3
Referencia fancoil		511752	511753	511754	511755
Precio		915 €	955 €	1.005 €	1.034 €

Fancoil de pared con deflectores de aire motorizados y válvula de 2 vías

Versión con placa electrónica y receptor de infrarrojos

	Modelo	1 RC IR 2V	2 RC IR 2V	3 RC IR 2V	4 RC IR 2V
Pot. frío	kW	2,0	2,4	2,9	3,8
Pot. calor	kW	2,3	2,6	3,3	4,3
Referencia fancoil		511756	511757	511759	511707
Precio		982 €	1.024 €	1.075 €	1.104 €

Las conexiones hidráulicas se encuentran solo en el lado izquierdo, mirando la unidad desde el frente.

Opcionales


Código	Descripción				
814329	Bomba de condensado con contacto de alarma, se entrega montada.	309 €	309 €	309 €	309 €
-	Caja de preinstalación vista (apta para pared de hormigón o piedra), compuesta por caja interior de acero galvanizado y marco visto de acero pintado en blanco (sin tubo de conexión de condensados).	217 €	217 €	-	-
815170	Caja de preinstalación vista (apta para pared de hormigón o piedra), compuesta por caja interior de acero galvanizado y marco visto de acero pintado en blanco (sin tubo de conexión de condensados).	-	-	246 €	246 €
814189	2 tubos flexibles extensibles de acero inoxidable, se entregan sin montar.	29 €	29 €	29 €	29 €
814190	1 válvula de corte de esfera y 1 detentor, se entregan montados.	53 €	53 €	53 €	53 €

"Opcionales también disponibles (consultar departamento comercial):

- Actuadores on/off de 230 V CA con interruptor auxiliar (válvula normalmente cerrada, interruptor auxiliar normalmente abierto).
- Válvula on/off de 2 vías 24 Vca. Solo para versiones NC.
- Válvula on/off de 2 vías 0-10 V (24 Vca). Solo para versiones NC.
- Válvula on/off de 3 vías 24 Vca. Solo para versiones NC.
- Válvula on/off de 3 vías 0-10 V (24Vca). Solo para versiones NC.
- Válvula de equilibrado on/off de 2 vías 230 Vca
- Válvula de equilibrado modulante de 2 vías 0-10 V (24 Vca). Solo para versiones NC.
- Acabado pintado personalizado (color a elección)"

FPWn Series

FPWn NC sin control / FPWn RC con tarjeta control
ECM ventilador EC / FPWn IR con control remoto



FPWn -3V

Fancoil de pared con deflectores de aire manuales y válvula de 3 vías

Versión sin placa electrónica ni receptor de infrarrojos

	Modelo	1 NC 3V	2 NC 3V	3 NC 3V	4 NC 3V
Pot. frío	kW	2,0	2,4	2,9	3,8
Pot. calor	kW	2,3	2,6	3,3	4,3
Referencia fancoil		511760	511481	511761	511733
Precio		816 €	843 €	893 €	941 €

Fancoil de pared con deflectores de aire motorizados y válvula de 3 vías

Versión con placa electrónica sin receptor de infrarrojos

	Modelo	1 RC 3V	2 RC 3V	3 RC 3V	4 RC 3V
Pot. frío	kW	2,0	2,4	2,9	3,8
Pot. calor	kW	2,3	2,6	3,3	4,3
Referencia fancoil		511762	511763	511715	511554
Precio		929 €	970 €	1.024 €	1.052 €

Fancoil de pared con deflectores de aire motorizados y válvula de 3 vías

Versión con placa electrónica y receptor de infrarrojos

	Modelo	1 RC IR 3V	2 RC IR 3V	3 RC IR 3V	4 RC IR 3V
Pot. frío	kW	2,0	2,4	2,9	3,8
Pot. calor	kW	2,3	2,6	3,3	4,3
Referencia fancoil		511764	511765	511766	511725
Precio		998 €	1.040 €	1.094 €	1.121 €

Las conexiones hidráulicas se encuentran solo en el lado izquierdo, mirando la unidad desde el frente.

Opcionales

Código	Descripción				
814329	Bomba de condensado con contacto de alarma, se entrega montada.	309 €	309 €	309 €	309 €
-	Caja de preinstalación vista (apta para pared de hormigón o piedra), compuesta por caja interior de acero galvanizado y marco visto de acero pintado en blanco (sin tubo de conexión de condensados).	217 €	217 €	-	-
815170	Caja de preinstalación vista (apta para pared de hormigón o piedra), compuesta por caja interior de acero galvanizado y marco visto de acero pintado en blanco (sin tubo de conexión de condensados).	-	-	246 €	246 €
814189	2 tubos flexibles extensibles de acero inoxidable, se entregan sin montar.	29 €	29 €	29 €	29 €
814190	1 válvula de corte de esfera y 1 detentor, se entregan montados.	53 €	53 €	53 €	53 €

"Opcionales también disponibles (consultar departamento comercial):

- Actuadores on/off de 230 V CA con interruptor auxiliar (válvula normalmente cerrada, interruptor auxiliar normalmente abierto).
- Válvula on/off de 2 vías 24 Vca. Solo para versiones NC.
- Válvula on/off de 2 vías 0-10 V (24 Vca). Solo para versiones NC.
- Válvula on/off de 3 vías 24 Vca. Solo para versiones NC.
- Válvula on/off de 3 vías 0-10 V (24 Vca). Solo para versiones NC.
- Válvula de equilibrado on/off de 2 vías 230Vca
- Válvula de equilibrado modulante de 2 vías 0-10 V (24 Vca). Solo para versiones NC.
- Acabado pintado personalizado (color a elección)"

FPWn -2V ECM

Fancoil de pared con deflectores de aire manuales y válvula de 2 vías

Versión con ventilador EC, sin placa electrónica ni receptor de infrarrojos

	Modelo	1 NC 2V ECM	2 NC 2V ECM	3 NC 2V ECM	4 NC 2V ECM
Pot. frío	kW	2,0	2,4	2,9	3,8
Pot. calor	kW	2,3	2,6	3,3	4,3
Referencia fancoil		512382	512383	512384	512385
Precio		958 €	997 €	1.048 €	1.079 €

Fancoil de pared con deflectores de aire motorizados y válvula de 2 vías

Versión con ventilador EC, con placa electrónica sin receptor de infrarrojos

	Modelo	1 RC 2V ECM	2 RC 2V ECM	3 RC 2V ECM	4 RC 2V ECM
Pot. frío	kW	2,0	2,4	2,9	3,8
Pot. calor	kW	2,3	2,6	3,3	4,3
Referencia fancoil		512386	512387	512388	512254
Precio		1.112 €	1.139 €	1.181 €	1.232 €

Fancoil de pared con deflectores de aire motorizados y válvula de 2 vías

Versión con ventilador EC, con placa electrónica y receptor de infrarrojos

	Modelo	1 RC IR 2V ECM	2 RC IR 2V ECM	3 RC IR 2V ECM	4 RC IR 2V ECM
Pot. frío	kW	2,0	2,4	2,9	3,8
Pot. calor	kW	2,3	2,6	3,3	4,3
Referencia fancoil		512203	512204	512206	512205
Precio		1.182 €	1.209 €	1.250 €	1.302 €

Las conexiones hidráulicas se encuentran solo en el lado izquierdo, mirando la unidad desde el frente.

Opcionales


Código	Descripción				
814329	Bomba de condensado con contacto de alarma, se entrega montada.	309 €	309 €	309 €	309 €
-	Caja de preinstalación vista (apta para pared de hormigón o piedra), compuesta por caja interior de acero galvanizado y marco visto de acero pintado en blanco (sin tubo de conexión de condensados).	217 €	217 €	-	-
815170	Caja de preinstalación vista (apta para pared de hormigón o piedra), compuesta por caja interior de acero galvanizado y marco visto de acero pintado en blanco (sin tubo de conexión de condensados).	-	-	246 €	246 €
814189	2 tubos flexibles extensibles de acero inoxidable, se entregan sin montar.	29 €	29 €	29 €	29 €
814190	1 válvula de corte de esfera y 1 detentor, se entregan montados.	53 €	53 €	53 €	53 €

Opcionales también disponibles (consultar departamento comercial):

- Actuadores on/off de 230 V CA con interruptor auxiliar (válvula normalmente cerrada, interruptor auxiliar normalmente abierto).
- Válvula on/off de 2 vías 24 Vca. Solo para versiones NC.
- Válvula on/off de 2 vías 0-10 V (24 Vca). Solo para versiones NC.
- Válvula on/off de 3 vías 24 Vca. Solo para versiones NC.
- Válvula on/off de 3 vías 0-10 V (24 Vca). Solo para versiones NC.
- Válvula de equilibrado on/off de 2 vías 230 Vca
- Válvula de equilibrado modulante de 2 vías 0-10 V (24 Vca). Solo para versiones NC.
- Acabado pintado personalizado (color a elección)

FPWn Series

FPWn NC sin control / FPWn RC con tarjeta control
ECM ventilador EC / FPWn IR con control remoto



FPWn -3V ECM

Fancoil de pared con deflectores de aire manuales y válvula de 3 vías

Versión con ventilador EC, sin placa electrónica ni receptor de infrarrojos

	Modelo	1 NC 3V ECM	2 NC 3V ECM	3 NC 3V ECM	4 NC 3V ECM
Pot. frío	kW	2,0	2,4	2,9	3,8
Pot. calor	kW	2,3	2,6	3,3	4,3
Referencia fancoil		512389	512390	512391	512392
Precio		973 €	1.012 €	1.067 €	1.097 €

Fancoil de pared con deflectores de aire motorizados y válvula de 3 vías

Versión con ventilador EC, con placa electrónica sin receptor de infrarrojos

	Modelo	1 RC 3V ECM	2 RC 3V ECM	3 RC 3V ECM	4 R C3V ECM
Pot. frío	kW	2,0	2,4	2,9	3,8
Pot. calor	kW	2,3	2,6	3,3	4,3
Referencia fancoil		512393	512394	512395	512396
Precio		1.128 €	1.154 €	1.199 €	1.251 €

Fancoil de pared con deflectores de aire motorizados y válvula de 3 vías

Versión con ventilador EC, con placa electrónica y receptor de infrarrojos

	Modelo	1 RC IR 3V ECM	2 RC IR 3V ECM	3 RC IR 3V ECM	4 RC IR 3V ECM
Pot. frío	kW	2,0	2,4	2,9	3,8
Pot. calor	kW	2,3	2,6	3,3	4,3
Referencia fancoil		512397	512398	512399	512400
Precio		1.197 €	1.225 €	1.269 €	1.321 €

Las conexiones hidráulicas se encuentran solo en el lado izquierdo, mirando la unidad desde el frente.


Opcionales

Código	Descripción				
814329	Bomba de condensado con contacto de alarma, se entrega montada.	309 €	309 €	309 €	309 €
-	Caja de preinstalación vista (apta para pared de hormigón o piedra), compuesta por caja interior de acero galvanizado y marco visto de acero pintado en blanco (sin tubo de conexión de condensados).	217 €	217 €	-	-
815170	Caja de preinstalación vista (apta para pared de hormigón o piedra), compuesta por caja interior de acero galvanizado y marco visto de acero pintado en blanco (sin tubo de conexión de condensados).	-	-	246 €	246 €
814189	2 tubos flexibles extensibles de acero inoxidable, se entregan sin montar.	29 €	29 €	29 €	29 €
814190	1 válvula de corte de esfera y 1 detentor, se entregan montados.	53 €	53 €	53 €	53 €

Opcionales también disponibles (consultar departamento comercial):

- Actuadores on/off de 230 V CA con interruptor auxiliar (válvula normalmente cerrada, interruptor auxiliar normalmente abierto).
- Válvula on/off de 2 vías 24 Vca. Solo para versiones NC.
- Válvula on/off de 2 vías 0-10 V (24 Vca). Solo para versiones NC.
- Válvula on/off de 3 vías 24 Vca. Solo para versiones NC.
- Válvula on/off de 3 vías 0-10V (24 Vca). Solo para versiones NC.
- Válvula de equilibrado on/off de 2 vías 230Vca
- Válvula de equilibrado modulante de 2 vías 0-10 V (24 Vca). Solo para versiones NC.
- Acabado pintado personalizado (color a elección)

BHW




BHW

	Modelo	174	205	358	410	515	720	724
Pot. frío	kW	3,1-4,1-4,5	4,4-5,0-5,3	6,0-5,9-8,9	7,9-9,1-10,8	12,2-13,9-15,3	20,2	25,0
Pot. calor	kW	4,5-5,8-6,3	6,4-7,1-7,5	8,6-9,7-11,9	11,1-12,6-14,9	16,1-18,2-19,7	26,5	32,7
Referencia		500675	500676	500678	500679	500680	500681	500682
Precio		1.654 €	1.729 €	2.203 €	2.486 €	2.961 €	3.329 €	3.565 €

Opcionales

Código	Descripción							
TUREC	Ventilador interior BC	881 €	881 €	1.100 €	1.100 €	1.320 €	2.714 €	2.714 €
BAGC4	Baterías de calefacción para agua caliente	515 €	515 €	622 €	684 €	806 €	894 €	894 €
BE301	Batería eléctrica de 4 kW	466 €	466 €	466 €	466 €	466 €	466 €	466 €
BE303	Batería eléctrica de 6 kW	-	518 €	518 €	518 €	518 €	518 €	518 €
BE304	Batería eléctrica de 7,5 kW	-	-	585 €	585 €	585 €	585 €	-
BE305	Batería eléctrica de 9 kW	-	-	637 €	637 €	637 €	637 €	637 €
BE308	Batería eléctrica de 15 kW	-	-	-	-	-	-	784 €
PIR01	Plenum impulsión tubular	343 €	358 €	519 €	549 €	-	-	-
PIT04	Plenum impulsión recto + Reja de aspiración	387 €	402 €	417 €	432 €	550 €	623 €	623 €
AEUA1	Aislamiento térmico Euroclase A1 (M0)	264 €	331 €	331 €	331 €	404 €	404 €	404 €
IG301	Interruptor general	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €
FT004	Filtro ignífugo	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €
VC006	Válvula de 3 vías on/off (consultar termostato)	386 €	386 €	386 €	386 €	519 €	650 €	726 €
VC005	Válvula de 3 vías on/off (consultar termostato) para bat.agua cal.	386 €	386 €	386 €	386 €	519 €	650 €	726 €
PFE01	Palet fitosanitario	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €



EHW

EHW

	Modelo	518	725	830	1036	1042	1250	1657	2069	2476	3097	35110
Pot. frío	kW	18,0	25,0	30,0	36,0	42,0	50,0	57,0	69,0	76,0	97,0	110,0
Pot. calor	kW	26,7	36,0	32,9	50,0	57,7	69,9	82,8	100,0	110,0	132,0	155,0
Referencia		500654	500656	500658	500660	500662	500664	500666	500668	500670	500672	500674
Precio		4.289 €	4.722 €	4.912 €	5.435 €	6.067 €	6.673 €	7.851 €	9.106 €	9.759 €	11.189 €	11.647 €

Opcionales

Código	Descripción											
VEECR	Ventilador interior radial EC	2.201 €	2.201 €	2.861 €	2.861 €	4.035 €	4.035 €	4.769 €	4.988 €	4.988 €	5.282 €	5.282 €
BAGC4	Baterías de calefacción para agua caliente	826 €	929 €	929 €	1.210 €	1.210 €	1.210 €	1.210 €	1.807 €	1.807 €	2.593 €	2.593 €
BE308	Batería eléctrica de 15 kW	993 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BE307	Batería eléctrica de 4,5+9 kW	-	967 €	967 €	967 €	967 €	967 €	967 €	967 €	-	-	-
BE309	Batería eléctrica de 9+9 kW	-	1.348 €	-	1.348 €	1.348 €	1.348 €	1.348 €	1.348 €	-	1.348 €	-
BE323	Batería eléctrica de 9+13,5 kW	-	-	1.388 €	1.388 €	1.388 €	1.388 €	1.388 €	1.388 €	1.388 €	1.388 €	1.388 €
BE312	Batería eléctrica de 13,5+13,5 kW	-	-	-	-	1.679 €	1.679 €	-	-	-	-	-
BE319	Batería eléctrica de 18+18 kW	-	-	-	2.020 €	2.020 €	2.020 €	2.020 €	2.020 €	2.020 €	2.020 €	2.020 €
BE332	Batería eléctrica de 18+22,5 kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.057 €	2.057 €
BE320	Batería eléctrica de 22,5+22,5 kW	-	-	-	2.289 €	-	2.289 €	-	2.289 €	2.289 €	2.289 €	2.289 €
BE360	Batería eléctrica de 27+27 kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.457 €
AEUA1	Aislamiento térmico Euroclase A1 (M0)	404 €	404 €	528 €	528 €	528 €	528 €	1.027 €	1.027 €	1.027 €	2.091 €	2.091 €
KIE0*	Kit de instalación exterior	262 €	312 €	312 €	343 €	343 €	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
FT004	Filtro ignífugo	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €
FT006	Filtro G4	191 €	246 €	246 €	370 €	370 €	370 €	370 €	370 €	493 €	550 €	550 €
FT039	Filtro M6	208 €	269 €	269 €	402 €	402 €	402 €	402 €	402 €	536 €	598 €	598 €
FT024	Filtro F7	239 €	308 €	308 €	462 €	462 €	462 €	462 €	462 €	616 €	688 €	688 €
FT026	Filtro F8	264 €	339 €	339 €	509 €	509 €	509 €	509 €	509 €	678 €	757 €	757 €
FT074	Filtro F9	304 €	389 €	389 €	585 €	585 €	585 €	585 €	585 €	780 €	870 €	870 €
AID01	Aislamiento doble térmico	84 €	98 €	98 €	129 €	129 €	129 €	210 €	210 €	315 €	315 €	315 €
VC006	Válvula de 3 vías on/off (consultar termostato)	650 €	726 €	726 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
VC005	Válvula de 3 vías on/off (consultar termostato) para bat. agua cal.	650 €	726 €	726 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
PFE01	Palet fitosanitario	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €

RECUPERADORES DE CALOR

BALDUR / PLUG FAN

Baldur



BALDUR


	Modelo	900	1600	2200	3000	4000	5000
Caudal aire nom.	m³/h	900	1600	2200	3000	4000	5000
Referencia		511268	511269	511309	511310	511337	511338
Precio		4.532 €	5.754 €	7.263 €	8.332 €	10.879 €	11.104 €

Opcionales

Código	Descripción						
SCE05	Sonda calidad de aire en pared (CO ₂)	864 €	864 €	864 €	864 €	864 €	864 €
FT121	Filtro M5 en retorno (obligatorio)	69 €	69 €	138 €	138 €	207 €	207 €
FT1211	Filtro M5 en impulsión (recomendables 2 filtros en impulsión)	69 €	69 €	138 €	138 €	207 €	207 €
FT123	Filtro M6 en impulsión (recomendables 2 filtros en impulsión)	75 €	75 €	149 €	149 €	225 €	225 €
FT122	Filtro F7 en impulsión (recomendables 2 filtros en impulsión)	80 €	80 €	162 €	162 €	242 €	242 €
FT126	Filtro F8 en impulsión (recomendables 2 filtros en impulsión)	80 €	80 €	162 €	162 €	242 €	242 €
FT074	Filtro F9 en impulsión (recomendables 2 filtros en impulsión)	93 €	93 €	184 €	184 €	277 €	277 €
BAGC2	Batería de agua frío-calor 2R (instalación a 2 tubos)	835 €	835 €	1.135 €	1.135 €	1.608 €	1.608 €
VC004	Válvula de 3 vías on/off	280 €	280 €	299 €	299 €	456 €	456 €
VC003	Válvula de 2 vías on/off	273 €	273 €	290 €	290 €	471 €	471 €
BAEXD	Batería de expansión directa (kit de expansión no incluido, requiere control externo)	1.268 €	1.268 €	1.706 €	1.706 €	2.409	2.409
BE101	Batería eléctrica de 2 kW (230-1 V)	375 €	-	-	-	-	-
BE103	Batería eléctrica de 4 kW (230-1 V)	-	415 €	-	-	-	-
BE105	Batería eléctrica de 6 kW (230-1 V)	-	-	490 €	-	-	-
BE304	Batería eléctrica de 7,5 kW (400-3 V)	-	-	-	530 €	-	-
BE305	Batería eléctrica de 9 kW (400-3 V)	-	-	-	-	593 €	-
BE306	Batería eléctrica de 12 kW (400-3 V)	-	-	-	-	-	715 €
EMCIR	Embocadura circular (4 embocaduras) (no compatibles con batería de agua/dx)	173 €	173 €	207 €	207 €	253 €	253 €
KIEOX	Embocaduras exteriores tipo "pico pato" con malla de protección	127 €	127 €	138 €	138 €	144 €	144 €
KIEOY	Tejadillo exterior	260 €	260 €	277 €	277 €	288 €	288 €

RCAH-H

EC / >75% EFICIENCIA / H: horizontal



RCAH-H


	Modelo	5	10	15	20	30	40	50
Caudal aire nom.	m³/h	380	720	1130	1710	2460	3300	4500
Referencia		509344	509345	509346	509347	509348	509349	510871
Precio		5.072 €	5.457 €	8.178 €	9.553 €	13.099 €	14.886 €	22.181 €

Opcionales

Código	Descripción							
AQS	Sonda calidad de aire en conducto (CO ₂)	1.108 €	1.108 €	1.108 €	1.108 €	1.108 €	1.108 €	1.108 €
FCB/9	Filtro F8 / F9 (2.ª etapa)	72 €	127 €	132 €	199 €	230 €	216 €	454 €
PSTD	Presostato filtros aire (2 obligatorios)	91 €	91 €	91 €	91 €	91 €	91 €	91 €
CCS-H	Sección batería de agua refrigeración	905 €	1.133 €	1.481 €	1.638 €	1.997 €	2.200 €	3.699 €
CDX-H	Sección batería de expansión directa	1.036 €	1.271 €	1.624 €	1.791 €	2.156 €	2.360 €	3.073 €
TPR-CH	Tejadillo para batería de agua	49 €	54 €	60 €	67 €	72 €	82 €	93 €
CCS (V33)	Válvula de 3 vías con actuador	306 €	306 €	451 €	451 €	675 €	675 €	675 €
SKE	Batería eléctrica (pre o poscalentamiento)	825 €	852 €	972 €	1.195 €	1.314 €	1.443 €	1.598 €
PLM	Plenum caja de mezcla	690 €	777 €	935 €	1.005 €	1.101 €	1.201 €	1.754 €
SKR1	Compuerta de regulación - Frontal (obligatorio módulo PLM)	156 €	178 €	206 €	310 €	347 €	422 €	541 €
SKR2	Compuerta de regulación - Lateral (obligatorio módulo PLM)	156 €	178 €	206 €	206 €	347 €	347 €	541 €
SSE	Actuadores on/off	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €
TPR-H	Tejadillo para instalación en el exterior	120 €	128 €	159 €	231 €	250 €	285 €	334 €
TPR-V	Tejadillo para instalación en el exterior	-	-	-	-	-	-	-
GAT1	Conexión flexible - Frontal	107 €	131 €	150 €	195 €	217 €	249 €	309 €
GAT2	Conexión flexible - Lateral	107 €	131 €	150 €	195 €	217 €	217 €	309 €
BCC1	Adaptador redondo para conducto circular - Frontal	79 €	85 €	88 €	95 €	113 €	115 €	150 €
BCC2	Adaptador redondo para conducto circular - Lateral	79 €	85 €	88 €	95 €	113 €	113 €	150 €

RCAH-V

EC / >75% EFICIENCIA / V: vertical



RCAH-V

	Modelo	5	10	15	20	30	40	50
Caudal aire nom.	m³/h	380	720	1130	1710	2460	3300	4500
Referencia		512241	512242	510173	511350	509798	509350	510770
Precio		5.136 €	5.524 €	8.276 €	9.652 €	13.198 €	14.980 €	22.398 €

Opcionales

Código	Descripción							
AQS	Sonda calidad de aire en conducto (CO ₂)	1.108 €	1.108 €	1.108 €	1.108 €	1.108 €	1.108 €	1.108 €
FCB/9	Filtro F8 / F9 (2.ª etapa)	72 €	127 €	132 €	199 €	230 €	216 €	454 €
PSTD	Presostato filtros aire (2 obligatorios)	91 €	91 €	91 €	91 €	91 €	91 €	91 €
CCS-V	Sección batería de agua refrigeración	982 €	1.209 €	1.546 €	1.701 €	2.100 €	2.273 €	3.811 €
CDX-V	Sección batería de expansión directa	1.111 €	1.346 €	1.691 €	1.854 €	2.260 €	2.437 €	3.168 €
TPR-CV	Tejadillo para batería de agua	43 €	54 €	60 €	60 €	65 €	65 €	81 €
CCS (V33)	Válvula de 3 vías con actuador	306 €	306 €	451 €	451 €	675 €	675 €	675 €
SKE	Batería eléctrica (pre o poscalentamiento)	825 €	852 €	972 €	1.195 €	1.314 €	1.443 €	1.598 €
PLM	Plenum caja de mezcla	690 €	777 €	935 €	1.005 €	1.101 €	1.201 €	1.754 €
SKR1	Compuerta de regulación - Frontal (obligatorio módulo PLM)	156 €	178 €	206 €	310 €	347 €	422 €	541 €
SKR2	Compuerta de regulación - Lateral (obligatorio módulo PLM)	156 €	178 €	206 €	206 €	347 €	347 €	541 €
SSE	Actuadores on/off	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €
TPR-H	Tejadillo para instalación en el exterior	-	-	-	-	-	-	-
TPR-V	Tejadillo para instalación en el exterior	93 €	100 €	114 €	114 €	128 €	128 €	146 €
GAT1	Conexión flexible - Frontal	107 €	131 €	150 €	195 €	217 €	249 €	309 €
GAT2	Conexión flexible - Lateral	107 €	131 €	150 €	195 €	217 €	217 €	309 €
BCC1	Adaptador redondo para conducto circular - Frontal	79 €	85 €	88 €	95 €	113 €	115 €	150 €
BCC2	Adaptador redondo para conducto circular - Lateral	79 €	85 €	88 €	95 €	113 €	113 €	150 €

RCAH RCF

EC / >50% EFICIENCIA / R-410A



RCAH RCF

	Modelo	10	15	20	25	30	40
Caudal aire nom.	m³/h	900	1400	2000	2600	3300	4000
Referencia		509772	508278	508065	509196	508067	509133
Precio		11.119 €	11.994 €	14.295 €	15.616 €	17.572 €	19.443 €

Opcionales

Código	Descripción						
GAT	Conexión flexible	181 €	181 €	214 €	214 €	264 €	264 €
PSTD	Presostato filtros aire (2 obligatorios)	91 €	91 €	91 €	91 €	91 €	91 €
SKE	Batería eléctrica (pre o poscalentamiento)	809 €	809 €	881 €	881 €	985 €	985 €
SKR	Compuerta de regulación	239 €	239 €	284 €	284 €	349 €	349 €
SSE	Actuadores on/off	546 €	546 €	546 €	546 €	546 €	546 €
CFA	Visera antilluvia externa	185 €	185 €	216 €	216 €	334 €	334 €
TPR	Tejadillo para instalación en el exterior	297 €	297 €	355 €	355 €	385 €	385 €

RCAH RCFi

EC / >70% EFICIENCIA / R-410A / INVERTER



RCAH RCFi

	Modelo	5	13	24	36
Caudal aire nom.	m³/h	900	1400	2000	2600
Referencia		511060	510842	510865	510843
Precio		18.327 €	20.046 €	22.203 €	28.320 €

Opcionales

Código	Descripción				
GAT	Conexión flexible	132 €	181 €	214 €	264 €
FC9	Filtro F9	42 €	56 €	82 €	108 €
PSTD	Presostato filtros aire (2 obligatorios)	91 €	91 €	91 €	91 €
SAF	Modulo de bateria de agua	2.076 €	2.259 €	2.724 €	4.700 €
SKE1	Batería eléctrica (precalentamiento)	896 €	1.013 €	1.384 €	1.509 €
SKE2	Batería eléctrica (poscalentamiento)	896 €	1.013 €	1.384 €	1.509 €
BPL	Kit externo de bypass	2.089 €	2.235 €	2.326 €	2.578 €
SKR	Compuerta de regulación	153 €	239 €	284 €	349 €
SSE	Actuadores on/off	291 €	291 €	291 €	291 €
CFA	Visera antilluvia externa	143 €	185 €	216 €	334 €
TPR	Tejadillo para instalación en el exterior	259 €	297 €	355 €	385 €
PD2	Pies de apoyo	106 €	113 €	113 €	113 €



RCAS-H

EC / >70% EFICIENCIA / R-410A / RECUPERADOR DE FLUJOS CRUZADOS

RCAS H

	Modelo	35	50	80	92	144	205	250
Caudal aire nom.	m³/h	3000	5200	7300	9500	13000	17000	21000
Referencia		512220	512221	512222	512223	512224	512225	512226
Precio		46.820 €	52.508 €	61.806 €	68.046 €	92.963 €	106.306 €	123.386 €

Opcionales

Código	Descripción							
AQS	Sonda calidad de aire en conducto (CO ₂)	1.108 €	1.108 €	1.108 €	1.108 €	1.108 €	1.108 €	1.108 €
FC9	Filtro F9	514 €	681 €	690 €	809 €	1.516 €	1.659 €	2.197 €
PSTD	Presostato filtros aire (2 obligatorios)	91 €	91 €	91 €	91 €	91 €	91 €	91 €
DPSa	Sensor de presión diferencial (2 unidades necesarias para regulación de caudal)	504 €	504 €	504 €	504 €	504 €	504 €	504 €
PDSp	Sensor de presión diferencial (2 unidades necesarias para control por presión constante)	411 €	411 €	411 €	411 €	411 €	411 €	411 €
SKWr	Batería de agua caliente 1R con válvula de 3 vías (poscalentamiento)	1.920 €	2.037 €	2.506 €	2.744 €	3.318 €	5.824 €	6.156 €
SKWp V33	Batería de agua caliente 1R con válvula de 3 vías (precalentamiento)	1.920 €	2.037 €	2.506 €	2.744 €	3.318 €	5.824 €	6.156 €
CCS V33	Sección de batería de agua con válvula de 3 puntos	4.927 €	5.633 €	6.445 €	6.948 €	10.979 €	12.901 €	13.298 €
TPRc	Tejadillo para batería de agua	149 €	155 €	177 €	183 €	221 €	221 €	317 €
SKEp	Batería eléctrica (precalentamiento)	1.808 €	2.743 €	3.782 €	3.918 €	5.027 €	6.498 €	7.710 €
SKEr	Batería eléctrica (poscalentamiento)	1.808 €	2.743 €	3.782 €	3.918 €	5.027 €	6.498 €	7.710 €
SKR2	Par compuertas externas motorizadas	2.728 €	2.932 €	3.336 €	3.471 €	4.003 €	4.341 €	5.082 €
MRE	Kit de puesta a régimen invernal eléctrico	5.800 €	6.975 €	8.549 €	8.854 €	10.594 €	12.436 €	14.560 €
MRW	Kit de puesta a régimen invernal Bat. Agua caliente	5.915 €	6.264 €	7.277 €	7.682 €	8.882 €	11.762 €	12.865 €
SILm	Atenuador de sonido doble (impulsión y retorno)	4.046 €	4.314 €	5.326 €	5.596 €	7.116 €	8.088 €	9.100 €
SILf	Atenuador de sonido doble (aspiración y expulsión de aire)	4.046 €	4.314 €	5.326 €	5.596 €	7.116 €	8.088 €	9.100 €
TPRs	Tejadillo para atenuador de sonido	177 €	183 €	203 €	222 €	262 €	262 €	276 €
TPR	Tejadillo para instalación en el exterior	1.057 €	1.159 €	1.497 €	1.562 €	1.970 €	1.903 €	2.037 €
CFA A	Visera antilluvia externa - Arriba	520 €	553 €	621 €	654 €	809 €	1.013 €	1.145 €
CFA B	Visera antilluvia externa - Abajo	553 €	585 €	652 €	690 €	876 €	1.080 €	1.245 €
GAT	Conexión flexible	384 €	419 €	486 €	518 €	585 €	652 €	724 €
BTS	Kit sifones de descarga	246 €	246 €	246 €	246 €	246 €	246 €	246 €
RCT	Terminal de control remoto (RCT)	-	-	-	-	-	-	-
814307	Terminal de control remoto (RCT)	553 €	553 €	553 €	553 €	553 €	553 €	553 €
999135	Recargo GFEI s/ Ley 14/2022 R410	235 €	235 €	376 €	376 €	720 €	720 €	720 €



RCAS-S

EC / >90% EFICIENCIA / R-410A / RECUPERADOR DE CONTRAFLUJO

RCAS S

	Modelo	35	50	80	92	144	205	250
Caudal aire nom.	m³/h	2800	4500	6200	8100	11000	14000	17500
Referencia		512234	512235	512236	512237	512238	512239	512240
Precio		46.515 €	50.984 €	64.490 €	75.731 €	102.760 €	121.541 €	141.492 €

Opcionales

Código	Descripción							
AQS	Sonda calidad de aire en conducto (CO ₂)	1.108 €	1.108 €	1.108 €	1.108 €	1.108 €	1.108 €	1.108 €
FC9	Filtro F9	514 €	681 €	690 €	809 €	1.516 €	1.659 €	2.197 €
PSTD	Presostato filtros aire (2 obligatorios)	91 €	91 €	91 €	91 €	91 €	91 €	91 €
DPSa	Sensor de presión diferencial (2 unidades necesarias para regulación de caudal)	504 €	504 €	504 €	504 €	504 €	504 €	504 €
PDSp	Sensor de presión diferencial (2 unidades necesarias para control por presión constante)	411 €	411 €	411 €	411 €	411 €	411 €	411 €
SKWr	Batería de agua caliente 1R con válvula de 3 vías (poscalentamiento)	1.920 €	2.037 €	2.506 €	2.744 €	3.318 €	5.824 €	6.156 €
SKWp V33	Batería de agua caliente 1R con válvula de 3 vías (precalentamiento)	1.920 €	2.037 €	2.506 €	2.744 €	3.318 €	5.824 €	6.156 €
CCS V33	Sección de batería de agua con válvula de 3 puntos	4.927 €	5.633 €	6.445 €	6.948 €	10.979 €	12.901 €	13.298 €
TPRc	Tejadillo para batería de agua	149 €	155 €	177 €	183 €	221 €	221 €	317 €
SKEp	Batería eléctrica (precalentamiento)	1.808 €	2.743 €	3.782 €	3.918 €	5.027 €	6.498 €	7.710 €
SKEr	Batería eléctrica (poscalentamiento)	1.808 €	2.743 €	3.782 €	3.918 €	5.027 €	6.498 €	7.710 €
SKR2	Par compuertas externas motorizadas	2.728 €	2.932 €	3.336 €	3.471 €	4.003 €	4.341 €	5.082 €
MRE	Kit de puesta a régimen invernal eléctrico	5.800 €	6.975 €	8.549 €	8.854 €	10.594 €	12.436 €	14.560 €
MRW	Kit de puesta a régimen invernal Bat. Agua caliente	5.915 €	6.264 €	7.277 €	7.682 €	8.882 €	11.762 €	12.865 €
SILm	Atenuador de sonido doble (impulsión y retorno)	4.046 €	4.314 €	5.326 €	5.596 €	7.116 €	8.088 €	9.100 €
SILf	Atenuador de sonido doble (aspiración y expulsión de aire)	4.046 €	4.314 €	5.326 €	5.596 €	7.116 €	8.088 €	9.100 €
TPRs	Tejadillo para atenuador de sonido	177 €	183 €	203 €	222 €	262 €	262 €	276 €
TPR	Tejadillo para instalación en el exterior	1.057 €	1.159 €	1.497 €	1.562 €	1.970 €	1.903 €	2.037 €
CFA A	Visera antilluvia externa - Arriba	520 €	553 €	621 €	654 €	809 €	1.013 €	1.145 €
CFA B	Visera antilluvia externa - Abajo	553 €	585 €	652 €	690 €	876 €	1.080 €	1.245 €
GAT	Conexión flexible	384 €	419 €	486 €	518 €	585 €	652 €	724 €
BTS	Kit sifones de descarga	246 €	246 €	246 €	246 €	246 €	246 €	246 €
RCT	Terminal de control remoto (RCT)	553 €	553 €	553 €	553 €	553 €	553 €	553 €
814307	Terminal de control remoto (RCT)	-	-	-	-	-	-	-
999135	Recargo GFEI s/ Ley 14/2022 R410	235 €	235 €	376 €	376 €	720 €	720 €	720 €



RCAS-R

EC / >70% EFICIENCIA / R-410A / RECUPERADOR ROTATIVO

RCAS R

	Modelo	35	50	80	92	144	205	250
Caudal aire nom.	m³/h	3000	5200	7300	9500	13000	18000	22000
Referencia		512227	512228	512229	512230	512231	512232	512233
Precio		47.129 €	54.996 €	65.504 €	75.218 €	95.010 €	112.510 €	130.246 €

Opcionales

Código	Descripción							
AQS	Sonda calidad de aire en conducto (CO ₂)	1.108 €	1.108 €	1.108 €	1.108 €	1.108 €	1.108 €	1.108 €
FC9	Filtro F9	514 €	681 €	690 €	809 €	1.516 €	1.659 €	2.197 €
PSTD	Presostato filtros aire (2 obligatorios)	91 €	91 €	91 €	91 €	91 €	91 €	91 €
DPSa	Sensor de presión diferencial (2 unidades necesarias para regulación de caudal)	504 €	504 €	504 €	504 €	504 €	504 €	504 €
PDSp	Sensor de presión diferencial (2 unidades necesarias para control por presión constante)	411 €	411 €	411 €	411 €	411 €	411 €	411 €
SKWr	Batería de agua caliente 1R con válvula de 3 vías (poscalentamiento)	1.920 €	2.037 €	2.506 €	2.744 €	3.318 €	5.824 €	6.156 €
SKWp V33	Batería de agua caliente 1R con válvula de 3 vías (precalentamiento)	1.920 €	2.037 €	2.506 €	2.744 €	3.318 €	5.824 €	6.156 €
CCS V33	Sección de batería de agua con válvula de 3 puntos	4.927 €	5.633 €	6.445 €	6.948 €	10.979 €	12.901 €	13.298 €
TPRc	Tejadillo para batería de agua	149 €	155 €	177 €	183 €	221 €	221 €	317 €
SKEp	Batería eléctrica (precalentamiento)	1.808 €	2.743 €	3.782 €	3.918 €	5.027 €	6.498 €	7.710 €
SKEr	Batería eléctrica (poscalentamiento)	1.808 €	2.743 €	3.782 €	3.918 €	5.027 €	6.498 €	7.710 €
SKR2	Par compuertas externas motorizadas	2.728 €	2.932 €	3.336 €	3.471 €	4.003 €	4.341 €	5.082 €
MRE	Kit de puesta a régimen invernal eléctrico	5.800 €	6.975 €	8.549 €	8.854 €	10.594 €	12.436 €	14.560 €
MRW	Kit de puesta a régimen invernal Bat. Agua caliente	5.915 €	6.264 €	7.277 €	7.682 €	8.882 €	11.762 €	12.865 €
SILm	Atenuador de sonido doble (impulsión y retorno)	4.046 €	4.314 €	5.326 €	5.596 €	7.116 €	8.088 €	9.100 €
SILf	Atenuador de sonido doble (aspiración y expulsión de aire)	4.046 €	4.314 €	5.326 €	5.596 €	7.116 €	8.088 €	9.100 €
TPRs	Tejadillo para atenuador de sonido	177 €	183 €	203 €	222 €	262 €	262 €	276 €
TPR	Tejadillo para instalación en el exterior	1.057 €	1.159 €	1.497 €	1.562 €	1.970 €	1.903 €	2.037 €
CFA A	Visera antilluvia externa - Arriba	520 €	553 €	621 €	654 €	809 €	1.013 €	1.145 €
CFA B	Visera antilluvia externa - Abajo	553 €	585 €	652 €	690 €	876 €	1.080 €	1.245 €
GAT	Conexión flexible	384 €	419 €	486 €	518 €	585 €	652 €	724 €
BTS	Kit sifones de descarga	246 €	246 €	246 €	246 €	246 €	246 €	246 €
RCT	Terminal de control remoto (RCT)	553 €	553 €	553 €	553 €	553 €	553 €	553 €
814307	Terminal de control remoto (RCT)	-	-	-	-	-	-	-
999135	Recargo GFEI s/ Ley 14/2022 R410	235 €	235 €	376 €	376 €	720 €	720 €	720 €

Sistema de supervisión (BMS) BOSS

Sistema de supervisión y monitorización carel diseñado para el control de instalaciones. Se pueden conectar e integrar todos los termostatos que tengan salida modbus mediante rs-485.



Control centralizado BOSS

	Modelo	Mini BOSS 50	BOSS 100
Referencia		511299	511300
Precio		5.763 €	13.736 €

Medidor de energía externo

	Modelo	AGUA 200A	AGUA 400A	AIRE 200A	AIRE 400A
Referencia		510867	511401	510792	511016
Precio		2.378 €	2.854 €	2.814 €	3.290 €

Opcionales

Display medidor consumo eléctrico (opcional)	Referencia	812317			
	Precio	188 €			
Sonda de temperatura y humedad de conducto (obligatoria)	Referencia	-	-	812316	
	Precio	-	-	404 €	

Control fancoils

Descripción	Referencia	Precio
Control integrado fancoils (Modbus RTU de serie)	CIFAN	427 €
Mando pared RWI ECM 2	812548	179 €
Mando remoto por infrarojos (RC)	808280	34 €
Receptor infrarojos	RIFAN	91 €
Termostato i-Basic 1	808865	78 €
Termostato i-Basic 3	809666	121 €
Termostato i-Digit 2	809306	220 €
Conector RJ45 I-Digit	812498	55 €
Caja montaje en pared i-Basic/ i-Digit	808856	16 €
Termostato QTE (FCCW V)	814076	52 €
Sonda aire NTC	808999	22 €
Caja montaje en pared sonda aire	809459	23 €
Interfaz hasta 4 unidades SDI-V (sin montar)	810669	167 €
Control Hydrofan (pantalla táctil TFT 7" incluida)	814895	1.743 €
Integración Hydrofan con chiller gama Advance	814902	868 €

CONDICIONES GENERALES DE VENTAS Y SERVICIO

TÉRMINOS Y CONSIDERACIONES GENERALES

1. Las presentes Condiciones Generales son aplicables a todas las ventas efectuadas por HIPLUS AIRE ACONDICIONADO S.L. (en adelante HIPLUS), con sede social en C/ López de Hoyos, 35 Bajos. 28002 Madrid, y sede fiscal en C/ Masia Torrents 2, 08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona, y CIF B 86.435.658.
2. Las presentes Condiciones Generales regulan la venta y servicio de asistencia técnica de los equipos de aire acondicionado comercializados bajo la marca BAXI por parte de HIPLUS y se considerarán conocidas y aceptadas por parte del comprador al realizar el pedido, siendo éstas de total aplicación, salvo derogación por escrito por parte de HIPLUS.
3. El término 'cliente' hace referencia a la persona física o jurídica con la que HIPLUS suscribe un contrato de compraventa de equipo/s de aire acondicionado o prestación de servicios de asistencia técnica. Así mismo, 'productos' hace referencia a los equipos de aire acondicionado objeto de venta por parte de HIPLUS al cliente.
4. Estas Condiciones de Venta y Servicio sustituyen a las publicadas con anterioridad en los diferentes catálogos comerciales de la marca BAXI.

OFERTAS Y PEDIDOS

1. Las ofertas comerciales tienen una validez de dos meses desde su remisión al cliente.
2. Los pedidos deben efectuarse por escrito, llevar la firma del cliente y el sello de la sociedad (en caso de ser una persona jurídica) y hacer referencia a la oferta o presupuesto de Hiplus. Con el envío de la propuesta de pedido se entienden aceptadas estas condiciones generales de venta, siendo necesaria la aceptación del pedido por parte de Hiplus para proceder a la ejecución del mismo.

MODIFICACIONES, DEVOLUCIONES Y ANULACIONES DE PEDIDOS

1. No serán aceptados cambios o devoluciones de los productos una vez expedidos los mismos, salvo autorización expresa y por escrito por parte de HIPLUS. En caso de que se autorice, los portes ocasionados serán a cargo del cliente y se entenderán los productos en perfecto estado de conservación y embalaje. HIPLUS se reserva el derecho a efectuar un cargo en concepto de depreciación y gastos de recepción, inspección y reparación de productos devueltos.
2. No se aceptarán anulaciones de pedidos una vez aceptado este por parte de HIPLUS, salvo autorización expresa por parte de éste. En caso de que se autorice, HIPLUS se reserva el derecho de efectuar un cargo económico en concepto de gastos incurridos.
3. Cualquier modificación del pedido deberá realizarse por escrito y con la aceptación de ambas partes para que surta efecto.

PLAZOS DE ENTREGA

1. Los plazos de entrega que aparecen en las ofertas y presupuestos son orientativos y ningún daño, perjuicio, multa o indemnización serán reconocidos al cliente en caso de retraso por parte de HIPLUS, sea por el motivo que sea.
2. El plazo de entrega hace referencia a la fecha de salida de fábrica de los productos.

CONDICIONES DE ENTREGA

1. Las entregas se realizarán a pie de obra sobre camión en territorio español y en la Península, siempre y cuando no haya problemas de accesibilidad no contemplados. Aquellos permisos y licencias que fueran necesarios para tal efecto irán a cargo del Cliente.
2. Las entregas se realizarán en horario comercial y en días laborables.
3. Los Productos se entregarán con un embalaje estándar, cuyo precio está incluido en el precio de venta.
4. El Cliente es responsable de la adecuada gestión medioambiental de los residuos de embalajes y envases suministrados con los productos.
5. El Cliente tiene un plazo de 15 días desde la recepción de la mercancía para la reclamación en caso de daños o desperfectos. En el caso de que la mercancía no haya llegado, tiene un plazo de 1 mes desde que se le comunicó el envío.

PRECIOS

1. Los precios de venta indicados en esta tarifa podrán ser variados por simple aviso al comprador. Si el comprador no acepta el nuevo precio, debe modificarlo por escrito dentro de los 5 días siguientes a la fecha de recepción de dicho aviso.
2. Los precios incluyen los portes pagados a pie de obra sobre camión en territorio peninsular y en las Islas Baleares. Para cualquier entrega fuera de este territorio los portes serán por defecto a cargo del cliente.
3. Los equipos roof-top y las bombas de calor aire-agua con potencias superiores o iguales a 70 kW, llevan la puesta en marcha por parte de nuestro SAT. Cualquier otra puesta en marcha deberá ser cotizada por parte de HIPLUS. El precio de los equipos de las familias Kr3B y KuNB de más de 70 kW de potencia nominal incluye su puesta en marcha por parte del SAT BAXI. No así en el caso de los de la familia ADVANCE.

CONDICIONES DE PAGO

1. La facturación se realizará a la salida de los equipos de las instalaciones de HIPLUS.
2. En la oferta se detallará el plazo y la forma de pago, de acuerdo a la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales.
3. Toda falta de pago supone la anulación inmediata de la garantía sobre los productos suministrados y servicios prestados.
4. Los productos son propiedad de HIPLUS hasta la finalización del pago íntegro de los mismos. A efectos de reserva de dominio, se considerará realizado el pago cuando éste sea irrevocable. Sin perjuicio de la reserva de dominio, HIPLUS transfiere al Cliente el derecho a utilizar el Producto, siempre y cuando cumpla las Condiciones Generales de Venta y esté al corriente de pago de los Productos en los términos pactados.
5. El Cliente no queda facultado para vender los Productos a un tercero hasta que no se haya producido el pago íntegro de las facturas a HIPLUS.

RESPONSABILIDAD

HIPLUS no se responsabiliza de los daños y perjuicios ocasionados directa o indirectamente por una mala instalación de los equipos, siempre y cuando la misma no sea llevada a cabo directamente por HIPLUS o algún servicio subcontratado por HIPLUS.

GARANTÍA

HIPLUS publica las Condiciones Generales de Garantía a estos efectos, constituyendo un marco único de actuación en este sentido. El Cliente declara conocer dichas condiciones con la aceptación de la oferta y/o presupuesto.

JURISDICCIÓN

Para todas las cuestiones que se deriven de la interpretación y aplicación de las presentes Condiciones Generales de Venta, HIPLUS y el Cliente se someterán a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) con renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderles.

NOTAS: Todos los datos indicados en el presente catálogo podrán ser modificados sin previo aviso.
Las condiciones indicadas en el presente catálogo son válidas únicamente para España y Portugal.

CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA PRODUCTOS BAXI

La presente garantía se otorga (i) sin perjuicio de las garantías específicas que, en su caso, se acompañen a los equipos, que prevalecerán sobre estas; y (ii) demás derechos reconocidos al consumidor por el Real Decreto Legislativo 1/2007, sobre garantías en la venta de bienes de consumo, el cual establece una garantía legal que obliga al vendedor del equipo frente al consumidor.

HIPLUS AIRE ACONDICIONADO, S.L. (en adelante HIPLUS), con independencia de dicha garantía legal, otorga una garantía comercial sobre sus equipos (en adelante la GARANTÍA), cuyas condiciones son análogas a las de la garantía legal, a aquellos clientes que hayan adquirido equipos BAXI.

DURACIÓN DE LA GARANTÍA

1. Dicha garantía se aplicará exclusivamente a los equipos de aire acondicionado suministrados e instalados en el territorio español y portugués por un PERÍODO DE DOS AÑOS, a partir de la fecha de la factura. Excepcionalmente, se considerará que los dos años de garantía comienzan a contarse desde la puesta en marcha del equipo, si ésta se realiza por personal de HIPLUS. En todo caso, el período de garantía nunca sobrepasará los veintisiete meses desde la fecha de la factura de los equipos.
2. La garantía de las reparaciones y de las piezas utilizadas en las mismas es de seis meses, salvo que el período restante de la garantía de los equipos sea inferior.
3. La garantía para los recambios es de 6 MESES. Esta garantía cubre, PREVIA AUTORIZACIÓN de Hiplus Aire Acondicionado, S.L., la sustitución o abono del elemento averiado siempre que el desperfecto sufrido sea, a juicio de nuestro Dpto. Calidad o de nuestros proveedores, imputable a fallos de fabricación. Por lo tanto declinamos toda responsabilidad por desperfectos directos o indirectos ocasionados por la instalación, uso o mantenimiento inadecuado de dichos productos.

COBERTURA

1. La presente garantía cubre tanto la sustitución de las piezas defectuosas como los gastos de personal de HIPLUS en el marco de la reparación y/o sustitución.
2. La aplicación de la presente garantía deberá ser previamente aceptada por HIPLUS para que resulte de aplicación. No se aceptarán aquellos costes que no sean imputables a las condiciones reguladas en las presentes condiciones generales.
3. Para que la presente garantía sobre los equipos resulte de aplicación, los equipos deberán estar perfectamente instalados, mantenidos y utilizados, de acuerdo con las normativas vigentes, el buen conocimiento del oficio, así como las indicaciones de nuestras instrucciones y documentación informativas. El inadecuado uso o manipulación del bien o el incumplimiento de alguno de los aspectos contenidos en el presente apartado dejan sin efecto la presente garantía.
4. La reparación o la sustitución de piezas originales durante el período de garantía no conlleva la ampliación del período de garantía.

EXCLUSIONES

Quedan excluidos de la garantía:

1. Las piezas averiadas como consecuencia de la aplicación de voltaje inadecuado, averías producidas por suciedad en los filtros o por incrustaciones en los intercambiadores refrigerante/agua.
2. Piezas averiadas por manipulaciones o instalación incorrecta del equipo, por atmósferas corrosivas, por mantenimiento incorrecto o por inconvenientes producidos por fuerza mayor.
3. Todos aquellos equipos que incorporen piezas no originales de HIPLUS.
4. Todos aquellos equipos que utilicen equipos electrógenos en lugar de corriente de red.
5. Las máquinas condensadas por agua (autónomas agua-aire y enfriadoras de agua) que no incorporen o no funcionen con un interruptor de flujo de agua, esté o no indicado en el manual de instalación y mantenimiento.
6. Los gastos de personal para la puesta en funcionamiento o rearme de seguridades sin que haya avería en el equipo.
7. Averías producidas por caso fortuito o fuerza mayor, tales como fenómenos atmosféricos, geológicos, sobrecarga de cualquier índole (agua, electricidad, etc.) y análogos, así como la entrada en el equipo de cualquier sustancia.
8. El arranque de la máquina previa a la puesta en marcha del equipo por SAT autorizado Hiplus, cuando esta vaya incluida, tendrá como consecuencia la pérdida de la garantía.
9. Daños debidos a congelación de agua, caudal inestable o incorrecto, uso de agua corrosiva o reacondicionamiento del sistema hidráulico.
10. Daños causados por el equipo en atmósfera corrosiva. Será el servicio SAT autorizado de BAXI quien determine la causa de los daños referidos en el citado apartado.

PROCEDIMIENTO

1. El instalador deberá enviar una solicitud de asistencia donde se especifiquen los motivos por los que se requiere la aplicación de la presente garantía, así como todos los datos correspondientes al equipo y a la instalación.
2. Para atender la solicitud de asistencia, se requiere que previamente haya sido efectuado el pago de la integridad de la factura correspondiente al equipo en el plazo convenido, así como que haya sido realizada la puesta en marcha por parte de HIPLUS de todos aquellos equipos en que se considere obligatorio (instalaciones donde estén instaladas unidades iguales o superiores a 70 kW térmicos con equipos HIPLUS roof-top y enfriadoras de agua). En todo caso, HIPLUS podrá hacer cuantas consultas previas considere oportunas, debiendo obtener la colaboración necesaria. La presente garantía no resultará de aplicación a aquellos equipos cuyas facturas de adquisición no hayan sido pagadas íntegramente.
3. Durante la reparación en garantía, el instalador estará continuamente presente y facilitará los medios necesarios como consecuencia del lugar o modo de instalación, como andamios, grúas, montacargas, etc., así como el acceso al equipo objeto de garantía. El coste y los gastos ocasionados para acceder al equipo o a su instalación no quedan incluidos en la presente garantía.
4. Las piezas defectuosas, sustituidas en garantía, deberán ser devueltas en un plazo inferior a un mes a HIPLUS. En caso contrario el contrato de garantía quedará sin efecto, y se facturará el repuesto original y los gastos de personal ocasionados.

CONSIDERACIONES

1. La acción para reclamar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente garantía prescribirá a los seis meses de la finalización del plazo otorgado de garantía.
2. Para condiciones de garantía distintas a las expresadas en las presentes condiciones generales de garantía, deberá establecerse el correspondiente acuerdo, por escrito, con HIPLUS antes de la venta.

NOTAS: BAXI es una marca comercial propiedad de HIPLUS AIRE ACONDICIONADO, S.L.

Todos los datos indicados en el presente catálogo podrán ser modificados sin previo aviso.

Las condiciones indicadas en el presente catálogo son válidas únicamente para España y Portugal.

BAXI

www.baxi.es

DELEGACIÓN CENTRO

Tel. 91 746 0830
delegacion.centro@baxi.es

DELEGACIÓN NORTE

Tel. 944 754 624
delegacion.norte@baxi.es

DELEGACIÓN SUR

Tel. 96 340 2013
delegacion.sur@baxi.es

DELEGACIÓN ESTE

Tel. 93 263 4028
delegacion.este@baxi.es

DELEGACIÓN OESTE

Tel. 98 528 0642
delegacion.oeste@baxi.es



Catálogo BAXI
Gama Residencial:



Catálogo BAXI
Gama Commercial:

