



TARIFA 2026
CALEFACCIÓN & CLIMATIZACIÓN

SOLUCIONES QUE FUNCIONAN.
EN CUALQUIER LUGAR, **TODO EL AÑO.**

GREE CANARIAS

Alfa 90 es el **importador exclusivo** en el mercado canario de la marca Gree, **fabricante nº1 mundial de máquinas de aire acondicionado**.



SERVICIOS CORPORATIVOS

Los servicios corporativos de ALFA 90 como **Contabilidad y Finanzas, Recursos Humanos, Marketing y Comunicación, Back Office, Preventa, Postventa y Compras** se encuentran en la **sede de Gran Canaria**.



ESTUDIO DE PROYECTOS

El equipo de ingenieros de **Pre Venta** está a tu disposición para la selección de nuestros productos y/o la realización y **concepción técnica** de tus proyectos.

✉ gestionweb@alfa90.com

SOLUCIONES QUE FUNCIONAN. EN CUALQUIER LUGAR, **TODO EL AÑO.**



COMERCIAL (BACK OFFICE)

El departamento Back Office gestiona todos los **pedidos**, desde su tramitación hasta la entrega. Te invitamos a ponerte en contacto con ellos para cualquier consulta relacionada con la disponibilidad de nuestros **productos**.

☎ 928 476 600

✉ gestionweb@alfa90.com



SHOWROOM & CENTRO DE FORMACIONES

Ofrecemos **formaciones técnicas gratuitas** sobre nuestras gamas de producto, desde la **selección** hasta la **instalación, puesta en marcha y resolución de incidencias**, para garantizar la competencia de los profesionales en el terreno. Cada año se elabora un calendario de formaciones, con sesiones regulares en **varias ciudades**.



SERVICIO LOGÍSTICO

Nuestra base logística almacena todos los productos del catálogo. Podemos realizar entregas en almacenes y también en obras, con la posibilidad de concertar una cita.



CRÉDITO CLIENTE

✉ gestionweb@alfa90.com



GREE, UNA MARCA MUNDIAL

MÁS DE
129.000
PATENTES REGISTRADAS
A NIVEL MUNDIAL
DE LAS CUALES
71.490
SON DE INVENCIÓN



MÁS DE
600 MILLONES
DE USUARIOS EN
TODO EL MUNDO



MÁS DE
80.000
EMPLEADOS
A NIVEL GLOBAL

Fundada en **1991** en **Zhuhai**, **GREE Electric Appliances, Inc.** nació como fabricante de aire acondicionado residencial. Hoy es un **grupo tecnológico e industrial global, diversificado e innovador**, con presencia en bienes de consumo para el hogar y soluciones industriales.

Gracias a su dominio integral de la tecnología, los productos **GREE** se comercializan en **más de 190 países y regiones**. GREE diseña y fabrica los **componentes clave de sus sistemas**, lo que garantiza altos estándares de calidad, rendimiento y **fiabilidad en toda su gama**.

1 DE CADA 3 EQUIPOS

de climatización
en el mundo es fabricado
por GREE

MÁS DEL 3%

de la facturación anual
se invierte en I+D,
aproximadamente
1.000 millones de euros

46 TECNOLOGÍAS

reconocidas como "world-leading",
desarrolladas por GREE y aplicadas a
soluciones HVAC de alto rendimiento,
fiabilidad y escalabilidad industrial.



DESCARBONIZACIÓN Y ENERGÍA LIMPIA: HECHOS QUE MARCAN

En 2024, GREE aceleró su compromiso con un modelo bajo en carbono, incrementando en un **+245%** su generación fotovoltaica respecto a 2023 y alcanzando **96,85 millones de kWh** de energía solar generada a nivel global.

Este avance permitió evitar **51.969 toneladas de CO₂** y alcanzar una capacidad solar instalada de **121,3 MW**, con **+56,9 MW** nuevos incorporados en 2024.


GREE no solo fabrica productos eficientes: **opera de forma eficiente**, un factor clave en proyectos de edificación sostenible, concursos públicos y clientes con certificaciones como **BREEAM**.



ECONOMÍA CIRCULAR Y CADENA DE VALOR

La sostenibilidad en GREE es estructural. El grupo opera con **6 bases internas de reciclaje**, cuenta con **20 fábricas con prácticas avanzadas de producción sostenible** y **5 bases reconocidas por su enfoque de cadena de suministro responsable**.

Los procesos integran diseño, producción, recuperación y reciclaje, garantizando trazabilidad y mejora continua a lo largo de todo el ciclo de vida del producto.



*Fuente: Euromonitor International Limited; Consumer appliances 2020ed; volumen de ventas minoristas en unidades, datos de 2019.

**Fuente: Euromonitor International Limited; Consumer appliances 2025ed; Volumen de ventas minoristas en unidades, datos de 2024.



Patrocinador Principal del Real Betis Balompié





EL AIRE DEL BETIS



 **GREE**
CLIMATIZACIÓN

SI PIENSAS EN CLIMATIZACIÓN,
PIENSA BIEN. **ELIGE GREE**

SERVICIO TÉCNICO POST VENTA

Nuestro **servicio técnico especializado en equipos de climatización y de aerotermia** cuenta con un equipo de **expertos SAT PREMIUM** homologado, altamente especializado y formado sobre las últimas tendencias en tecnología e innovación del

sector. Ofrecemos un servicio de **call center técnico** compuesto por técnicos profesionales expertos, **asistencia técnica in situ**, puesta en marcha con una **primera visita de obra incluida**, recambios originales y entrega en toda España.



CALL CENTER TÉCNICO

El Call Center técnico de Alfa 90 está atendido por técnicos profesionales expertos en climatización y aerotermia.



ASISTENCIA TÉCNICA

Nuestro equipo SAT PREMIUM homologado por Alfa 90, ofrece un servicio de asistencia técnica en toda Canarias. Contactando en menos de 24 horas desde el momento en que se realice la consulta.



PRIMERA VISITA DE OBRA INCLUIDA

Ofrecemos soporte técnico a través de nuestro SAT PREMIUM, con una **primera visita de obra** para las instalaciones de **aerotermia e industrial**. Servicio opcional bajo cita previa.



PUESTA A PUNTO

Realizamos el conexionado eléctrico y frigorífico, para garantizar una puesta en marcha óptima y sin sobrecostes. (Consultar condiciones)



RECAMBIOS

Ofrecemos **piezas de recambio originales** de todos nuestros productos con entrega en 24h.



ESTUDIO DE PROYECTOS

Elaboramos el **estudio técnico** previo a las instalaciones GMV (estimación de potencias y dimensionamiento de las instalaciones, esquemas frigoríficos, derivadores y cableados), de **enfriadoras y aerotermia** (dimensionamiento de los equipos para asegurar la demanda en frío/calor y ACS).

☎ 928 476 600

✉ gestionweb@alfa90.com



Convencidos de la calidad de nuestros productos, ofrecemos una garantía de **4 años en piezas y compresor en todas las gamas**. Además, todos los productos tienen **3 años de mano de obra incluida**.

PUESTA EN MARCHA

La **puesta en marcha** se realiza y se supervisa a través de nuestra red de **SAT PREMIUM**, ofreciendo una garantía adicional de tres meses desde su puesta en servicio, con una amplia cobertura para las **gamas de aerotermia e industrial**.



FORMACIÓN

Proponemos **formaciones técnicas personalizadas** a nuestros clientes con el fin de asegurar el desarrollo de las competencias técnicas de todas las gamas.




Para cualquier solicitud de servicio, tienes a tu disposición el formulario de contacto en la web alfa90.com/asistencia-sat

HERRAMIENTAS Y SOFTWARE



DATOS TÉCNICOS



Descubra nuestras gamas monosplits doméstico, bombas de calor aire/agua, unidades exteriores VRF, enfriadoras y fancoils con certificación Eurovent. Datos fiables sobre el rendimiento de nuestros productos para edificios energéticamente eficientes.

bimobject®

Más del 80% de nuestro catálogo ya está disponible en formato BIM. Accede a nuestros objetos BIM 3D o 2D de calidad, en formato Revit 2019, y a todos los datos técnicos a través de las fichas de producto.

GO!Catalog by TELEMATEL >

Nuestros productos están disponibles en el catálogo Go! Catalog de materiales líder para el sector de la construcción, instalaciones, ferretería y bricolaje.



GREE se asocia con Presto, el software líder en la elaboración de presupuestos para proyectos de construcción. Gracias a esta colaboración, los profesionales podrán integrar fácilmente los productos de GREE en sus cálculos y planificaciones. Presto optimiza la gestión de costos y recursos, garantizando mayor eficiencia y precisión.




ALFA 90 se compromete plenamente con la transparencia de sus declaraciones ambientales gracias a la tarjeta de identidad ambiental de cada uno de nuestros productos. Las fichas completas estarán disponibles a mediados de 2026, permitiéndole conocer en detalle el impacto ecológico de nuestras soluciones.



SOFTWARE DE SELECCIÓN VRF



El software de selección **VRF Selector** de GREE **te ayudará a diseñar y dimensionar una instalación del sistema GMV a partir de un estudio térmico**, y a **calcular el coste** de tus proyectos del sector terciario con la mayor precisión posible en función de los datos introducidos: temperatura base, temperatura ambiente, diferencia de altura, longitud de los tubos, etc.

El uso del software garantiza que la selección realizada se ajusta a las recomendaciones del fabricante. El software permite elaborar un **informe técnico completo** que incluirá todas las características del equipo seleccionado, los esquemas frigoríficos y eléctricos, y las adiciones de carga de refrigerante.




Selección de la unidad exterior, tasa de conexión ajustable, condiciones de funcionamiento, modelo y tipo: 2 tubos, 3 tubos, bomba de calor aire/aire híbrida (GMV5 Home).

2



Cableado automático de alimentación y comunicación, control remoto básico con posibilidad de cambio a otro modelo, así como la adición de un control centralizado.

4



NUESTRO COMPROMISO

En ALFA 90 trabajamos para acercar soluciones de climatización eficientes que contribuyan al bienestar de las personas y a un uso responsable de la energía.

Nuestro enfoque integra criterios ambientales, sociales y de gobernanza en nuestras operaciones y en la relación con clientes, colaboradores y proveedores.

Este compromiso se traduce en una hoja de ruta basada en siete prioridades estratégicas, orientadas a impulsar un desarrollo responsable y sostenible en toda nuestra actividad.

Gobernanza responsable



Fortaleza corporativa.
Altos estándares de gobernanza e integración holística de la sostenibilidad.



Cadena de valor responsable.
Garantía de prácticas justas y transparentes en la cadena de suministro.

Negocio positivo



Bienestar de la clientela.
Servicio de alta calidad, adaptado a las necesidades y expectativas de los clientes.



Productos ecoeficientes.
Soluciones con mínimo impacto ambiental, a partir de fuentes renovables y sistemas eficientes.

Cuidado social



Progreso humano.
Ambiente de trabajo positivo y condiciones laborales dignas para el bienestar del equipo.



Desarrollo sostenible local.
Inversiones en iniciativas que promuevan el desarrollo social, económico y ambiental.

Futuro verde



Protección ambiental.
Prácticas sostenibles, reducción de la huella y apoyo a iniciativas de conservación.

En este contexto, desarrollamos iniciativas concretas en tres áreas clave:

Medio ambiente

- promoción y comercialización de equipos de alta eficiencia energética
- mejora continua en el uso de refrigerantes
- medición y seguimiento de la huella de carbono
- iniciativas de compensación ambiental

Personas

- entornos de trabajo seguros y responsables
- formación y desarrollo profesional
- respeto a los derechos laborales
- promoción de la diversidad y la igualdad

Gobernanza

- cumplimiento normativo y ética empresarial
- transparencia en las relaciones comerciales
- gestión responsable de proveedores
- integración de criterios ESG en la cadena de valor

Antes de su comercialización, las soluciones distribuidas por ALFA 90 se diseñan y fabrican siguiendo estrictos estándares de calidad, seguridad y eficiencia energética.

El desarrollo tecnológico de GREE Electric Appliances se basa en una estrategia de innovación continua orientada a mejorar la eficiencia energética, la fiabilidad de los equipos y la sostenibilidad de las soluciones HVAC.

Las plantas de producción cuentan con certificaciones internacionales que respaldan sistemas de gestión reconocidos a nivel global, incluyendo: ISO 9001 - Gestión de la calidad, ISO 14001 - Gestión ambiental ISO 45001 - Seguridad y salud en el trabajo.

Asimismo, los equipos incorporan certificaciones europeas que verifican su eficiencia energética y rendimiento en el ámbito de la climatización y la refrigeración, como Eurovent y Keymark.



Las 9 fábricas de producción de GREE Electric Appliances Inc. tienen la certificación **ISO 9001, 14001 y 45001**.



Eurovent es el certificado europeo para la certificación de eficiencia energética de aparatos de climatización y refrigeración.*



Keymark es un certificado europeo basado en la certificación ISO de tipo 5 (lista de especificaciones técnicas normalizadas) para todas las bombas de calor.

GREE France obtenido la Insignia de Compromiso de EcoVadis, una de las plataformas internacionales de evaluación del desempeño en sostenibilidad empresarial.

La evaluación analiza el desempeño en cuatro áreas clave: medio ambiente, prácticas laborales y derechos humanos, ética y compras sostenibles.

En 2026, GREE France se sitúa entre el 18% de empresas mejor calificadas por EcoVadis en su sector.



Válido hasta marzo de 2027

Iniciativas de compensación ambiental

Como parte de su compromiso ambiental, GREE participa en iniciativas de restauración forestal orientadas a favorecer la absorción de carbono y la recuperación de ecosistemas naturales.

En Saint-Méry (Francia) se ha desarrollado una repoblación forestal de 4,63 hectáreas, con la plantación de más de 4.630 árboles y arbustos de especies autóctonas, contribuyendo a la absorción de carbono y a la regeneración del entorno natural.

En España, GREE participa en un proyecto de restauración forestal en Oia (Pontevedra) orientado a la captura de carbono a largo plazo y a la recuperación de áreas forestales degradadas.

Estas iniciativas forman parte de un enfoque más amplio de reducción del impacto ambiental basado en la eficiencia energética de las soluciones HVAC y la mejora continua del desempeño ambiental.

* Encuentre todos nuestros productos con certificación Eurovent en el sitio web eurovent-certification.com.

MONOSPLITS DOMÉSTICO

Los monosplits de aire acondicionado son una excelente opción para mantener una temperatura agradable en espacios individuales. Son unidades ideales para instalaciones sencillas y discretas. La integración de tecnología inteligente permite un control preciso y personalizado, lo que garantiza un ambiente interior óptimo en todo momento.



CHARMO

SEGURO Y ECOLOGICO



Función X-Fan. Autolimpieza batería. Desescarche inteligente. Modo ahorro energético. Distribución de aire 3D. Función I FEEL. Modo sleep. Calefacción a 8°C. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Bloqueo infantil. Función pre-calefacción. Ventilador multi-velocidad. Display LED. Deshumidificación. WiFi. Alexa y Google Home. Control IR. Swing vertical. T° ext. max. frío 50°C. T° ext. min. calor -25°C. Eurovent. Garantía 4 años.

MODELO		CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	CLASE ENERG.	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*	PVR KIT
CHARMO 9	UI	3NGR2251	GWH09ATCXB-K5DNA1B/I	2650 / 2950 W	A+++ / A++	1/2" - 1/4"	835 / 275 / 200	352 €	978 €
	UE	3NGR2252	GWH09ATCXB-K5DNA1B/O				732 / 555 / 330	626 €	
CHARMO 12	UI	3NGR2256	GWH12ATCXB-K5DNA1B/I	3200 / 3400 W	A+++ / A++	1/2" - 1/4"	835 / 275 / 200	406 €	1.117 €
	UE	3NGR2257	GWH12ATCXB-K5DNA1B/O				732 / 555 / 330	711 €	



CLIVIA

INTELIGENCIA Y CONFORT



Ionizador. Filtros de purificación. Luz ultravioleta. Función X-Fan. Cambio de filtro. Autolimpieza batería. Desescarche inteligente. Modo ahorro energético. Distribución de aire 3D. Función I FEEL. Modo sleep. Calefacción a 8°C. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Control de Humedad. Bloqueo infantil. Inteligencia artificial. Función pre-calefacción. Ventilador multi-velocidad. Display LED. Display LED auto. Encendido progresivo. Deshumidificación. WiFi. Alexa y Google Home. BACnet Opcional. Control de pared Opcional. Control paro/marcha Opcional. Programación. Control IR. Control centralizado Opcional. Compatible Mono/Multi. Swing vertical. Swing horizontal. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Modo silencio. T° ext. max. frío 50°C. T° ext. min. calor -25°C. Amplio rango de tensión. Disponible 2 colores. Eurovent. Garantía 4 años.

MODELO		CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	CLASE ENERG.	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*
CLIVIA 9		3NGR0546	GWH09AUCXB-K6DNA2A/I	2700 / 3000 W	A+++ / A++	3/8" - 1/4"	837 / 293 / 200	550 €
		3NGR0786	GWH09AUCXB-K6DNA2A/I_BLACK				837 / 293 / 200	577 €
		3NGR0547	GWH09AUCXB-K6DNA1A/O				732 / 555 / 330	802 €
CLIVIA 12		3NGR0551	GWH12AUCXB-K6DNA2A/I	3510 / 3810 W	A++ / A+	3/8" - 1/4"	837 / 293 / 200	575 €
		3NGR0791	GWH12AUCXB-K6DNA2A/I_BLACK				837 / 293 / 200	604 €
		3NGR0552	GWH12AUCXB-K6DNA1A/O				732 / 555 / 330	855 €
CLIVIA 18		3NGR0556	GWH18AUDXD-K6DNA2A/I	5300 / 5350 W	A++ / A+	1/2" - 1/4"	993 / 311 / 222	751 €
		3NGR0796	GWH18AUDXD-K6DNA2A/I_BLACK				993 / 311 / 222	789 €
		3NGR0557	GWH18AUDXD-K6DNA1A/O				802 / 555 / 350	1.227 €
CLIVIA 24		3NGR0561	GWH24AUDXF-K6DNA2A/I	7100 / 7300 W	A++ / A+	5/8" - 1/4"	993 / 311 / 222	956 €
		3NGR0801	GWH24AUDXF-K6DNA2A/I_BLACK				993 / 311 / 222	1.004 €
		3NGR0562	GWH24AUDXF-K6DNA1A/O				958 / 660 / 402	1.599 €



FAIR

CONFORT Y DISEÑO



Ionizador. Filtros de purificación Opcional. Función X-Fan. Desescarche inteligente. Modo ahorro energético. Función I FEEL. Modo sleep. Calefacción a 8°C. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Bloqueo infantil. Función pre-calefacción. Ventilador multi-velocidad. Display LED. Encendido progresivo. Deshumidificación. WiFi. Alexa y Google Home. BACnet Opcional. Control de pared Opcional. Control paro/marcha Opcional. Programación. Control IR. Control centralizado Opcional. Compatible Mono/Multi. Swing vertical. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Modo silencio. T° ext. max. frío 50°C. T° ext. min. calor -25°C. Amplio rango de tensión. Disponible 2 colores. Eurovent. Garantía 4 años.

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	CLASE ENERG.	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*	PVR KIT
FAIR 9	UI	3NGR2166	2700 / 3000 W	A++ / A+	3/8" - 1/4"	889 / 294 / 212	360 €	866 €
	UE	3NGR2167				732 / 555 / 330	506 €	
FAIR 9 GRIS ANTRACITA	UI	3NGR2171				889 / 294 / 212	378 €	884 €
FAIR 12	UI	3NGR0516	3510 / 3810 W	A++ / A+	3/8" - 1/4"	889 / 294 / 212	383 €	940 €
	UE	3NGR0517				732 / 555 / 330	557 €	
FAIR 12 GRIS ANTRACITA	UI	3NGR0856				889 / 294 / 212	401 €	958 €
FAIR 18	UI	3NGR0521	5200 / 5600 W	A++ / A+	1/2" - 1/4"	1013 / 307 / 221	511 €	1.315 €
	UE	3NGR0522				802 / 555 / 350	804 €	
FAIR 18 GRIS ANTRACITA	UI	3NGR0861				1013 / 307 / 221	537 €	1.341 €
FAIR 24	UI	3NGR0526	7100 / 7800 W	A++ / A+	5/8" - 1/4"	1122 / 329 / 247	639 €	1.696 €
	UE	3NGR0527				958 / 660 / 402	1.057 €	
FAIR 24 GRIS ANTRACITA	UI	3NGR0866				1122 / 329 / 247	670 €	1.727 €

NUEVO



PULAR

CONFORT Y SIMPLICIDAD



Filtros de purificación Opcional. Función X-Fan. Cambio de filtro. Desescarche inteligente. Modo ahorro energético. Función I FEEL. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Bloqueo infantil. Función pre-calefacción. Ventilador multi-velocidad. Display LED. Encendido progresivo. Deshumidificación. WiFi. Alexa y Google Home. BACnet Opcional. Control de pared Opcional. Control paro/marcha Opcional. Programación. Control IR. Control centralizado Opcional. Compatible Mono/Multi. Swing vertical. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. T° ext. max. frío 43°C. T° ext. min. calor -15°C. Amplio rango de tensión. Eurovent. Garantía 4 años.

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	CLASE ENERG.	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*	PVR KIT
PULAR 7	UI	3NGR0406	2200 / 2400 W	A++/A+	3/8" - 1/4"	704 / 260 / 185	243 €	557 €
	UE	3NGR0407				710 / 450 / 293	314 €	
PULAR 9	UI	3NGR2316	2500 / 2800 W	A++/A+	3/8" - 1/4"	704 / 260 / 185	245 €	647 €
	UE	3NGR2317				732 / 555 / 330	402 €	
PULAR 12	UI	3NGR2321	3200 / 3400 W	A++/A+	3/8" - 1/4"	779 / 260 / 185	256 €	682 €
	UE	3NGR2322				732 / 555 / 330	426 €	
PULAR 18	UI	3NGR2181	4600 / 5200 W	A++/A+	3/8" - 1/4"	982 / 311 / 221	349 €	1.175 €
	UE	3NGR2182				732 / 550 / 330	826 €	
PULAR 24	UI	3NGR2326	6200 / 6200 W	A++/A+	1/2" - 1/4"	982 / 311 / 221	534 €	1.572 €
	UE	3NGR2327				873 / 555 / 376	1.038 €	



CONSOLA

COMPACTO Y EFICIENTE




Ionizador. Filtros de purificación Opcional. Función X-Fan. Desescarche inteligente. Modo ahorro energético. Función I FEEL. Modo sleep. Calefacción a 8°C. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Bloqueo infantil. Función pre-calefacción. Ventilador multi-velocidad. Encendido progresivo. Deshumidificación. WiFi. Alexa y Google Home. BACnet Opcional. Control de pared Opcional. Programación. Control IR. Control centralizado Opcional. Compatible Mono/Multi. Swing vertical. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Modo silencio. T° ext. max. frío 43°C. T° ext. min. calor -22°C. Eurovent. Garantía 4 años.

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	CLASE ENERG.	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*	PVR KIT
CONSOLA 9	UI	3NGR2191	2700 / 2900 W	A++ / A+	3/8" - 1/4"	700 / 600 / 215	539 €	1.143 €
	UE	3NGR2192				732 / 555 / 330	604 €	
CONSOLA 12	UI	3NGR2196	3520 / 3800 W	A++ / A+	3/8" - 1/4"	700 / 600 / 215	557 €	1.178 €
	UE	3NGR2197				802 / 55 / 350	621 €	
CONSOLA 18	UI	3NGR2201	5200 / 5200 W	A++ / A+	1/2" - 1/4"	700 / 600 / 215	603 €	1.577 €
	UE	3NGR2202				958 / 660 / 402	974 €	

MULTISPLITS FREE MATCH

Los multisplits son sistemas que permiten climatizar varias habitaciones al mismo tiempo. Los aires acondicionados Free Match de Gree constan de 1 unidad exterior a la que se pueden conectar hasta 5 unidades interiores.



FREE MATCH

UNIDADES EXTERIORES HASTA 5X1



Autolimpieza batería. Desescarche inteligente. Modo ahorro energético. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Bloqueo infantil. Control de pared Opcional. Programación. Tratamiento Blue Fin. Modo silencio. Garantía 4 años.

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*
FM 14	3NGR4525	GWHD(14)NK600	4100 / 4400 W	2 × 3/8" - 2 × 1/4"	745 / 550 / 300	1.109 €
FM 18	3NGR4526	GWHD(18)NK600	5300 / 5650 W	2 × 3/8" - 2 × 1/4"	745 / 550 / 300	1.242 €
FM 21	3NGR4527	GWHD(21)NK600	6100 / 6500 W	3 × 3/8" - 3 × 1/4"	889 / 654 / 340	1.471 €
FM 24	3NGR2338	GWHD(24)NK6QO	7600 / 8600 W	3 × 3/8" - 3 × 1/4"	889 / 654 / 340	1.711 €
FM 28	3NGR4529	GWHD(28)NK600	8000 / 9500 W	4 × 3/8" - 4 × 1/4"	889 / 654 / 340	1.946 €
FM 36	3NGR4530	GWHD(36)NK600	10600 / 12100 W	4 × 3/8" - 4 × 1/4"	1020 / 826 / 427	2.604 €
FM 42	3NGR2339	GWHD(42)NK6QO	13000 / 13000 W	5 × 3/8" - 5 × 1/4"	1020 / 826 / 427	2.757 €
FM 36 ATW	3NGR2313	GWHD(36)NK6RO	10600 / 12000 W	4 × 3/8" - 4 × 1/4"	1020 / 826 / 427	2.891 €
FM 42 ATW	3NGR2340	GWHD(42)NK6ZO	12100 / 13800 W	5 × 3/8" - 5 × 1/4"	1020 / 826 / 427	3.083 €

*Consultar tabla de combinaciones en el apartado anexos.

CLIVIA

UNIDADES INTERIORES FREE MATCH



Ionizador. Filtros de purificación. Luz ultravioleta. Función X-Fan. Cambio de filtro. Autolimpieza batería. Desescarche inteligente. Modo ahorro energético. Distribución de aire 3D. Función I FEEL. Modo sleep. Calefacción a 8°C. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Control de Humedad. Bloqueo infantil. Función pre-calefacción. Ventilador multi-velocidad. Display LED auto. Encendido progresivo. Deshumidificación. WiFi. Alexa y Google Home. BACnet Opcional. Control de pared Opcional. Control paro/marcha Opcional. Programación. Control IR. Control centralizado Opcional. Compatible Mono/Multi. Swing vertical. Swing horizontal. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Modo silencio. Amplio rango de tensión. Disponible 2 colores. Garantía 4 años.

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*
FM CLIVIA 9	3NGR0546	GWH09AUCXB-K6DNA2A/I	2700 / 3000 W	3/8" - 1/4"	837 / 293 / 200	550 €
	3NGR0786	GWH09AUCXB-K6DNA2A/I_BLACK			837 / 293 / 200	577 €
FM CLIVIA 12	3NGR0551	GWH12AUCXB-K6DNA2A/I	3510 / 3810 W	3/8" - 1/4"	837 / 293 / 200	575 €
	3NGR0791	GWH12AUCXB-K6DNA2A/I_BLACK			837 / 293 / 200	604 €
FM CLIVIA 18	3NGR0556	GWH18AUDXD-K6DNA2A/I	5300 / 5350 W	1/2" - 1/4"	993 / 311 / 222	751 €
	3NGR0796	GWH18AUDXD-K6DNA2A/I_BLACK			993 / 311 / 222	789 €
FM CLIVIA 24	3NGR0561	GWH24AUDXF-K6DNA2A/I	7100 / 7300 W	5/8" - 1/4"	993 / 311 / 222	956 €
	3NGR0801	GWH24AUDXF-K6DNA2A/I_BLACK			993 / 311 / 222	1.004 €



FAIR

UNIDADES INTERIORES FREE MATCH



Ionizador. Filtros de purificación Opcional. Función X-Fan. Desescarche inteligente. Modo ahorro energético. Función I FEEL. Modo sleep. Calefacción a 8°C. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Bloqueo infantil. Función pre-calefacción. Ventilador multi-velocidad. Display LED. Encendido progresivo. Deshumidificación. WiFi. Alexa y Google Home. BACnet Opcional. Control de pared Opcional. Control paro/marcha Opcional. Programación. Control IR. Control centralizado Opcional. Compatible Mono/Multi. Swing vertical. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Modo silencio. Amplio rango de tensión. Disponible 2 colores. Garantía 4 años.

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*
FM FAIR 9	3NGR2166	GWH09ACCB-K6DNA1Y/I	2700 / 3000 W	3/8" - 1/4"	889 / 294 / 212	360 €
FM FAIR 9 GRIS ANTRACITA	3NGR2171	GWH09ACCB-K6DNA1Y/I_BLACK				378 €
FM FAIR 12	3NGR0516	GWH12ACC-K6DNA1F/I	3510 / 3810 W	3/8" - 1/4"	889 / 294 / 212	383 €
FM FAIR 12 GRIS ANTRACITA	3NGR0856	GWH12ACC-K6DNA1F/I_BLACK				401 €
FM FAIR 18	3NGR0521	GWH18ACD-K6DNA1I/I	5200 / 5600 W	1/2" - 1/4"	1013 / 307 / 221	511 €
FM FAIR 18 GRIS ANTRACITA	3NGR0861	GWH18ACD-K6DNA1I/I_BLACK				537 €
FM FAIR 24	3NGR0526	GWH24ACE-K6DNA1I/I	7100 / 7800 W	5/8" - 1/4"	1122 / 329 / 247	639 €
FM FAIR 24 GRIS ANTRACITA	3NGR0866	GWH24ACE-K6DNA1I/I_BLACK				670 €

NUEVO



PULAR

UNIDADES INTERIORES FREE MATCH



Filtros de purificación Opcional. Función X-Fan. Cambio de filtro. Desescarche inteligente. Modo ahorro energético. Función I FEEL. Modo sleep. Motor inverter. Auto restart. Función pre-calefacción. Ventilador multi-velocidad. Display LED. Encendido progresivo. Deshumidificación. WiFi. Control paro/marcha Opcional. Programación. Control IR. Compatible Mono/Multi. Swing vertical. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Modo silencio. Amplio rango de tensión. Garantía 4 años.

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*
FM PULAR 7	3NGR0406	GWH07AGA-K6DNA1A/I	2200 / 2400 W	3/8" - 1/4"	704 / 260 / 185	243 €
FM PULAR 9	3NGR2316	GWH09AGXB-K6DNA1C/I	2500 / 2800 W	3/8" - 1/4"	704 / 260 / 185	245 €
FM PULAR 12	3NGR2321	GWH12AGBX-K6DNA1I/I	3200 / 3400 W	3/8" - 1/4"	779 / 260 / 185	256 €
FM PULAR 18	3NGR2181	GWH18AGDX-K6DNA1Z/I	4600 / 5200 W	3/8" - 1/4"	982 / 311 / 221	349 €
FM PULAR 24	3NGR2326	GWH24AGDXE-K6DNA1E/I	6200 / 6200 W	1/2" - 1/4"	982 / 311 / 221	534 €



CONDUCTOS

UNIDADES INTERIORES FREE MATCH



Función X-Fan. Desescarche inteligente. Modo ahorro energético. Función I FEEL Opcional. Modo sleep. Calefacción a 8°C. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Bloqueo infantil. Función pre-calefacción. Ventilador multi-velocidad. Encendido progresivo. Deshumidificación. WiFi. Control de pared. Programación. Control IR Opcional. Control centralizado Opcional. Bomba de drenaje. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Garantía 4 años.

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*
FM CDT 9	3NGR4094	GFH(09)CA-K6DNA1B/I	2650 / 2800 W	3/8" - 1/4"	710 / 200 / 450	709 €
FM CDT 12	3NGR4095	GFH(12)CA-K6DNA1B/I	3500 / 4000 W	3/8" - 1/4"	710 / 200 / 450	745 €
FM CDT 18	3NGR4096	GFH(18)CB-K6DNA1B/I	5000 / 5500 W	1/2" - 1/4"	1010 / 200 / 450	790 €
FM CDT 24	3NGR4097	GFH(24)CC-K6DNA1B/I	7000 / 8000 W	5/8" - 1/4"	900 / 260 / 655	900 €



CASSETTE 1 VÍA

UNIDADES INTERIORES FREE MATCH



Función X-Fan. Modo ahorro energético. Función I FEEL. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Función pre-calefacción. Ventilador multi-velocidad. Encendido progresivo. Deshumidificación. Control de pared Opcional. Control IR. Control centralizado Opcional. Bomba de drenaje. Swing vertical. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Modo silencio. Garantía 4 años.

MODELO		CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*	PVR KIT
FM CST 9 V1	UI	3NGR4084	GKH(09)DA-K6DNA1A/I	2600 / 2800 W	3/8" - 1/4"	987 / 178 / 385	516 €	695 €
	Panel	3NGR5008	TD01 Panel			1200 / 55 / 460	179 €	
FM CST 12 V1	UI	3NGR4085	GKH(12)DA-K6DNA1A/I	3500 / 3600 W	3/8" - 1/4"	987 / 178 / 385	532 €	711 €
	Panel	3NGR5008	TD01 Panel			1200 / 55 / 460	179 €	
FM CST 18 V1	UI	3NGR4086	GKH(18)DA-K6DNA1A/I	5000 / 5300 W	1/2" - 1/4"	987 / 178 / 385	547 €	726 €
	Panel	3NGR5008	TD01 Panel			1200 / 55 / 460	179 €	
FM CST 20 V1	UI	3NGR4087	GKH(20)DA-K6DNA1A/I	5600 / 6000 W	1/2" - 1/4"	987 / 178 / 385	556 €	735 €
	Panel	3NGR5008	TD01 Panel			1200 / 55 / 460	179 €	



CASSETTE

UNIDADES INTERIORES FREE MATCH



Filtros de purificación. Función X-Fan. Desescarche inteligente. Modo ahorro energético. Distribución de aire 3D. Función I FEEL. Modo sleep. Calefacción a 8°C. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Bloqueo infantil. Función pre-calefacción. Ventilador multi-velocidad. Encendido progresivo. Deshumidificación. WiFi Opcional. Control de pared Opcional. Programación. Control IR. Control centralizado Opcional. Bomba de drenaje. Swing vertical. Swing horizontal. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Garantía 4 años.

MODELO		CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*	PVR KIT
FM CST 12	UI	3NGR4098	GKH(12)EB-K6DNA5A/I	3500 / 4000 W	3/8" - 1/4"	570 / 265 / 570	589 €	733 €
	Panel	3NGR5014	TF05 Panel			620 / 47.5 / 620	144 €	
FM CST 18	UI	3NGR4099	GKH(18)EB-K6DNA5A/I	5000 / 5500 W	1/2" - 1/4"	570 / 265 / 570	629 €	773 €
	Panel	3NGR5014	TF05 Panel			620 / 47.5 / 620	144 €	
FM CST 24	UI	3NGR4100	GKH(24)EC-K6DNA6A/I	7000 / 8000 W	5/8" - 1/4"	840 / 240 / 840	778 €	995 €
	Panel	3NGR5015	TF06 Panel			950 / 52 / 950	217 €	



SUELO/TECHO

UNIDADES INTERIORES FREE MATCH



Función X-Fan. Desescarche inteligente. Modo ahorro energético. Función I FEEL. Modo sleep. Auto restart. Bloqueo infantil. Función pre-calefacción. Ventilador multi-velocidad. Encendido progresivo. Deshumidificación. WiFi Opcional. Control de pared Opcional. Programación. Control IR. Control centralizado Opcional. Swing vertical. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Garantía 4 años.

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*
FM ST 9	3NGR4104	GTH09CA-K6DNA1A/I_RV2	2600 / 2700 W	3/8" - 1/4"	870 / 665 / 235	740 €
FM ST 12	3NGR4103	GTH12CA-K6DNA1A/I_RV2	3500 / 4000 W	3/8" - 1/4"	870 / 665 / 235	782 €
FM ST 18	3NGR4102	GTH18CA-K6DNA1A/I_RV2	4500 / 5000 W	1/2" - 1/4"	870 / 665 / 235	795 €
FM ST 24	3NGR4101	GTH24CB-K6DNA2A/I_RV2	7100 / 8000 W	5/8" - 3/8"	1200 / 665 / 235	965 €



CONSOLA

UNIDADES INTERIORES FREE MATCH



Ionizador. Filtros de purificación Opcional. Función X-Fan. Desescarche inteligente. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Bloqueo infantil. Función pre-calefacción. Ventilador multi-velocidad. Encendido progresivo. Deshumidificación. WiFi. Control de pared Opcional. Programación. Control IR. Control centralizado Opcional. Compatible Mono/Multi. Swing vertical. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Modo silencio. Garantía 4 años.

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*
FM CNS 9	3NGR2191	GEH09AAXB-K6DNA1A/I	2700 / 2900 W	3/8" - 1/4"	700 / 600 / 215	539 €
FM CNS 12	3NGR2196	GEH12AAXD-K6DNA1A/I	3520 / 3800 W	3/8" - 1/4"	700 / 600 / 215	557 €
FM CNS 18	3NGR2201	GEH18AAXF-K6DNA1A/I	5200 / 5200 W	1/2" - 1/4"	700 / 600 / 215	603 €



MARINA

UNIDADES INTERIORES FREE MATCH



Desescarche inteligente. Modo ahorro energético. Motor inverter. Modo automático. Bloqueo infantil. Función pre-calefacción. WiFi. Control de pared. Programación. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Mantenimiento fácil. Esterilización del agua. Garantía 4 años.

MODELO	CÓDIGO	CAPACIDAD	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA CALOR	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*
FM MARINA R32 185L	3NGR2205	185 L	SXTD200LCJW/A-K	3.5 W	3/8" - 1/4"	462 / 2000 / 462	1.274 €

AEROTERMIA

Tecnología limpia de climatización y calentamiento de agua. Pueden combinar unidades fancoil, radiadores, calefacción por suelo radiante y tanques de producción de agua caliente sanitaria, además integran una elevada tecnología y opciones de integración para adaptarse a cualquier instalación.



NUEVO



VERSATI V R290 MONOBLOC

BOMBAS DE CALOR AIRE/AGUA



Degelo inteligente. Modo poupança. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Reinício automático. Bloqueio infantil. WiFi. Alexa e Google Home. Modbus. Controlo de parede. Programação. Funcionamento modular. Função turbo. Tratamento Gold Fin. Modo silencioso. Compressor de dupla etapa. Eurovent. Keymark. Garantia 3 anos.

Monofásico

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	SEER / SCOP	DIMENSIONES	PVR*
VERSATI V MB 4 R290	3IGR5426	GRS-CQ4.0Pd/NpG4-E	4.5 / 4.5 kW	5.34 / 5.13	1210 / 880 / 450	4.820 €
VERSATI V MB 6 R290	3IGR5427	GRS-CQ6.0Pd/NpG4-E	6.1 / 6.1 kW	5.34 / 5.18	1210 / 880 / 450	5.092 €
VERSATI V MB 8 R290	3IGR5407	GRS-CQ8.0Pd/NpG4-E	7.5 / 8.2 kW	5.07 / 5.13	1210 / 880 / 450	5.282 €
VERSATI V MB 12 R290	3IGR5428	GRS-CQ12Pd/NpG4-E	11.6 / 12 kW	4.9 / 4.75	1210 / 880 / 450	6.596 €
VERSATI V MB 16 R290	3IGR5430	GRS-CQ16Pd/NpG4-E	14 / 15.5 kW	4.33 / 4.75	940 / 1615 / 460	7.413 €

*Los valores de eficiencia energética son para clima medio. Gran parte del territorio español se considera como clima cálido donde los rendimientos son significativamente may

Trifásico

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	SEER / SCOP	DIMENSIONES	PVR*
VERSATI V MB 12 3F R290	3IGR5433	GRS-CQ12Pd/NpG4-M	11.6 / 12 kW	4.9 / 4.55	1210 / 880 / 450	6.926 €
VERSATI V MB 16 3F R290	3IGR5435	GRS-CQ16Pd/NpG4-M	14 / 15.5 kW	4.33 / 4.7	940 / 1615 / 460	7.443 €

*Los valores de eficiencia energética son para clima medio. Gran parte del territorio español se considera como clima cálido donde los rendimientos son significativamente may



VERSATI IV SPLIT

BOMBAS DE CALOR AIRE/AGUA



Desescarche inteligente. Modo ahorro energético. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Bloqueo infantil. WiFi. Alexa y Google Home. Modbus. Control de pared. Programación. Tratamiento Gold Fin. Modo silencio. Compresor dos Etapas. Eurovent. Keymark. Garantía 4 años.

Monofásico

MODELO		CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	SEER / SCOP	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*	PVR KIT
VERSATI IV SP 4	UI	3IGR5216	GRS-CQ4.0Pd/NhH3-E(I)	4,2 / 4,2 kW	4,0 / 5,5	1/2" - 1/4"	429 / 880 / 268	3.456 €	5.091 €
	UE	3IGR5217	GRS-CQ4.0Pd/NhH3-E(O)				924 / 746 / 385	1.635 €	
VERSATI IV SP 6	UI	3IGR5221	GRS-CQ6.0Pd/NhH3-E(I)	6,2 / 6,0 kW	4,0 / 5,3	1/2" - 1/4"	429 / 880 / 268	3.457 €	5.197 €
	UE	3IGR5222	GRS-CQ6.0Pd/NhH3-E(O)				924 / 746 / 385	1.740 €	
VERSATI IV SP 8	UI	3IGR5226	GRS-CQ8.0Pd/NhH3-E(I)	7,3 / 8,2 kW	4,0 / 5,3	5/8" - 3/8"	429 / 880 / 268	3.723 €	5.682 €
	UE	3IGR5227	GRS-CQ8.0Pd/NhH3-E(O)				993 / 960 / 385	1.959 €	
VERSATI IV SP 10	UI	3IGR5231	GRS-CQ10Pd/NhH3-E(I)	8,7 / 10,0 kW	4,0 / 5,0	5/8" - 3/8"	429 / 880 / 268	4.167 €	6.471 €
	UE	3IGR5232	GRS-CQ10Pd/NhH3-E(O)				993 / 960 / 385	2.304 €	
VERSATI IV SP 12	UI	3IGR5236	GRS-CQ12Pd/NhH3-E(I)	11,2 / 12,3 kW	3,8 / 5,0	5/8" - 3/8"	429 / 880 / 268	4.523 €	7.171 €
	UE	3IGR5237	GRS-CQ12Pd/NhH3-E(O)				993 / 960 / 385	2.648 €	
VERSATI IV SP 14	UI	3IGR5241	GRS-CQ14Pd/NhH3-E(I)	12,0 / 14,0 kW	3,7 / 4,8	5/8" - 3/8"	429 / 880 / 268	4.674 €	7.479 €
	UE	3IGR5242	GRS-CQ14Pd/NhH3-E(O)				993 / 960 / 385	2.805 €	
VERSATI IV SP 16	UI	3IGR5246	GRS-CQ16Pd/NhH3-E(I)	13,4 / 16,0 kW	3,7 / 4,6	5/8" - 3/8"	429 / 880 / 268	5.116 €	7.983 €
	UE	3IGR5247	GRS-CQ16Pd/NhH3-E(O)				900 / 1352 / 345	2.867 €	

Trifásico

MODELO		CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	SEER / SCOP	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*	PVR KIT
VERSATI IV SP 8 3F	UI	3IGR5251	GRS-CQ8.0Pd/NhH3-M(I)	7,3 / 8,2 kW	4,0 / 4,9	5/8" - 3/8"	429 / 880 / 268	3.723 €	6.592 €
	UE	3IGR5252	GRS-CQ8.0Pd/NhH3-M(O)				993 / 960 / 385	2.869 €	
VERSATI IV SP 10 3F	UI	3IGR5256	GRS-CQ10Pd/NhH3-M(I)	8,7 / 10,0 kW	3,9 / 4,9	5/8" - 3/8"	429 / 880 / 268	4.167 €	6.880 €
	UE	3IGR5257	GRS-CQ10Pd/NhH3-M(O)				993 / 960 / 385	2.713 €	
VERSATI IV SP 12 3F	UI	3IGR5261	GRS-CQ12Pd/NhH3-M(I)	11,2 / 12,3 kW	3,8 / 5,0	5/8" - 3/8"	429 / 880 / 268	4.523 €	7.409 €
	UE	3IGR5262	GRS-CQ12Pd/NhH3-M(O)				993 / 960 / 385	2.886 €	
VERSATI IV SP 14 3F	UI	3IGR5266	GRS-CQ14Pd/NhH3-M(I)	12,0 / 14,0 kW	3,7 / 4,8	5/8" - 3/8"	429 / 880 / 268	4.674 €	7.794 €
	UE	3IGR5267	GRS-CQ14Pd/NhH3-M(O)				993 / 960 / 385	3.120 €	
VERSATI IV SP 16 3F	UI	3IGR5271	GRS-CQ16Pd/NhH3-M(I)	13,5 / 16,0 kW	3,7 / 4,6	5/8" - 3/8"	429 / 880 / 268	5.116 €	8.491 €
	UE	3IGR5272	GRS-CQ16Pd/NhH3-M(O)				900 / 1352 / 345	3.375 €	



VERSATI IV ALL-IN-ONE

BOMBAS DE CALOR AIRE/AGUA



Desescarche inteligente. Modo ahorro energético. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Bloqueo infantil. WiFi. Alexa y Google Home. Modbus. Control de pared. Programación. Tratamiento Gold Fin. Modo silencio. Compresor dos Etapas. Eurovent. Keymark. . Garantía 4 años.

Monofásico

MODELO		CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	SEER / SCOP	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*	PVR KIT
VERSATI IV AIO 4	UI	3IGR5276	GRS-CQ4.0PdG/NhH3-E(I)	4,2 / 4,2 kW	4,0 / 5,5	1/2" - 1/4"	600 / 1800 / 650	6.234 €	7.869 €
	UE	3IGR5217	GRS-CQ4.0Pd/NhH3-E(O)				924 / 746 / 385	1.635 €	
VERSATI IV AIO 6	UI	3IGR5281	GRS-CQ6.0PdG/NhH3-E(I)	6,2 / 6,0 kW	4,0 / 5,3	1/2" - 1/4"	600 / 1800 / 650	6.204 €	7.944 €
	UE	3IGR5222	GRS-CQ6.0Pd/NhH3-E(O)				924 / 746 / 385	1.740 €	
VERSATI IV AIO 8	UI	3IGR5286	GRS-CQ8.0PdG/NhH3-E(I)	7,3 / 8,2 kW	4,0 / 5,3	5/8" - 3/8"	600 / 1800 / 650	6.277 €	8.236 €
	UE	3IGR5227	GRS-CQ8.0Pd/NhH3-E(O)				993 / 960 / 385	1.959 €	
VERSATI IV AIO 10	UI	3IGR5291	GRS-CQ10PdG/NhH3-E(I)	8,7 / 10,0 kW	4,0 / 5,0	5/8" - 3/8"	600 / 1800 / 650	6.311 €	8.615 €
	UE	3IGR5232	GRS-CQ10Pd/NhH3-E(O)				993 / 960 / 385	2.304 €	
VERSATI IV AIO 12	UI	3IGR5296	GRS-CQ12PdG/NhH3-E(I)	11,2 / 12,3 kW	3,8 / 5,1	5/8" - 3/8"	600 / 1800 / 650	6.452 €	9.100 €
	UE	3IGR5237	GRS-CQ12Pd/NhH3-E(O)				993 / 960 / 385	2.648 €	
VERSATI IV AIO 14	UI	3IGR5376	GRS-CQ14PdG/NhH3-E(I)	12,0 / 14,2 kW	3,8 / 4,9	5/8" - 3/8"	600 / 1800 / 650	6.610 €	9.415 €
	UE	3IGR5242	GRS-CQ14Pd/NhH3-E(O)				900 / 1352 / 345	2.805 €	
VERSATI IV AIO 16	UI	3IGR5381	GRS-CQ16PdG/NhH3-E(I)	13,4 / 16,0 kW	3,7 / 4,6	5/8" - 3/8"	600 / 1800 / 650	6.700 €	9.567 €
	UE	3IGR5247	GRS-CQ16Pd/NhH3-E(O)				900 / 1352 / 345	2.867 €	

*Los valores de eficiencia energética son para clima medio. Gran parte del territorio español se considera como clima cálido donde los rendimientos son significativamente mayores.

Trifásico

MODELO		CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	SEER / SCOP	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*	PVR KIT
VERSATI IV AIO 8 3F	UI	3IGR5386	GRS-CQ8.0PdG/NhH3-M(I)	7,3 / 8,2 kW	4,0 / 5,0	5/8" - 3/8"	600 / 1800 / 650	6.277 €	9.146 €
	UE	3IGR5252	GRS-CQ8.0Pd/NhH3-M(O)				993 / 960 / 385	2.869 €	
VERSATI IV AIO 10 3F	UI	3IGR5391	GRS-CQ10PdG/NhH3-M(I)	8,7 / 10,0 kW	3,9 / 4,9	5/8" - 3/8"	600 / 1800 / 650	6.311 €	9.024 €
	UE	3IGR5257	GRS-CQ10Pd/NhH3-M(O)				993 / 960 / 385	2.713 €	
VERSATI IV AIO 12 3F	UI	3IGR5396	GRS-CQ12PdG/NhH3-M(I)	11,2 / 12,3 kW	3,8 / 5,1	5/8" - 3/8"	600 / 1800 / 650	6.452 €	9.338 €
	UE	3IGR5262	GRS-CQ12Pd/NhH3-M(O)				993 / 960 / 385	2.886 €	
VERSATI IV AIO 14 3F	UI	3IGR5401	GRS-CQ14PdG/NhH3-M(I)	12,0 / 14,2 kW	3,8 / 4,8	5/8" - 3/8"	600 / 1800 / 650	6.610 €	9.730 €
	UE	3IGR5267	GRS-CQ14Pd/NhH3-M(O)				900 / 1352 / 345	3.120 €	
VERSATI IV AIO 16 3F	UI	3IGR5406	GRS-CQ16PdG/NhH3-M(I)	13,5 / 16,0 kW	3,7 / 4,6	5/8" - 3/8"	600 / 1800 / 650	6.700 €	10.075 €
	UE	3IGR5272	GRS-CQ16Pd/NhH3-M(O)				900 / 1352 / 345	3.375 €	

*Los valores de eficiencia energética son para clima medio. Gran parte del territorio español se considera como clima cálido donde los rendimientos son significativamente mayores.



OCEAN

DEPÓSITO DE AGUA



Motor inverter. Tª de agua 55°C. Mantenimiento fácil. Esterilización del agua. Garantía 4 años.

MODELO	CÓDIGO	CAPACIDAD	REFERENCIA DE FABRICANTE	DIMENSIONES	PVR*
OCEAN 200	3IGR7455	200 L	SXTVD200LC/B-E	680 / 1625 / 510	2.047 €
OCEAN 200 3F	3IGR7456	200 L	SXTVD200LC/B-M	680 / 1625 / 510	2.110 €
OCEAN 300	3IGR0092	300 L	SXTVD300LC/B-E	790 / 1585 / 620	3.410 €
OCEAN 300 3F	3IGR0093	300 L	SXTVD300LC/B-M	790 / 1585 / 620	3.457 €



HOMBASK

BOMBA DE CALOR ACS MONOBLOC



Desescarche inteligente. Modo ahorro energético. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Bloqueo infantil. WiFi. Programación. Función turbo. Tª de agua 70°C. Mantenimiento fácil. Esterilización del agua. Keymark. Garantía 4 años.

MODELO	CÓDIGO	CAPACIDAD	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA CALOR	SCOP / COP	DIMENSIONES	PVR*
HOMBASK MB 200	3IGR7453	200 L	GRS-1.5Pd/TD200ANpA-K	1.7 kW	/ 4	668 / 1667 / 663	1.846 €
HOMBASK MB 270	3IGR7454	270 L	GRS-1.5Pd/TD270ANpA-K	1.7 kW	/ 4	668 / 1947 / 663	2.047 €



FLYARM

BOMBA DE CALOR PISCINAS




Desescarche inteligente. Modo ahorro energético. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Bloqueo infantil. WiFi. Control de pared. Programación. Tratamiento Gold Fin. Compresor dos Etapas. Garantía 4 años.

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA CALOR	DIMENSIONES	PVR*
FLYARM 11	3IGR7436	GRS-CP11Pd/NhA-K	2.2 - 11.8 kW	980 / 554 / 376	1.762 €
FLYARM 18	3IGR7437	GRS-CP18Pd/NhA-K	5.5 - 18.8 kW	1085 / 657 / 402	1.847 €

MONOSPLITS U-MATCH

La serie comercial U-Match de Gree adopta necesidades específicas: alto nivel de uso y rendimiento constante, rendimiento constante. Permite que una misma unidad exterior pueda conectarse a una interior de conductos, cassette o suelo-techo, según las necesidades del espacio a climatizar.



CONDUCTOS UNIDADES U-MATCH



Ionizador. Función X-Fan. Cambio de filtro. Autolimpieza batería. Renovación de aire. Desescarche inteligente. Modo ahorro energético. Función I FEEL Opcional. Modo sleep. Calefacción a 8°C. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Bloqueo infantil. Función pre-calefacción. Ventilador multi-velocidad. Encendido progresivo. Deshumidificación. WiFi. Modbus. Control de pared Opcional. Control paro/marcha Opcional. Programación. Control IR. Control centralizado Opcional. Bomba de drenaje. Twin/Triple/Quadru. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Eurovent. Garantía 4 años.

Monofásico

MODELO		CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	CLASE ENERG.	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*	PVR KIT
UM CDT 12	UI	3NGR0771	GUD35PS1/A3-S	3500 / 4000 W	A+ / A	3/8" - 1/4"	700 / 200 / 450	602 €	1.487 €
	UE	3NGR0772	GUD35W1/NhA-S				675 / 553 / 285	885 €	
UM CDT 18	UI	3NGR0566	GUD50PS1/A-S	5300 / 5600 W	A++ / A+	1/2" - 1/4"	1000 / 200 / 450	682 €	1.783 €
	UE	3NGR0567	GUD50W1/NhA-S				745 / 555 / 300	1.101 €	
UM CDT 24	UI	3NGR0571	GUD71PHS1/A-S	7100 / 8000 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	900 / 260 / 655	770 €	1.983 €
	UE	3NGR0572	GUD71W1/NhA-S				889 / 660 / 340	1.213 €	
UM CDT 30	UI	3NGR0576	GUD85PHS1/A-S	8500 / 8800 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	900 / 260 / 655	874 €	2.424 €
	UE	3NGR0577	GUD85W1/NhA-S				889 / 660 / 340	1.550 €	
UM CDT 36	UI	3NGR0581	GUD100PHS1/A-S	10500 / 11500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	1340 / 260 / 655	883 €	2.929 €
	UE	3NGR0582	GUD100W1/NhA-S				940 / 820 / 370	2.046 €	
UM CDT 42	UI	3NGR0586	GUD125PHS1/A-S	12100 / 13500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	1340 / 260 / 655	1.012 €	3.342 €
	UE	3NGR0587	GUD125W1/NhA-S				940 / 820 / 370	2.330 €	
UM CDT 48	UI	3NGR0591	GUD140PHS1/A-S	13400 / 15500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	1400 / 300 / 700	1.184 €	3.760 €
	UE	3NGR0592	GUD140W1/NhA-S				940 / 820 / 370	2.576 €	

Trifásico

MODELO		CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	CLASE ENERG.	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*	PVR KIT
UM CDT 36 3F	UI	3NGR0581	GUD100PHS1/A-S	10500 / 11500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	1340 / 260 / 655	883 €	3.238 €
	UE	3NGR0597	GUD100W1/NhA-X				940 / 820 / 370	2.355 €	
UM CDT 42 3F	UI	3NGR0586	GUD125PHS1/A-S	12100 / 13500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	1340 / 260 / 655	1.012 €	3.514 €
	UE	3NGR0602	GUD125W1/NhA-X				940 / 820 / 370	2.502 €	
UM CDT 48 3F	UI	3NGR0591	GUD140PHS1/A-S	13400 / 15500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	1400 / 300 / 700	1.184 €	3.863 €
	UE	3NGR0662	GUD140W1/NhA-X				940 / 820 / 370	2.679 €	
UM CDT 60 3F	UI	3NGR0611	GUD160PHS1/A-S	16000 / 17000 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	1400 / 300 / 700	1.416 €	4.767 €
	UE	3NGR0667	GUD160W1/NhA-X				990 / 960 / 370	3.351 €	



CASSETTE

UNIDADES U-MATCH



Ionizador. Filtros de purificación. Función X-Fan. Cambio de filtro. Autolimpieza batería. Renovación de aire. Desescarche inteligente. Modo ahorro energético. Distribución de aire 3D. Función I FEEL. Modo sleep. Calefacción a 8°C. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Bloqueo infantil. Función pre-calefacción. Ventilador multi-velocidad. Encendido progresivo. Deshumidificación. WiFi Opcional. Modbus. BACnet Opcional. Control de pared Opcional. Control paro/marcha Opcional. Programación. Control IR. Control centralizado Opcional. Bomba de drenaje. Twin/Triple/Quadru. Swing vertical. Swing horizontal. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Eurovent. Garantía 4 años.

Monofásico

MODELO		CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	CLASE ENERG.	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*	PVR KIT
UM CST 12	UI	3NGR0671	GUD35T1/A-S	3500 / 4000 W	A++ / A+	3/8" - 1/4"	570 / 260 / 570	512 €	1.541 €
	UE	3NGR0772	GUD35W1/NhA-S				675 / 553 / 285	885 €	
	Panel	3NGR5014	TF05 Panel				620 / 47.5 / 620	144 €	
UM CST 18	UI	3NGR0676	GUD50T1/A1-S	5300 / 5600 W	A++ / A+	1/2" - 1/4"	570 / 260 / 570	619 €	1.864 €
	UE	3NGR0567	GUD50W1/NhA-S				745 / 555 / 300	1.101 €	
	Panel	3NGR5014	TF05 Panel				620 / 47.5 / 620	144 €	
UM CST 24	UI	3NGR0681	GUD71T1/A-S	7100 / 8000 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	840 / 200 / 840	690 €	2.120 €
	UE	3NGR0572	GUD71W1/NhA-S				889 / 660 / 340	1.213 €	
	Panel	3NGR5015	TF06 Panel				950 / 52 / 950	217 €	
UM CST 30	UI	3NGR0686	GUD85T1/A-S	8500 / 8800 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	840 / 200 / 840	697 €	2.464 €
	UE	3NGR0577	GUD85W1/NhA-S				889 / 660 / 340	1.550 €	
	Panel	3NGR5015	TF06 Panel				950 / 52 / 950	217 €	
UM CST 36	UI	3NGR0691	GUD100T1/A-S	10500 / 11500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	840 / 240 / 840	824 €	3.087 €
	UE	3NGR0582	GUD100W1/NhA-S				940 / 820 / 370	2.046 €	
	Panel	3NGR5015	TF06 Panel				950 / 52 / 950	217 €	
UM CST 42	UI	3NGR0696	GUD125T1/A-S	12100 / 13500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	840 / 240 / 840	836 €	3.383 €
	UE	3NGR0587	GUD125W1/NhA-S				940 / 820 / 370	2.330 €	
	Panel	3NGR5015	TF06 Panel				950 / 52 / 950	217 €	
UM CST 48	UI	3NGR0701	GUD140T1/A-S	13400 / 15500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	840 / 290 / 840	987 €	3.780 €
	UE	3NGR0592	GUD140W1/NhA-S				940 / 820 / 370	2.576 €	
	Panel	3NGR5015	TF06 Panel				950 / 52 / 950	217 €	

Trifásico

MODELO		CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	CLASE ENERG.	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*	PVR KIT
UM CST 36 3F	UI	3NGR0691	GUD100T1/A-S	10500 / 11500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	840 / 240 / 840	824 €	3.396 €
	UE	3NGR0597	GUD100W1/NhA-X				940 / 820 / 370	2.355 €	
	Panel	3NGR5015	TF06 Panel				950 / 52 / 950	217 €	
UM CST 42 3F	UI	3NGR0696	GUD125T1/A-S	12100 / 13500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	840 / 240 / 840	836 €	3.555 €
	UE	3NGR0602	GUD125W1/NhA-X				940 / 820 / 370	2.502 €	
	Panel	3NGR5015	TF06 Panel				950 / 52 / 950	217 €	
UM CST 48 3F	UI	3NGR0701	GUD160T1/A-S	13400 / 15500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	840 / 290 / 840	987 €	3.883 €
	UE	3NGR0667	GUD160W1/NhA-X				990 / 960 / 370	2.679 €	
	Panel	3NGR5015	TF06 Panel				950 / 52 / 950	217 €	
UM CST 60 3F	UI	3NGR0721	GUD160T1/A-S	14500 / 17000 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	840 / 290 / 840	1.013 €	4.581 €
	UE	3NGR0667	GUD160W1/NhA-X				990 / 960 / 370	3.351 €	
	Panel	3NGR5015	TF06 Panel				950 / 52 / 950	217 €	



SUELO/TECHO

UNIDADES U-MATCH



Ionizador. Función X-Fan. Cambio de filtro. Autolimpieza batería. Desescarche inteligente. Modo ahorro energético. Función I FEEL. Modo sleep. Calefacción a 8°C. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Bloqueo infantil. Función pre-calefacción. Ventilador multi-velocidad. Encendido progresivo. Deshumidificación. WiFi Opcional. Modbus. Control de pared Opcional. Control paro/marcha Opcional. Programación. Control IR. Control centralizado Opcional. Twin/Triple/Quadru. Swing vertical. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Eurovent. Garantía 4 años.

Monofásico

MODELO		CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	CLASE ENERG.	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*	PVR KIT
UM ST 12	UI	3NGR0616	GUD35ZD1/A-S	3500 / 4000 W	A++ / A+	3/8" - 1/4"	870 / 235 / 665	727 €	1.612 €
	UE	3NGR0772	GUD35W1/NhA-S				675 / 553 / 285	885 €	
UM ST 18	UI	3NGR0621	GUD50ZD1/A-S	5300 / 5600 W	A++ / A+	1/2" - 1/4"	870 / 235 / 665	735 €	1.836 €
	UE	3NGR0567	GUD50W1/NhA-S				745 / 555 / 300	1.101 €	
UM ST 24	UI	3NGR0626	GUD71ZD1/A-S	7100 / 7700 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	1200 / 235 / 665	858 €	2.071 €
	UE	3NGR0572	GUD71W1/NhA-S				889 / 660 / 340	1.213 €	
UM ST 30	UI	3NGR0631	GUD85ZD1/A-S	8500 / 8800 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	1200 / 235 / 665	1.042 €	2.592 €
	UE	3NGR0577	GUD85W1/NhA-S				889 / 660 / 340	1.550 €	
UM ST 36	UI	3NGR0636	GUD100ZD1/A-S	10000 / 11500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	1200 / 235 / 665	1.061 €	3.107 €
	UE	3NGR0582	GUD100W1/NhA-S				940 / 820 / 370	2.046 €	
UM ST 42	UI	3NGR0641	GUD125ZD1/A-S	12100 / 13500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	1570 / 235 / 665	1.218 €	3.548 €
	UE	3NGR0587	GUD125W1/NhA-S				940 / 820 / 370	2.330 €	
UM ST 48	UI	3NGR0646	GUD140ZD1/A-S	13400 / 15500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	1570 / 235 / 665	1.223 €	3.799 €
	UE	3NGR0592	GUD140W1/NhA-S				940 / 820 / 370	2.576 €	

Trifásico

MODELO		CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	CLASE ENERG.	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*	PVR KIT
UM ST 36 3F	UI	3NGR0636	GUD100ZD1/A-S	10000 / 11500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	1200 / 235 / 665	1.061 €	3.416 €
	UE	3NGR0597	GUD100W1/NhA-X				940 / 820 / 370	2.355 €	
UM ST 42 3F	UI	3NGR0641	GUD125ZD1/A-S	12100 / 13500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	1570 / 235 / 665	1.218 €	3.720 €
	UE	3NGR0602	GUD125W1/NhA-X				940 / 820 / 370	2.502 €	
UM ST 48 3F	UI	3NGR0646	GUD140ZD1/A-S	13400 / 15500 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	1570 / 235 / 665	1.223 €	3.902 €
	UE	3NGR0662	GUD140W1/NhA-X				940 / 820 / 370	2.679 €	
UM ST 60 3F	UI	3NGR0666	GUD160ZD1/A-S	16000 / 17000 W	A++ / A+	5/8" - 3/8"	1570 / 235 / 665	1.288 €	4.639 €
	UE	3NGR0667	GUD160W1/NhA-X				990 / 960 / 370	3.351 €	

OTROS COMERCIAL

Descubre la gama comercial de aires acondicionados Gree para aplicaciones especiales que brindan soluciones personalizadas para tus necesidades específicas.



T-FRESH

COLUMNA DE DISEÑO ELEGANTE



Función X-Fan. Desescarche inteligente. Modo ahorro energético. Distribución de aire 3D. Función I FEEL. Modo sleep. Calefacción a 8°C. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Bloqueo infantil. Función precalefacción. Ventilador multi-velocidad. Encendido progresivo. Deshumidificación. WiFi. Programación. Control IR. Swing vertical. Swing horizontal. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Garantía 4 años.

MODELO		CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	SEER / SCOP	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*	PVR KIT
T-FRESH 24	UI	3NGR0776	GVH24AMXF-K6DNC7A/I	7200 / 7900 W	6.1 / 3.8	5/8" - 1/4"	507 / 1770 / 320	880 €	2.446 €
	UE	3NGR0777	GVH24AMXF-K6DNC7A/O				958 / 660 / 402	1.566 €	
T-FRESH 48	UI	3NGR0881	GVH48ALXH-K6DNC7A/I	12300 / 12600 W	5.7 / 3.7	5/8" - 1/4"	587 / 1882 / 394	1.398 €	4.047 €
	UE	3NGR0882	GVH48ALXH-K6DNC7A/O				1000 / 746 / 427	2.649 €	
T-FRESH 48 3F	UI	3NGR0886	GVH48ALXK-M6DNC7A/I	12500 / 14500 W	6.1 / 4	5/8" - 3/8"	587 / 1882 / 394	1.445 €	4.129 €
	UE	3NGR0887	GVH48ALXK-M6DNC7A/O				940 / 820 / 370	2.684 €	



COOLANI

AIRE DE VENTANA CON UNA PRACTICA DISTRIBUCIÓN DEL AIRE



Función X-Fan. Cambio de filtro. Renovación de aire. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Ventilador multi-velocidad. Deshumidificación. Programación. Control IR. Swing vertical. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Garantía 4 años.

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	DIMENSIONES	PVR*
COOLANI 9	3NGR0200	GJC09AF-E6RNB3A	2700 / - W	560 / 375 / 708	932 €
COOLANI 12	3NGR0201	GJC12AG-E6RNB3A	3650 / - W	660 / 428 / 700	1.033 €



CORTINA DE AIRE

SISTEMA ANTI-PÉRDIDA DE CALOR

Control IR. Mantenimiento fácil. Garantía 4 años.



MODELO	CÓDIGO	VOLUMEN DE AIRE	REFERENCIA DE FABRICANTE	DIMENSIONES	PVR*
CORT 110	3NGR8000	1200 m³/h	FM-1.25-9-K	900 / 206 / 215	393 €
CORT 140	3NGR8001	1650 m³/h	FM-1.25-12-K	1200 / 206 / 215	436 €



GOCOOL

EL AIRE DE TECHO QUE TE ACOMPAÑA EN LAS AVENTURAS



Función X-Fan. Cambio de filtro. Desescarche inteligente. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Bloqueo infantil. Deshumidificación. WiFi. Programación. Control IR. Swing vertical. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Garantía 4 años.

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	DIMENSIONES	PVR*	PVR KIT
GOCOOL 85	UI	3NGR0726	2650 / 2500 W	610 / 49 / 485	616 €	1.737 €
	UE	3NGR0727		1077 / 283 / 720	1.121 €	
GOCOOL 120	UI	3NGR0731	3600 / 3400 W	610 / 49 / 485	635 €	1.819 €
	UE	3NGR0732		1077 / 283 / 720	1.184 €	

BIG DUCT

Las unidades Big Duct de Gree son la solución ideal para climatizar grandes espacios comerciales. Con capacidad para soportar hasta 250Pa, estas unidades de aire acondicionado industrial de tipo conducto garantizan un rendimiento óptimo en entornos de alta demanda.

BIG DUCT R32

CONDUCTOS DE GRAN POTENCIA Y ALTA PRESIÓN ESTÁTICA



Función X-Fan. Desescarche inteligente. Modo ahorro energético. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Bloqueo infantil. Función pre-calefacción. Ventilador multi-velocidad. Encendido progresivo. Deshumidificación. WiFi. Modbus. Control de pared. Control paro/marcha Opcional. Programación. Control IR Opcional. Control centralizado Opcional. Debugging automático. Función turbo. Tratamiento Gold Fin. Modo silencio. Garantía 4 años.

MODELO		CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	SEER / SCOP	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*	PVR KIT
BIG CDT 20 R32	UI	3NGR2306	FGR20Pd/D(L)Nh-X(I)	20 / 22 kW	5.6 / 3.4	5/8" - 3/8"	1350 / 360 / 720	2.434 €	6.747 €
	UE	3NGR2307	FGR20Pd/D(L)Nh-X(O)				900 / 1260 / 340	4.313 €	
BIG CDT 25 R32	UI	3NGR2311	FGR25Pd/D(L)Nh-X(I)	25 / 28.5 kW	5 / 3	3/8" - 7/8"	1520 / 450 / 840	2.803 €	7.776 €
	UE	3NGR2312	FGR25Pd/D(L)Nh-X(O)				940 / 1615 / 460	4.973 €	

BIG DUCT

CONDUCTOS DE GRAN POTENCIA Y ALTA PRESIÓN ESTÁTICA



Función X-Fan. Desescarche inteligente. Modo ahorro energético. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Bloqueo infantil. Función pre-calefacción. Ventilador multi-velocidad. Encendido progresivo. Deshumidificación. Modbus Opcional. Control de pared. Control paro/marcha Opcional. Programación. Control IR Opcional. Control centralizado Opcional. Debugging automático. Función turbo. Tratamiento Gold Fin. Modo silencio. Garantía 4 años.

MODELO		CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	SEER / SCOP	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*	PVR KIT
BIG CDT 30	UI	3NGR3531	FGR30PD/DNA-X/I	30 / 33 kW	4.63 / 3.33	1" - 1/2"	1690 / 440 / 870	2.943 €	8.277 €
	UE	3NGR3532	FGR30PD/DNA-X/O				940 / 1615 / 460	5.334 €	
BIG CDT 40	UI	3NGR3536	FGR40PD/D(2)NA-X/I	40 / 43 kW	4.53 / 3.35	2 x 3/4" - 2 x 3/8"	1680 / 650 / 900	3.131 €	11.427 €
	UE	3NGR3537	FGR20PD/DNA-X/O x 2				940 / 1430 / 320	4.148 € x2	

*La Big Duct 40 consta de 2 unidades exteriores de 20 kW. Los datos técnicos de la exterior son unitarios.

GMV EXTERIORES

Los sistemas VRF ofrecen ventajas significativas en comparación con otros sistemas. Permiten zonificaciones independientes, mejoran ahorro energético y son sistemas alta eficiencia gracias a su elevada tecnología.



NUEVO



GMV9 FLEX

UNIDADES EXTERIORES GMV



Standby 3W. Desescarche inteligente. Modo ahorro energético. Motor inverter. Modbus Opcional. BACnet Opcional. Control centralizado Opcional. Funcionamiento modular. Debugging automático. Tratamiento Gold Fin. Modo silencio. Eurovent. Garantía 4 años.

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	SEER / SCOP	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*
GMV9 FLEX 400	3IGR5436	GMV-400WML/A-X	40 / 40 kW	7.15 / 4.56	1" - 1/2"	460 / 1745 / 1250	10.132 €
GMV9 FLEX 450	3IGR5437	GMV-450WML/A-X	45 / 45 kW	6.81 / 4.7	1-1/8" - 1/2"	460 / 1745 / 1250	10.633 €
GMV9 FLEX 504	3IGR5438	GMV-504WML/A-X	50.4 / 50.4 kW	7.21 / 4.46	1-1/8" - 5/8"	460 / 1745 / 1250	11.460 €
GMV9 FLEX 560	3IGR5439	GMV-560WML/A-X	56 / 56 kW	6.86 / 4.49	1-1/8" - 5/8"	460 / 1745 / 1250	11.634 €
GMV9 FLEX 615	3IGR5440	GMV-615WML/A-X	61.5 / 61.5 kW	6.62 / 4.4	1-1/8" - 5/8"	460 / 1745 / 1250	12.860 €



GMV6

UNIDADES EXTERIORES GMV



Standby 3W. Desescarche inteligente. Modo ahorro energético. Motor inverter. Modbus Opcional. BACnet Opcional. Control centralizado Opcional. Funcionamiento modular. Debugging automático. Tratamiento Gold Fin. Modo silencio. Eurovent. Garantía 4 años.

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	SEER / SCOP	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*
GMV6 224	3IGR0100	GMV-224WM/H-X	22.40 / 22.40 kW	7.1 / 4.62	3/4" - 3/8"	930 / 1690 / 775	8.388 €
GMV6 280	3IGR0101	GMV-280WM/H-X	28.00 / 28.00 kW	6.66 / 4.8	7/8" - 3/8"	930 / 1690 / 775	9.153 €
GMV6 335	3IGR0102	GMV-335WM/H-X	33.50 / 33.50 kW	6.31 / 4.4	1" - 1/2"	930 / 1690 / 775	10.605 €
GMV6 400	3IGR0103	GMV-400WM/H-X	40.00 / 40.00 kW	6.75 / 4.8	1" - 1/2"	1340 / 1690 / 775	11.646 €
GMV6 450	3IGR0104	GMV-450WM/H-X	45.00 / 45.00 kW	6.24 / 4.84	1-1/8" - 1/2"	1340 / 1690 / 775	13.499 €
GMV6 504	3IGR0105	GMV-504WM/H-X	50.40 / 50.40 kW	6.12 / 4.19	1-1/8" - 5/8"	1340 / 1690 / 775	14.147 €
GMV6 560	3IGR0106	GMV-560WM/H-X	52.00 / 56.00 kW	5.97 / 4.1	1-1/8" - 5/8"	1340 / 1690 / 775	14.363 €
GMV6 615	3IGR0107	GMV-615WM/H-X	52.00 / 56.00 kW	6.02 / 4.1	1-1/8" - 5/8"	1340 / 1690 / 775	15.494 €

*Consultar tabla de combinaciones en el apartado anexos. *Datos técnicos calculados con unidades de conductos.



GMV6 HEAT RECOVERY

UNIDADES EXTERIORES GMV



Desescarche inteligente. Modo ahorro energético. Motor inverter. Modbus Opcional. BACnet Opcional. Control centralizado Opcional. Funcionamiento modular. Debugging automático. Tratamiento Gold Fin. Modo silencio. Eurovent. Garantía 4 años.

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	SEER / SCOP	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*
GMV6 HR 224	3IGR0108	GMV-VQ224WM/C-X	22.4 / 22.4 kW	7 / 4.32	3/4" - 3/8"	930 / 1690 / 775	9.013 €
GMV6 HR 280	3IGR0109	GMV-VQ280WM/C-X	28 / 28 kW	6.76 / 4.58	7/8" - 3/8"	930 / 1690 / 775	9.594 €
GMV6 HR 335	3IGR0110	GMV-VQ335WM/C-X	33.5 / 33.5 kW	6.61 / 4.74	1" - 1/2"	930 / 1690 / 775	10.788 €
GMV6 HR 400	3IGR0111	GMV-VQ400WM/C-X	40 / 40 kW	6.97 / 4.44	1" - 1/2"	1340 / 1690 / 775	13.085 €
GMV6 HR 450	3IGR0112	GMV-VQ450WM/C-X	45 / 45 kW	6.53 / 4.42	1-1/8" - 1/2"	1340 / 1690 / 775	14.113 €
GMV6 HR 504	3IGR0113	GMV-VQ504WM/C-X	50.4 / 50.4 kW	6.54 / 4.25	1-1/8" - 5/8"	1340 / 1690 / 775	14.924 €
GMV6 HR 560	3IGR0114	GMV-VQ560WM/C-X	52 / 56 kW	6.38 / 4.15	1-1/8" - 5/8"	1340 / 1690 / 775	15.193 €
GMV6 HR 615	3IGR0115	GMV-VQ615WM/C-X	52 / 56 kW	6.32 / 4.15	1-1/8" - 5/8"	1340 / 1690 / 775	17.416 €

Módulos conectores

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*
GMV6 HR CM1D	3IGR9015	NCHS1D	1/2 - 5/8" - 1/4 - 3/8"	340 / 388 / 250	1.049 €
GMV6 HR CM2D	3IGR9016	NCHS2D	1/2 - 5/8" - 1/4 - 3/8"	340 / 388 / 250	1.273 €
GMV6 HR CM4D	3IGR9017	NCHS4D	1/2 - 5/8" - 1/4 - 3/8"	460 / 388 / 250	2.214 €
GMV6 HR CM8D	3IGR9018	NCHS8D	1/2 - 5/8" - 1/4 - 3/8"	784 / 388 / 250	4.140 €



GMV5 SLIM

UNIDADES EXTERIORES GMV



Desescarche inteligente. Modo ahorro energético. Motor inverter. Modbus Opcional. BACnet Opcional. Control centralizado Opcional. Debugging automático. Tratamiento Gold Fin. Modo silencio. Eurovent. Garantía 4 años.

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	SEER / SCOP	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*
GMV5 SLIM 224	3IGR0056	GMV-224WL/C-X	22.4 / 22.4 kW	6.85 / 4.27	3/4" - 3/8"	940 / 1430 / 320	6.590 €
GMV5 SLIM 280	3IGR0073	GMV-280WL/C1-X	28 / 28 kW	6.36 / 4.68	7/8" - 3/8"	940 / 1615 / 460	7.594 €
GMV5 SLIM 335	3IGR0074	GMV-335WL/C1-X	33.5 / 33.5 kW	7.16 / 4.69	1" - 1/2"	940 / 1615 / 460	8.580 €

NUEVO



GMV9 MINI

UNIDADES EXTERIORES GMV



Desescarche inteligente. Modo ahorro energético. Motor inverter. Modbus Opcional. BACnet Opcional. Control centralizado Opcional. Debugging automático. Tratamiento Gold Fin. Modo silencio. Eurovent. Garantía 4 años.

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	SEER / SCOP	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*
GMV9 MINI 121 R32	3IGR5446	GMV-121WL/NhD-T	12.1 / 12.1 kW	7.68 / 4.92	5/8" - 3/8"	990 / 955 / 370	A CONSULTAR
GMV9 MINI 141 R32	3IGR5447	GMV-141WL/NhD-T	14.1 / 14.1 kW	7.63 / 4.87	5/8" - 3/8"	990 / 955 / 370	A CONSULTAR
GMV9 MINI 160 R32	3IGR5448	GMV-160WL/NhD-T	15.5 / 15.5 kW	7.49 / 4.81	5/8" - 3/8"	990 / 955 / 370	A CONSULTAR

*Datos técnicos calculados con unidades de conductos. **La obligatoriedad del dispositivo debe evaluarse conforme a la normativa vigente para las instalaciones con refrigerante R32.



GMV5 MINI

UNIDADES EXTERIORES GMV



Desescarche inteligente. Modo ahorro energético. Motor inverter. Modbus Opcional. BACnet Opcional. Control centralizado Opcional. Debugging automático. Tratamiento Gold Fin. Modo silencio. Eurovent. Garantía 4 años.

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	SEER / SCOP	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*
GMV5 MINI 121	3IGR0049	GMV-121WL/C-T	12.1 / 12.1 kW	6.11 / 3.87	5/8" - 3/8"	980 / 790 / 360	2.904 €
GMV5 MINI 141	3IGR0072	GMV-141WL/C-T	14.1 / 14.1 kW	5.85 / 3.74	5/8" - 3/8"	940 / 820 / 460	3.492 €
GMV5 MINI 160	3IGR0052	GMV-160WL/C-T	16 / 16 kW	6.96 / 4.04	3/4" - 3/8"	900 / 1345 / 340	4.505 €
GMV5 MINI 120 3F	3IGR0053	GMV-120WL/C-X	12.1 / 12.1 kW	6.7 / 3.97	5/8" - 3/8"	900 / 1345 / 340	4.662 €
GMV5 MINI 140 3F	3IGR0054	GMV-140WL/C-X	14 / 14 kW	6.88 / 4.24	5/8" - 3/8"	900 / 1345 / 340	4.756 €
GMV5 MINI 160 3F	3IGR0055	GMV-160WL/C-X	16 / 16 kW	6.96 / 4.04	3/4" - 3/8"	900 / 1345 / 340	4.870 €



GMV9 HOME

UNIDADES EXTERIORES GMV



Desescarche inteligente. Modo ahorro energético. Motor inverter. Modbus Opcional. BACnet Opcional. Control centralizado Opcional. Debugging automático. Tratamiento Gold Fin. Modo silencio. Eurovent. Garantía 4 años.

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	SEER / SCOP	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*
GMV9 H 80 R32	3IGR5441	GMV-S80WL/NhD-S	8 / 8 kW	7.31 / 4.81	5/8" - 3/8"	990 / 955 / 370	A CONSULTAR
GMV9 H 100 R32	3IGR5442	GMV-S100WL/NhD-S	10 / 10 kW	7.11 / 5	5/8" - 3/8"	990 / 955 / 370	A CONSULTAR
GMV9 H 121 R32	3IGR5443	GMV-S121WL/NhD-S	12.1 / 12.1 kW	7.76 / 5.02	5/8" - 3/8"	990 / 955 / 370	A CONSULTAR
GMV9 H 141 R32	3IGR5444	GMV-S141WL/NhD-S	14.1 / 14.1 kW	7.72 / 5.14	5/8" - 3/8"	990 / 955 / 370	A CONSULTAR
GMV9 H 160 R32	3IGR5445	GMV-S160WL/NhD-S	15.5 / 15.5 kW	7.53 / 4.86	5/8" - 3/8"	990 / 955 / 370	A CONSULTAR

**La obligatoriedad del dispositivo debe evaluarse conforme a la normativa vigente para las instalaciones con refrigerante R32.

ACS, CLIMATIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE CALOR EN UN ÚNICO SISTEMA

MODELO	Código	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA CALOR	Ø GAS / LÍQUIDO	PVR*
GENERADOR ACS R32	3NGR2205	SXTD200LCJW/A-K	5.6 kW	5/8" - 3/8"	1.274 €
	3IGR9179	NRZ16G/NhB-S			A CONSULTAR

**La obligatoriedad del dispositivo debe evaluarse conforme a la normativa vigente para las instalaciones con refrigerante R32.



GMV5 SOLAR

UNIDADES EXTERIORES GMV



Desescarche inteligente. Modo ahorro energético. Motor inverter. Modbus Opcional. BACnet Opcional. Control centralizado Opcional. Debugging automático. Tratamiento Gold Fin. Modo silencio. Eurovent. Garantía 4 años.

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*
GMV5 PV 120	3IGR0082	GMV-Y120WL/A-E	12.1 / 12.1 kW	5/8" - 3/8"	900 / 1345 / 340	6.624 €
GMV5 PV 140	3IGR0083	GMV-Y140WL/A-E	14 / 14 kW	5/8" - 3/8"	900 / 1345 / 340	6.780 €
GMV5 PV 160	3IGR0084	GMV-Y160WL/A-E	16 / 16 kW	3/4" - 3/8"	900 / 1345 / 340	6.937 €

*Consultar disponibilidad *El panel fotovoltaico no viene incluido

GMV INTERIORES

Las unidades interiores de aire acondicionado Gree ofrecen una amplia gama de opciones para adaptarse a cualquier entorno. Desde unidades de pared y cassette hasta unidades de renovación de aire (ERV) y kits UTA, nuestro sistema de volumen variable garantiza eficiencia y comodidad.

NUEVO



CONDUCTOS LIGEROS 1.5

UNIDADES INTERIORES GMV



Función X-Fan. Cambio de filtro. Modo ahorro energético. Función I FEEL Opcional. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Bloqueo infantil. Función pre-calefacción. Ventilador multi-velocidad. Encendido progresivo. Deshumidificación. WiFi Opcional. Modbus Opcional. BACnet Opcional. KNX Opcional. Control de pared Opcional. Control paro/marcha Opcional. Programación. Control IR Opcional. Control centralizado Opcional. Bomba de drenaje. Swing vertical. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Modo silencio. Garantía 4 años.

Conductos de presión regulable de 0 hasta 200 Pa híbrida R410A-R32

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*
GMV CDT 22HP 1.5 R410A/R32	3IGR5449	GMV-NDU22PHS/NhD-T	2.2 / 2.5 kW	3/8" - 1/4"	700 / 300 / 700	A CONSULTAR
GMV CDT 25HP 1.5 R410A/R32	3IGR5450	GMV-NDU25PHS/NhD-T	2.5 / 2.8 kW	3/8" - 1/4"	700 / 300 / 700	A CONSULTAR
GMV CDT 28HP 1.5 R410A/R32	3IGR5451	GMV-NDU28PHS/NhD-T	2.8 / 3.2 kW	3/8" - 1/4"	700 / 300 / 700	A CONSULTAR
GMV CDT 32HP 1.5 R410A/R32	3IGR5452	GMV-NDU32PHS/NhD-T	3.2 / 3.6 kW	3/8" - 1/4"	700 / 300 / 700	A CONSULTAR
GMV CDT 36HP 1.5 R410A/R32	3IGR5453	GMV-NDU36PHS/NhD-T	3.6 / 4 kW	3/8" - 1/4"	700 / 300 / 700	A CONSULTAR
GMV CDT 40HP 1.5 R410A/R32	3IGR5454	GMV-NDU40PHS/NhD-T	4 / 4.5 kW	1/2" - 1/4"	700 / 300 / 700	A CONSULTAR
GMV CDT 45HP 1.5 R410A/R32	3IGR5455	GMV-NDU45PHS/NhD-T	4.5 / 5 kW	1/2" - 1/4"	700 / 300 / 700	A CONSULTAR
GMV CDT 50HP 1.5 R410A/R32	3IGR5456	GMV-NDU50PHS/NhD-T	5 / 5.6 kW	1/2" - 1/4"	700 / 300 / 700	A CONSULTAR
GMV CDT 56HP 1.5 R410A/R32	3IGR5457	GMV-NDU56PHS/NhD-T	5.6 / 6.3 kW	1/2" - 1/4"	1000 / 300 / 700	A CONSULTAR
GMV CDT 63HP 1.5 R410A/R32	3IGR5458	GMV-NDU63PHS/NhD-T	6.3 / 7.1 kW	1/2" - 1/4"	1000 / 300 / 700	A CONSULTAR
GMV CDT 71HP 1.5 R410A/R32	3IGR5459	GMV-NDU71PHS/NhD-T	7.1 / 8 kW	1/2" - 1/4"	1000 / 300 / 700	A CONSULTAR
GMV CDT 80HP 1.5 R410A/R32	3IGR5460	GMV-NDU80PHS/NhD-T	8 / 9 kW	1/2" - 1/4"	1000 / 300 / 700	A CONSULTAR
GMV CDT 90HP 1.5 R410A/R32	3IGR5461	GMV-NDU90PHS/NhD-T	9 / 10 kW	5/8" - 3/8"	1400 / 300 / 700	A CONSULTAR
GMV CDT 100HP 1.5 R410A/R32	3IGR5462	GMV-NDU100PHS/NhD-T	10 / 11.2 kW	5/8" - 3/8"	1400 / 300 / 700	A CONSULTAR
GMV CDT 112HP 1.5 R410A/R32	3IGR5463	GMV-NDU112PHS/NhD-T	11.2 / 12.5 kW	5/8" - 3/8"	1400 / 300 / 700	A CONSULTAR
GMV CDT 125HP 1.5 R410A/R32	3IGR5464	GMV-NDU125PHS/NhD-T	12.5 / 14 kW	5/8" - 3/8"	1400 / 300 / 700	A CONSULTAR
GMV CDT 140HP 1.5 R410A/R32	3IGR5465	GMV-NDU140PHS/NhD-T	14 / 16 kW	5/8" - 3/8"	1400 / 300 / 700	A CONSULTAR

Conductos de presión regulable de 0 hasta 80 Pa R410A



MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*
GMV5 CDT 18LP 1.5 R410A	3IGR7423	GMV-ND18PLS/C1-T	1.8 / 2.2 kW	3/8" - 1/4"	710 / 200 / 462	764 €
GMV5 CDT 22LP 1.5 R410A	3IGR7424	GMV-ND22PLS/C1-T	2.2 / 2.5 kW	3/8" - 1/4"	710 / 200 / 462	782 €
GMV5 CDT 25LP 1.5 R410A	3IGR7425	GMV-ND25PLS/C1-T	2.5 / 2.8 kW	3/8" - 1/4"	710 / 200 / 462	805 €
GMV5 CDT 28LP 1.5 R410A	3IGR7426	GMV-ND28PLS/C1-T	2.8 / 3.2 kW	3/8" - 1/4"	710 / 200 / 462	818 €
GMV5 CDT 32LP 1.5 R410A	3IGR7427	GMV-ND32PLS/C1-T	3.2 / 3.6 kW	1/2" - 1/4"	710 / 200 / 462	830 €
GMV5 CDT 36LP 1.5 R410A	3IGR7428	GMV-ND36PLS/C1-T	3.6 / 4 kW	1/2" - 1/4"	710 / 200 / 462	843 €
GMV5 CDT 40LP 1.5 R410A	3IGR7429	GMV-ND40PLS/C1-T	4 / 4.5 kW	1/2" - 1/4"	1010 / 200 / 462	913 €
GMV5 CDT 45LP 1.5 R410A	3IGR7430	GMV-ND45PLS/C1-T	4.5 / 5 kW	1/2" - 1/4"	1010 / 200 / 462	945 €
GMV5 CDT 50LP 1.5 R410A	3IGR7431	GMV-ND50PLS/C1-T	5 / 5.6 kW	1/2" - 1/4"	1010 / 200 / 462	967 €
GMV5 CDT 56LP 1.5 R410A	3IGR7438	GMV-ND56PMS/A1-T	5.6 / 6.3 kW	5/8" - 3/8"	900 / 260 / 655	1.013 €
GMV5 CDT 63LP 1.5 R410A	3IGR7439	GMV-ND63PMS/A1-T	6.3 / 7.1 kW	5/8" - 3/8"	900 / 260 / 655	1.042 €
GMV5 CDT 71LP 1.5 R410A	3IGR7440	GMV-ND71PMS/A1-T	7.1 / 8 kW	5/8" - 3/8"	900 / 260 / 655	1.145 €
GMV5 CDT 80LP 1.5 R410A	3IGR7441	GMV-ND80PMS/A1-T	8 / 9 kW	5/8" - 3/8"	900 / 260 / 655	1.489 €



CONDUCTOS UNIDADES INTERIORES GMV



Función X-Fan. Cambio de filtro. Modo ahorro energético. Función I FEEL Opcional. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Bloqueo infantil. Función pre-calefacción. Ventilador multi-velocidad. Encendido progresivo. Deshumidificación. WiFi Opcional. Modbus Opcional. BACnet Opcional. KNX Opcional. Control de pared. Control paro/marcha Opcional. Programación. Control IR Opcional. Control centralizado Opcional. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Modo silencio. Garantía 4 años.

Conductos de presión regulable de 50 hasta 200 Pa

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*
GMV5 CDT 224HP	3IGR1110	GMV-ND224PH/A-T	22.4 / 25 kW	3/4" - 3/8"	1483 / 385 / 791	2.348 €
GMV5 CDT 280HP	3IGR1111	GMV-ND280PH/A-T	28 / 31 kW	7/8" - 3/8"	1686 / 450 / 870	2.895 €

NUEVO



CASSETTE 360° UNIDADES INTERIORES GMV



Filtros de purificación. Función X-Fan. Cambio de filtro Opcional. Modo ahorro energético. Distribución de aire 3D. Función I FEEL. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Función pre-calefacción. Ventilador multi-velocidad. Encendido progresivo. Deshumidificación. WiFi Opcional. Modbus Opcional. BACnet Opcional. KNX Opcional. Control de pared Opcional. Control paro/marcha Opcional. Programación. Control IR. Control centralizado Opcional. Bomba de drenaje. Swing vertical. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Modo silencio. Garantía 4 años.

Cassettes 600×600

MODELO		CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*
GMV CST 360 15C R410A/R32	UI	3IGR5466	GMV-NDU15T/NhE-T	1.5 / 1.8 kW	3/8" - 1/4"	570 / 265 / 570	A CONSULTAR
	Panel	3NGR5014	TF05 Panel			620 / 47.5 / 620	144 €
GMV CST 360 22C R410A/R32	UI	3IGR5467	GMV-NDU22T/NhE-T	2.2 / 2.5 kW	3/8" - 1/4"	570 / 265 / 570	A CONSULTAR
	Panel	3NGR5014	TF05 Panel			620 / 47.5 / 620	144 €
GMV CST 360 28C R410A/R32	UI	3IGR5468	GMV-NDU28T/NhE-T	2.8 / 3.2 kW	3/8" - 1/4"	570 / 265 / 570	A CONSULTAR
	Panel	3NGR5014	TF05 Panel			620 / 47.5 / 620	144 €
GMV CST 360 36C R410A/R32	UI	3IGR5469	GMV-NDU36T/NhE-T	3.6 / 4 kW	3/8" - 1/4"	570 / 265 / 570	A CONSULTAR
	Panel	3NGR5014	TF05 Panel			620 / 47.5 / 620	144 €
GMV CST 360 45C R410A/R32	UI	3IGR5470	GMV-NDU45T/NhE-T	4.5 / 5 kW	1/2" - 1/4"	570 / 265 / 570	A CONSULTAR
	Panel	3NGR5014	TF05 Panel			620 / 47.5 / 620	144 €
GMV CST 360 50C R410A/R32	UI	3IGR5471	GMV-NDU50T/NhE-T	5 / 5.6 kW	1/2" - 1/4"	570 / 265 / 570	A CONSULTAR
	Panel	3NGR5014	TF05 Panel			620 / 47.5 / 620	144 €
GMV CST 360 56C R410A/R32	UI	3IGR5472	GMV-NDU56T/NhE-T	5.6 / 6.3 kW	1/2" - 1/4"	570 / 265 / 570	A CONSULTAR
	Panel	3NGR5014	TF05 Panel			620 / 47.5 / 620	144 €

Cassettes 900×900

MODELO		CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*
GMV CST 360 63 R410A/R32	UI	3IGR5473	GMV-NDU63T/NhD1-T	6.3 / 7.1 kW	1/2" - 1/4"	950 / 200 / 950	A CONSULTAR
	Panel	3NGR5015	TF06 Panel			950 / 52 / 950	217 €
GMV CST 360 71 R410A/R32	UI	3IGR5474	GMV-NDU71T/NhD1-T	7.1 / 8 kW	1/2" - 1/4"	950 / 200 / 950	A CONSULTAR
	Panel	3NGR5015	TF06 Panel			950 / 52 / 950	217 €
GMV CST 360 80 R410A/R32	UI	3IGR5475	GMV-NDU80T/NhD1-T	8 / 9 kW	1/2" - 1/4"	950 / 200 / 950	A CONSULTAR
	Panel	3NGR5015	TF06 Panel			950 / 52 / 950	217 €
GMV CST 360 90 R410A/R32	UI	3IGR5476	GMV-NDU90T/NhD1-T	9 / 10 kW	5/8" - 3/8"	950 / 240 / 950	A CONSULTAR
	Panel	3NGR5015	TF06 Panel			950 / 52 / 950	217 €
GMV CST 360 100 R410A/R32	UI	3IGR5477	GMV-NDU100T/NhD1-T	10 / 11.2 kW	5/8" - 3/8"	950 / 240 / 950	A CONSULTAR
	Panel	3NGR5015	TF06 Panel			950 / 52 / 950	217 €
GMV CST 360 112 R410A/R32	UI	3IGR5478	GMV-NDU112T/NhD1-T	11.2 / 12.5 kW	5/8" - 3/8"	950 / 240 / 950	A CONSULTAR
	Panel	3NGR5015	TF06 Panel			950 / 52 / 950	217 €
GMV CST 360 125 R410A/R32	UI	3IGR5479	GMV-NDU125T/NhD1-T	12.5 / 14 kW	5/8" - 3/8"	950 / 290 / 950	A CONSULTAR
	Panel	3NGR5015	TF06 Panel			950 / 52 / 950	217 €
GMV CST 360 140 R410A/R32	UI	3IGR5480	GMV-NDU140T/NhD1-T	14 / 16 kW	5/8" - 3/8"	950 / 290 / 950	A CONSULTAR
	Panel	3NGR5015	TF06 Panel			950 / 52 / 950	217 €



CASSETTE 1 Y 2 VÍAS

UNIDADES INTERIORES GMV



Función X-Fan. Cambio de filtro Opcional. Modo ahorro energético. Función I FEEL. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Bloqueo infantil. Función pre-calefacción. Ventilador multi-velocidad. Encendido progresivo. Deshumidificación. WiFi Opcional. Modbus Opcional. BACnet Opcional. KNX Opcional. Control de pared Opcional. Control paro/marcha Opcional. Programación. Control IR. Control centralizado Opcional. Bomba de drenaje. Swing vertical. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Modo silencio. Garantía 4 años.

Cassettes 1 vía

MODELO		CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*	PVP KIT
GMV5 CST 22V1	UI	3IGR2100	GMV-ND22TD/A-T	2.2 / 2.5 kW	3/8" - 1/4"	987 / 178 / 385	676 €	855 €
	Panel	3NGR5008	TD01 Panel			1200 / 55 / 460	179 €	
GMV5 CST 28V1	UI	3IGR2101	GMV-ND28TD/A-T	2.8 / 3.2 kW	3/8" - 1/4"	987 / 178 / 385	702 €	881 €
	Panel	3NGR5008	TD01 Panel			1200 / 55 / 460	179 €	
GMV5 CST 36V1	UI	3IGR2102	GMV-ND36TD/A-T	3.6 / 4 kW	1/2" - 1/4"	987 / 178 / 385	716 €	895 €
	Panel	3NGR5008	TD01 Panel			1200 / 55 / 460	179 €	
GMV5 CST 45V1	UI	3IGR2103	GMV-ND45TD/A-T	4.5 / 5 kW	1/2" - 1/4"	987 / 178 / 385	759 €	938 €
	Panel	3NGR5008	TD01 Panel			1200 / 55 / 460	179 €	
GMV5 CST 50V1	UI	3IGR2104	GMV-ND50TD/A-T	5 / 5.6 kW	1/2" - 1/4"	987 / 178 / 385	785 €	964 €
	Panel	3NGR5008	TD01 Panel			1200 / 55 / 460	179 €	

Cassettes 2 vías

MODELO		CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*	PVP KIT
GMV5 CST 28V2 B-T	UI	3IGR2207	GMV-ND28TS/B-T	2.8 / 3.2 kW	3/8" - 1/4"	790 / 280 / 630	1.091 €	1.646 €
	Panel	3IGR9008	TE03 Panel			1100 / 28 / 710	555 €	
GMV5 CST 36V2 B-T	UI	3IGR2208	GMV-ND36TS/B-T	3.6 / 4 kW	1/2" - 1/4"	790 / 280 / 630	1.103 €	1.658 €
	Panel	3IGR9008	TE03 Panel			1100 / 28 / 710	555 €	
GMV5 CST 45V2 B-T	UI	3IGR2209	GMV-ND45TS/B-T	4.5 / 5 kW	1/2" - 1/4"	790 / 280 / 630	1.117 €	1.672 €
	Panel	3IGR9008	TE03 Panel			1100 / 28 / 710	555 €	
GMV5 CST 50V2 B-T	UI	3IGR2210	GMV-ND50TS/B-T	5 / 5.6 kW	1/2" - 1/4"	790 / 280 / 630	1.138 €	1.693 €
	Panel	3IGR9008	TE03 Panel			1100 / 28 / 710	555 €	
GMV5 CST 56V2 B-T	UI	3IGR2211	GMV-ND56TS/B-T	5.6 / 6.3 kW	5/8" - 3/8"	790 / 280 / 630	1.214 €	1.769 €
	Panel	3IGR9008	TE03 Panel			1100 / 28 / 710	555 €	
GMV5 CST 63V2 B-T	UI	3IGR2212	GMV-ND63TS/B-T	6.3 / 7.1 kW	5/8" - 3/8"	790 / 280 / 630	1.241 €	1.796 €
	Panel	3IGR9008	TE03 Panel			1100 / 28 / 710	555 €	
GMV5 CST 71V2 B-T	UI	3IGR2213	GMV-ND71TS/B-T	7.1 / 8 kW	5/8" - 3/8"	790 / 280 / 630	1.295 €	1.850 €
	Panel	3IGR9008	TE03 Panel			1100 / 28 / 710	555 €	
GMV5 CST 80V2 B-T	UI	3IGR2214	GMV-ND80TS/B-T	8 / 9 kW	5/8" - 3/8"	790 / 280 / 630	1.562 €	2.117 €
	Panel	3IGR9008	TE03 Panel			1100 / 28 / 710	555 €	

NUEVO



MURAL DESIGN

UNIDADES INTERIORES GMV



Función X-Fan. Cambio de filtro Opcional. Modo ahorro energético. Función I FEEL. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Bloqueo infantil. Función pre-calefacción. Ventilador multi-velocidad. Display LED. Encendido progresivo. Deshumidificación. WiFi Opcional. Modbus Opcional. BACnet Opcional. KNX Opcional. Control de pared Opcional. Control paro/marcha Opcional. Programación. Control IR. Control centralizado Opcional. Swing vertical. Swing horizontal. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Modo silencio. Garantía 4 años.

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*
GMV M DESIGN 15 R410A/R32	3IGR5481	GMV-NDU15G/NhA1C-T	1.5 / 1,8 kW	3/8" - 1/4"	867 / 276 / 206	A CONSULTAR
GMV M DESIGN 22 R410A/R32	3IGR5482	GMV-NDU22G/NhA1C-T	2,2 / 2,5 kW	3/8" - 1/4"	867 / 276 / 206	A CONSULTAR
GMV M DESIGN 28 R410A/R32	3IGR5483	GMV-NDU28G/NhA1C-T	2,8 / 3,2 kW	3/8" - 1/4"	867 / 276 / 206	A CONSULTAR
GMV M DESIGN 36 R410A/R32	3IGR5484	GMV-NDU36G/NhA1C-T	3,6 / 4 kW	1/2" - 1/4"	978 / 333 / 248	A CONSULTAR
GMV M DESIGN 45 R410A/R32	3IGR5485	GMV-NDU45G/NhA1C-T	4,5 / 5 kW	1/2" - 1/4"	978 / 333 / 248	A CONSULTAR
GMV M DESIGN 50 R410A/R32	3IGR5486	GMV-NDU50G/NhA1C-T	5 / 5,6 kW	1/2" - 1/4"	978 / 333 / 248	A CONSULTAR
GMV M DESIGN 56 R410A/R32	3IGR5487	GMV-NDU56G/NhA1C-T	5,6 / 6,3 kW	1/2" - 1/4"	978 / 333 / 248	A CONSULTAR
GMV M DESIGN 63 R410A/R32	3IGR5488	GMV-NDU63G/NhA1C-T	6,3 / 7,1 kW	1/2" - 1/4"	978 / 333 / 248	A CONSULTAR
GMV M DESIGN 71 R410A/R32	3IGR5489	GMV-NDU71G/NhA1C-T	7,1 / 7,5 kW	1/2" - 1/4"	978 / 333 / 248	A CONSULTAR



SUELO/TECHO

UNIDADES INTERIORES GMV



Función X-Fan. Cambio de filtro Opcional. Modo ahorro energético. Función I FEEL. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Bloqueo infantil. Función pre-calefacción. Ventilador multi-velocidad. Encendido progresivo. Deshumidificación. WiFi Opcional. Modbus Opcional. BACnet Opcional. KNX Opcional. Control de pared Opcional. Control paro/marcha Opcional. Programación. Control IR. Control centralizado Opcional. Swing vertical. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Modo silencio. Garantía 4 años.

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*
GMV5 ST 28 B-T	3IGR3009	GMV-ND28ZD/B-T	2.8 / 3.2 kW	3/8" - 1/4"	870 / 235 / 665	1.112 €
GMV5 ST 36 B-T	3IGR3010	GMV-ND36ZD/B-T	3.6 / 4 kW	1/2" - 1/4"	870 / 235 / 665	1.238 €
GMV5 ST 50 B-T	3IGR3011	GMV-ND50ZD/B-T	5 / 5.6 kW	1/2" - 1/4"	870 / 235 / 665	1.354 €
GMV5 ST 56 B-T	3IGR3012	GMV-ND56ZD/B-T	5.6 / 6.3 kW	5/8" - 3/8"	870 / 235 / 665	1.363 €
GMV5 ST 63 B-T	3IGR3013	GMV-ND63ZD/B-T	6.3 / 7.1 kW	5/8" - 3/8"	1200 / 235 / 665	1.425 €
GMV5 ST 71 B-T	3IGR3014	GMV-ND71ZD/B-T	7.1 / 8 kW	5/8" - 3/8"	1200 / 235 / 665	1.504 €
GMV5 ST 90 B-T	3IGR3015	GMV-ND90ZD/B-T	9 / 10 kW	5/8" - 3/8"	1200 / 235 / 665	1.560 €
GMV5 ST 112 B-T	3IGR3016	GMV-ND112ZD/B-T	11.2 / 12.5 kW	5/8" - 3/8"	1570 / 235 / 665	1.702 €
GMV5 ST 125 B-T	3IGR3017	GMV-ND125ZD/B-T	12.5 / 14 kW	5/8" - 3/8"	1570 / 235 / 665	1.792 €
GMV5 ST 140 B-T	3IGR3018	GMV-ND140ZD/B-T	14 / 16 kW	5/8" - 3/8"	1570 / 235 / 665	1.874 €
GMV5 ST 160 B-T	3IGR3019	GMV-ND160ZD/B-T	16 / 18 kW	3/4" - 3/8"	1570 / 235 / 665	1.894 €



CONSOLA

UNIDADES INTERIORES GMV



Función X-Fan. Cambio de filtro Opcional. Modo ahorro energético. Función I FEEL. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Bloqueo infantil. Función pre-calefacción. Ventilador multi-velocidad. Encendido progresivo. Deshumidificación. WiFi Opcional. Modbus Opcional. BACnet Opcional. KNX Opcional. Control de pared Opcional. Control paro/marcha Opcional. Programación. Control IR. Control centralizado Opcional. Swing vertical. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Modo silencio. Garantía 4 años.

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*
GMV5 CNS 22	3IGR3100	GMV-ND22C/A-T	2.2 / 2.5 kW	3/8" - 1/4"	700 / 600 / 215	717 €
GMV5 CNS 28	3IGR3101	GMV-ND28C/A-T	2.8 / 3.2 kW	3/8" - 1/4"	700 / 600 / 215	725 €
GMV5 CNS 36	3IGR3102	GMV-ND36C/A-T	3.6 / 4 kW	1/2" - 1/4"	700 / 600 / 215	738 €
GMV5 CNS 45	3IGR3103	GMV-ND45C/A-T	4.5 / 5 kW	1/2" - 1/4"	700 / 600 / 215	747 €
GMV5 CNS 50	3IGR3104	GMV-ND50C/A-T	5 / 5.5 kW	1/2" - 1/4"	700 / 600 / 215	756 €



CONDUCTOS VERTICALES

UNIDADES INTERIORES GMV



Función X-Fan. Cambio de filtro. Modo ahorro energético. Función I FEEL. Opcional. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Bloqueo infantil. Función pre-calefacción. Ventilador multi-velocidad. Encendido progresivo. Deshumidificación. WiFi Opcional. Modbus Opcional. BACnet Opcional. KNX Opcional. Control de pared. Control paro/marcha Opcional. Programación. Control IR Opcional. Control centralizado Opcional. Swing vertical. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Modo silencio. Garantía 4 años.

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*
GMV5 CDTV 22	3IGR1048	GMV-ND22ZA/A-T	2.2 / 2.5 kW	3/8" - 1/4"	700 / 615 / 200	965 €
GMV5 CDTV 28	3IGR1049	GMV-ND28ZA/A-T	2.8 / 3.2 kW	3/8" - 1/4"	700 / 615 / 200	981 €
GMV5 CDTV 36	3IGR1050	GMV-ND36ZA/A-T	3.6 / 4.0 kW	1/2" - 1/4"	700 / 615 / 200	1.009 €
GMV5 CDTV 45	3IGR1051	GMV-ND45ZA/A-T	4.5 / 5.0 kW	1/2" - 1/4"	900 / 615 / 200	1.133 €
GMV5 CDTV 56	3IGR1052	GMV-ND56ZA/A-T	5.6 / 6.3 kW	5/8" - 3/8"	1100 / 615 / 200	1.214 €
GMV5 CDTV 63	3IGR1053	GMV-ND63ZA/A-T	6.3 / 7.1 kW	5/8" - 3/8"	1100 / 615 / 200	1.247 €
GMV5 CDTV 71	3IGR1054	GMV-ND71ZA/A-T	7.1 / 8.0 kW	5/8" - 3/8"	1100 / 615 / 200	1.373 €



COLUMNA

UNIDADES INTERIORES GMV



Función X-Fan. Cambio de filtro Opcional. Modo ahorro energético. Función I FEEL. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Bloqueo infantil. Función pre-calefacción. Ventilador multi-velocidad. Encendido progresivo. Deshumidificación. WiFi Opcional. Modbus Opcional. BACnet Opcional. KNX Opcional. Control de pared Opcional. Control paro/marcha Opcional. Programación. Control IR. Control centralizado Opcional. Swing vertical. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Modo silencio. Garantía 4 años.

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*
GMV5 S 100	3IGR3200	GMV-ND100L/A-T	10 / 11 kW	5/8" - 3/8"	580 / 1870 / 400	1.615 €
GMV5 S 140	3IGR3201	GMV-ND140L/A-T	14 / 15 kW	5/8" - 3/8"	580 / 1870 / 400	1.696 €



KIT UTA

UNIDADES INTERIORES GMV



Función X-Fan. Modo ahorro energético. Bloqueo infantil. WiFi Opcional. Modbus Opcional. BACnet Opcional. KNX Opcional. Control de pared. Control paro/marcha Opcional. Programación. Control centralizado Opcional. Mantenimiento fácil. Garantía 4 años.

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA FABRICANTE	POTENCIA	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*
GMV5 AHU 140	3IGR9012	GMV-N140U/C-T	9 - 11.2 - 14 / 10 - 12.5 - 16 kW	5/8" - 3/8"	203 / 85 / 326	836 €
GMV5 AHU 280	3IGR9013	GMV-N280U/C-T	22.4 - 28 - 33.5 - 40 - 45 / 25 - 31.5 - 37.5 - 45 - 50 kW	3/4 - 11/8" - 3/8 - 1/2"	203 / 85 / 326	797 €
GMV5 AHU 560	3IGR9014	GMV-N560U/C-T	50.4 - 56 - 84 / 56.5 - 63 - 94.5 kW	11/8 - 11/4" - 5/8 - 6/8"	246 / 120 / 500	1.271 €



ERV

UNIDADES INTERIORES GMV



Filtro HEPA. Función X-Fan. Cambio de filtro. Renovación de aire. Modo ahorro energético. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Bloqueo infantil. Función pre-calefacción. Ventilador multi-velocidad. Encendido progresivo. Deshumidificación. WiFi. Modbus Opcional. BACnet Opcional. Control de pared. Control paro/marcha Opcional. Programación. Control centralizado Opcional. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Modo silencio. Garantía 4 años.

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*
ERV 85HP	3IGR7420	GMV-VDR5PH/SA-S	8.5 / 4.0 kW	1/2" - 1/4"	1700 / 340 / 880	3.974 €
ERV 120HP	3IGR7421	GMV-VDR8PH/SA-S	12.0 / 10.6 kW	5/8" - 3/8"	1800 / 390 / 1185	4.970 €
ERV 145HP	3IGR7422	GMV-VDR10PH/SA-S	14.5 / 12.0 kW	5/8" - 3/8"	1800 / 390 / 1185	5.103 €



CONDUCTOS DE RENOVACIÓN DE AIRE

UNIDADES INTERIORES GMV



Función X-Fan. Cambio de filtro. Modo ahorro energético. Función I FEEL Opcional. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Bloqueo infantil. Función pre-calefacción. Ventilador multi-velocidad. Encendido progresivo. Deshumidificación. WiFi Opcional. Modbus Opcional. BACnet Opcional. KNX Opcional. Control de pared. Control paro/marcha Opcional. Programación. Control IR Opcional. Control centralizado Opcional. Swing vertical. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Modo silencio. Garantía 4 años.

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	Ø GAS / LÍQUIDO	DIMENSIONES	PVR*
GMV5 AIRE 125X12	3IGR1206	GMV-NDX125P/A-T	12.5 / 8.5 kW	5/8" - 3/8"	1400 / 300 / 700	1.664 €
GMV5 AIRE 140X12	3IGR1207	GMV-NDX140P/A-T	14 / 10 kW	5/8" - 3/8"	1400 / 300 / 700	1.775 €
GMV5 AIRE 224X20	3IGR1208	GMV-NDX224P/A-T	22.4 / 16 kW	3/4" - 3/8"	1483 / 385 / 791	3.099 €
GMV5 AIRE 250X25	3IGR1209	GMV-NDX250P/A-T	25 / 18 kW	7/8" - 3/8"	1483 / 385 / 791	3.417 €
GMV5 AIRE 280X25	3IGR1210	GMV-NDX280P/A-T	28 / 20 kW	7/8" - 3/8"	1483 / 385 / 791	3.562 €
GMV5 AIRE 450X40	3IGR1205	GMV-NX450P/A(X4.0)-M	45 / 32 kW	1-1/8" - 1/2"	1700 / 650 / 1100	4.041 €

CHILLERS

Descubre la eficiencia y rendimiento excepcional de los Chillers de Gree. Nuestra línea de enfriadoras modulares Inverter refrigeradas por aire ofrece un funcionamiento excepcional durante todo el año, garantizando un control preciso de la temperatura en cualquier entorno.



CHILLER MODULAR INVERTER TIPO SCROLL



Desescarche inteligente. Modo ahorro energético. Motor inverter. Auto restart. Modbus Opcional. Control de pared Opcional. Programación. Funcionamiento modular. Tratamiento Gold Fin. Modo silencio. Eurovent. Garantía 4 años.

Serie R32

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	SEER / SCOP	DIMENSIONES	PVR*
SCROLLCHILL INV 35	3ICG0020	LSQWRF35VMP1/NhA-M	33 / 36 kW	4.77 / 4	1340 / 1605 / 802	11.865 €
SCROLLCHILL INV 60	3ICG0021	LSQWRF60VMP1/NhA-M	60 / 65 kW	4.84 / 4.01	2200 / 1675 / 937	19.205 €
SCROLLCHILL INV 100	3ICG0022	LSQWRF100VMP1/NhA-M	100 / 105 kW	4.9 / 4.12	2235 / 2355 / 1283	26.241 €
SCROLLCHILL INV 130	3ICG0023	LSQWRF130VMP1/NhA-M	130 / 131 kW	4.6 / 0	2235 / 2355 / 1283	31.489 €

FANCOILS

Descubre la gama de fancoils de Gree, diseñada para ofrecer eficiencia y confort en climatización. Con opciones para todas las necesidades, desde consolas hasta unidades de conductos y cassette, Gree es la elección ideal para sistemas de calefacción y climatización.




CONSOLAS UNIDADES INTERIORES FANCOIL



Modo ahorro energético. Modo sleep. Auto restart. Programación. Tratamiento Blue Fin. Eurovent. Garantía 4 años.

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	Ø CONEXIONES	DIMENSIONES	PVR*
FANCOIL CNS VT 11	3IGR7208	FP-22LM/D-K	1,40 / 2,0 kW	3/4 (20)	895 / 680 / 230	595 €
FANCOIL CNS VT 17	3IGR7209	FP-34LM/D-K	1,90 / 2,3 kW	3/4 (20)	895 / 680 / 230	625 €
FANCOIL CNS VT 26	3IGR7210	FP-51LM/D-K	2,80 / 3,4 kW	3/4 (20)	1050 / 680 / 230	648 €
FANCOIL CNS VT 33	3IGR7211	FP-68LM/D-K	3,20 / 3,8 kW	3/4 (20)	1050 / 680 / 230	671 €
FANCOIL CNS VT 42	3IGR7212	FPD-85LM/D-K	4,25 / 4,9 kW	3/4 (20)	1050 / 680 / 230	682 €
FANCOIL CNS VT 52	3IGR7213	FP-102LM/D-K	5,00 / 5,9 kW	3/4 (20)	1350 / 680 / 230	1.206 €
FANCOIL CNS VT 58	3IGR7214	FP-119LM/D-K	5,30 / 6,4 kW	3/4 (20)	1350 / 680 / 230	1.247 €
FANCOIL CNS VT 63	3IGR7215	FP-136LM/D-K	5,80 / 6,7 kW	3/4 (20)	1350 / 680 / 230	1.300 €
FANCOIL CNS VT 72	3IGR7216	FP-170LM/D-K	9,20 / 10,7 kW	3/4 (20)	1773 / 680 / 230	1.340 €
FANCOIL CNS VT 81	3IGR7217	FP-204LM/D-K	10,10 / 11,50 kW	3/4 (20)	1773 / 680 / 230	1.478 €



CONDUCTOS UNIDADES INTERIORES FANCOIL



Función X-Fan Opcional. Función I FEEL Opcional. Modo sleep Opcional. Modo automático Opcional. Auto restart Opcional. Modbus Opcional. Control de pared Opcional. Programación Opcional. Control IR Opcional. Función turbo Opcional. Tratamiento Blue Fin. Modo silencio Opcional. Eurovent. Garantía 4 años.

Conductos 2 tubos

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	Ø CONEXIONES	DIMENSIONES	PVR*
FANCOIL CDT 20	3IGR7063	FP-34WAH/GHL-K	2.00 / 2.30 kW	3/4 (20)	680 / 235 / 520	243 €
FANCOIL CDT 31	3IGR7064	FP-51WAH/GHL-K	3.10 / 3.50 kW	3/4 (20)	800 / 235 / 520	301 €
FANCOIL CDT 33	3IGR7072	FP-51WAHS/GHL-K	3.30 / 3.80 kW	3/4 (20)	800 / 235 / 520	334 €
FANCOIL CDT 42	3IGR7073	FP-68WAHS/GHL-K	4.20 / 5.10 kW	3/4 (20)	900 / 235 / 520	385 €
FANCOIL CDT 54	3IGR7067	FP-102WAH/GHL-K	5.20 / 6.30 kW	3/4 (20)	1080 / 235 / 520	401 €
FANCOIL CDT 62	3IGR7075	FP-102WAHS/GHL-K	6.10 / 6.90 kW	3/4 (20)	1080 / 235 / 520	454 €
FANCOIL CDT 69	3IGR7068	FP-136WAH/GHL-K	6.90 / 8.20 kW	3/4 (20)	1380 / 235 / 520	541 €
FANCOIL CDT 78	3IGR7076	FP-136WAHS/GHL-K	7.80 / 9 kW	3/4 (20)	1380 / 235 / 520	621 €
FANCOIL CDT 86	3IGR7069	FP-170WAH/GHL-K	7.20 / 9.20 kW	3/4 (20)	1520 / 235 / 520	626 €
FANCOIL CDT 102	3IGR7070	FP-204WAH/GHL-K	10.20 / 12 kW	3/4 (20)	1620 / 235 / 520	653 €
FANCOIL CDT 105	3IGR7078	FP-204WAHS/GHL-K	10.50 / 12.40 kW	3/4 (20)	1620 / 235 / 520	671 €

Conductos 4 tubos

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	Ø CONEXIONES	DIMENSIONES	PVR*
FANCOIL CDT 23 3+1	3IGR7079	FP-34WAHT/BHL-K	2.45 / 3.4 kW	3/4 (20)	881 / 245 / 530	371 €
FANCOIL CDT 36 3+1	3IGR7080	FP-51WAHT/BHL-K	3.7 / 4.7 kW	3/4 (20)	1011 / 245 / 530	435 €
FANCOIL CDT 43 3+1	3IGR7081	FP-68WAHT/BHL-K	4.55 / 5.7 kW	3/4 (20)	1131 / 245 / 530	498 €
FANCOIL CDT 54 3+1	3IGR7082	FP-85WAHT/BHL-K	5.4 / 6.35 kW	3/4 (20)	1211 / 245 / 530	516 €
FANCOIL CDT 67 3+1	3IGR7083	FP-102WAHT/BHL-K	6.35 / 7.55 kW	3/4 (20)	1371 / 245 / 530	522 €
FANCOIL CDT 81 3+1	3IGR7084	FP-136WAHT/BHL-K	8.3 / 9.9 kW	3/4 (20)	1761 / 245 / 530	750 €
FANCOIL CDT 103 3+1	3IGR7085	FP-170WAHT/BHL-K	10 / 11.5 kW	3/4 (20)	1921 / 245 / 530	865 €
FANCOIL CDT 110 3+1	3IGR7086	FP-204WAHT/BHL-K	10.2 / 11.9 kW	3/4 (20)	1921 / 245 / 530	900 €

La presión estática indicada es sin tener en cuenta el plenum. (-12 Pa)




CASSETTE 2 TUBOS DC

UNIDADES INTERIORES FANCOIL



Función X-Fan. Modo sleep. Modo automático. Auto restart. Ventilador multi-velocidad. Deshumidificación. Modbus. Control de pared Opcional. Programación. Control IR. Bomba de drenaje. Swing vertical. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Modo silencio. Eurovent. Garantía 4 años.

MODELO		CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	Ø CONEXIONES	DIMENSIONES	PVR*	PVR KIT
FANCOIL CST DC 2T30V4	UI	3IGR7465	FPD-51XD/A-S	3100 / 2380 kW	3/4 (20)	570 / 260 / 570	536 €	680 €
	Panel	3NGR5014	TF05 Panel			620 / 47.5 / 620	144 €	
FANCOIL CST DC 2T40V4	UI	3IGR7466	FPD-68XD/A-S	3900 / 4000 kW	3/4 (20)	570 / 260 / 570	572 €	716 €
	Panel	3NGR5014	TF05 Panel			620 / 47.5 / 620	144 €	
FANCOIL CST DC 2T50V4	UI	3IGR7467	FPD-85XD/A-S	4750 / 5650 kW	3/4 (20)	840 / 200 / 840	525 €	742 €
	Panel	3NGR5015	TF06 Panel			950 / 52 / 950	217 €	
FANCOIL CST DC 2T55V4	UI	3IGR7468	FPD-102XD/A-S	5150 / 6100 kW	3/4 (20)	840 / 200 / 840	536 €	753 €
	Panel	3NGR5015	TF06 Panel			950 / 52 / 950	217 €	
FANCOIL CST DC 2T70V4	UI	3IGR7469	FPD-119XD/A-S	6700 / 7600 kW	3/4 (20)	840 / 200 / 840	579 €	796 €
	Panel	3NGR5015	TF06 Panel			950 / 52 / 950	217 €	
FANCOIL CST DC 2T80V4	UI	3IGR7470	FPD-136XD/A-S	7650 / 8700 kW	3/4 (20)	840 / 240 / 840	620 €	837 €
	Panel	3NGR5015	TF06 Panel			950 / 52 / 950	217 €	
FANCOIL CST DC 2T90V4	UI	3IGR7471	FPD-170XD/A-S	9000 / 10400 kW	3/4 (20)	840 / 290 / 840	673 €	890 €
	Panel	3NGR5015	TF06 Panel			950 / 52 / 950	217 €	
FANCOIL CST DC 2T115V4	UI	3IGR7472	FPD-204XD/A-S	11100 / 12200 kW	3/4 (20)	840 / 290 / 840	708 €	925 €
	Panel	3NGR5015	TF06 Panel			950 / 52 / 950	217 €	



CASSETTE 4 TUBOS

UNIDADES INTERIORES FANCOIL



Función X-Fan. Modo sleep. Modo automático. Auto restart. Ventilador multi-velocidad. Deshumidificación. Modbus Opcional. Control de pared Opcional. Programación. Control IR. Bomba de drenaje. Swing vertical. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Modo silencio. Eurovent. Garantía 4 años.

Cassettes 4 tubos

MODELO		CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	Ø CONEXIONES	DIMENSIONES	PVR*	PVR KIT
FANCOIL CST 4C35	UI	3IGR7100	FP-68XDT/B-K(E)	3.5 / 5.8 kW	3/4 (20)	840 / 840 / 190	630 €	827 €
	Panel	3NGR5011	TB03 Panel			650 / 50 / 650	197 €	
FANCOIL CST 4C41	UI	3IGR7101	FP-85XDT/B-K(E)	4.5 / 6.8 kW	3/4 (20)	840 / 840 / 190	648 €	845 €
	Panel	3NGR5011	TB03 Panel			650 / 50 / 650	197 €	
FANCOIL CST 4C60	UI	3IGR7102	FP-125XDT/B-K(E)	6 / 9.2 kW	3/4 (20)	840 / 840 / 190	658 €	855 €
	Panel	3NGR5011	TB03 Panel			650 / 50 / 650	197 €	
FANCOIL CST 4C80	UI	3IGR7103	FP-180XDT/B-K(E)	8 / 12 kW	3/4 (20)	840 / 840 / 190	765 €	962 €
	Panel	3NGR5011	TB03 Panel			650 / 50 / 650	197 €	



MURAL

UNIDADES INTERIORES FANCOIL



Función X-Fan. Modo sleep. Modo automático. Auto restart. Ventilador multi-velocidad. Display LED. Deshumidificación. Modbus Opcional. Control de pared Opcional. Programación. Control IR. Swing vertical. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Modo silencio. Eurovent. Garantía 4 años.

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	Ø CONEXIONES	DIMENSIONES	PVR*
FANCOIL MURAL 20	3IGR7300	FP-34BA3/D-K(E)	2 / 2.3 kW	1/2 (15)	845 / 275 / 180	333 €
FANCOIL MURAL 25	3IGR7301	FP-51BA3/D-K(E)	2.5 / 2.8 kW	1/2 (15)	845 / 275 / 180	357 €
FANCOIL MURAL 36	3IGR7302	FP-68BA3/D-K(E)	3.6 / 4.1 kW	1/2 (15)	940 / 298 / 200	387 €
FANCOIL MURAL 42	3IGR7303	FP-85BA3/D-K(E)	4 / 4.5 kW	1/2 (15)	940 / 298 / 200	424 €



SUELO/TECHO DC

UNIDADES INTERIORES FANCOIL



Función X-Fan. Modo sleep. Modo automático. Auto restart. Ventilador multi-velocidad. Deshumidificación. Modbus. Control de pared Opcional. Programación. Control IR. Swing vertical. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Modo silencio. Eurovent. Garantía 4 años.

MODELO	CÓDIGO	REFERENCIA DE FABRICANTE	POTENCIA	Ø CONEXIONES	DIMENSIONES	PVR*
FANCOIL ST DC 20	3IGR7457	FPD-34ZD/A-S	2600 / 3500 kW	3/4 (20)	870 / 665 / 235	548 €
FANCOIL ST DC 28	3IGR7458	FPD-51ZD/A-S	3000 / 3900 kW	3/4 (20)	870 / 665 / 235	563 €
FANCOIL ST DC 36	3IGR7459	FPD-68ZD/A-S	3500 / 4400 kW	3/4 (20)	870 / 665 / 235	587 €
FANCOIL ST DC 42	3IGR7460	FPD-85ZD/A-S	4100 / 5200 kW	3/4 (20)	870 / 665 / 235	617 €
FANCOIL ST DC 54	3IGR7461	FPD-102ZD/A-S	5400 / 6400 kW	3/4 (20)	1200 / 665 / 235	751 €
FANCOIL ST DC 63	3IGR7462	FPD-136ZD/A-S	6600 / 7700 kW	3/4 (20)	1200 / 665 / 235	773 €
FANCOIL ST DC 89	3IGR7463	FPD-170ZD/A-S	8600 / 10900 kW	3/4 (20)	1570 / 665 / 235	1.026 €
FANCOIL ST DC 99	3IGR7464	FPD-204ZD/A-S	9900 / 12000 kW	3/4 (20)	1570 / 665 / 235	1.062 €

ACCESORIOS

Completa tu sistema de climatización Gree con nuestra amplia gama de accesorios. Desde softwares de control y pasarelas de traducción hasta opciones de conectividad como wifi, contactos secos y una variedad de controles de pared y a distancia. Asegura un control preciso y eficiente para tu sistema de climatización añadiendo el accesorio que mejor se adapte.



ACCESORIOS				SERIE	MONOSPLITS	MONOSPLITS - MULTISPLIT				MULTISPLITS			
				CHARMO	CLIVIA+	FAIR	PULAR	CONSOLA	CONDUCTOS	CASSETTE 1 VÍA	CASSETTE	SUELO/TECHO	
Control inalámbrico	3IGR9023	29 €		●					○		●		
Control por cable	3NGR9020	160 €			○	○	○	○	○	○	○	○	
	3IGR9022	123 €							●	○	○	○	
Control centralizado	3IGR9156	1.007 €			○	○	○	○	○	○	○	○	
Interfaz BACnet	3IGR9035	457 €			○	○	○		○	○	○	○	
Control paro/marcha	3NGR9022	29 €			○	○	○		○		○	○	
Tester de instalaciones	3NGR9062	149 €			○	○	○	○					
2 Filtros Catequina	3NGR9064	15 €		○	○	○	○						
2 Filtros PM2.5 + Catequina	3NGR9066	20 €		○	○	○	○						
2 Filtros PM2.5 + lones de plata	3NGR9065	20 €		○	○	○	○						

ACCESORIOS				SERIE	MONOSPLITS U-MATCH	UNIDADES INTERIORES GMV		FANCOILS		MULTISPLITS	
				CASSETTE	CASSETTE 360°	CASSETTE 1Y 2 VÍAS	CASSETTE 2 TUBOS DC	CASSETTE 4 TUBOS	CASSETTE	CASSETTE 1 VÍA	
Panel 600x600	3NGR5014	144 €		☐	☐		☐		☐		
Panel black 600x600	3NGR9068	219 €		☐	☐		☐		☐		
Panel 900x900	3NGR5015	217 €		☐	☐		☐		☐		
Panel black 900x900	3NGR9069	309 €		☐	☐		☐		☐		
Panel inteligente 900x900	3NGR9070	460 €		☐					☐		
Panel deslizante 900x900	3NGR9058	276 €		☐					☐		
Otros paneles	3NGR5011	197 €						☐			
	3NGR5008	179 €				☐				☐	

● De serie ○ Opcional

ACCESORIOS				SERIE	BOMBAS DE CALOR VERSATI		
				VERSATI V R290 MONOBLOC	VERSATI IV SPLIT	VERSATI IV ALL-IN-ONE	
Control grupal	3IGR9161	308 €				○	
Módulo de depuración	3IGR9168	331 €			○	○	
Controlador suelo radiante	3NGR9071	1.045 €			○	○	

ACCESORIOS				SERIE	MONOSPLITS U-MATCH		
				CONDUCTOS	CASSETTE	SUELO/TECHO	
Control inalámbrico	3IGR9023	29 €		○	●	●	
Receptor infrarrojos	3IGR9019	69 €		○			
Control por cable	3NGR9060	95 €		●	○	○	
	3IGR9159	138 €		○	○	○	
Control centralizado	3IGR9156	1.007 €		○	○	○	
Interfaz BACnet	3IGR9035	457 €		○	○	○	
Modulo de contacto seco	3IGR9157	360 €		○	○	○	
Control paro/marcha	3NGR9007	23 €		○	○	○	
	3IGR9021	47 €		○	○	○	
Kit Multi	3NGR9055	88 €		○	○	○	
	3NGR9056	108 €		○	○	○	
	3NGR9057	130 €		○	○	○	
Módulo de depuración	3IGR9160	724 €		○	○	○	
Kit renovación de aire	3NGR9037	214 €			○		

● De serie ○ Opcional

ACCESORIOS				SERIE	UNIDADES INTERIORES GMV											
				CONDUCTOS LIGEROS 1.5	CONDUCTOS	CASSETTE 360°	CASSETTE 1 Y 2 VÍAS	MURAL DESIGN	SUELO/TECHO	CONSOLA	CONDUCTOS VERTICALES	COLUMNA	KIT UTA	ERV	CONDUCTOS RENOVACIÓN DE AIRE	
Control inalámbrico	3IGR9100	21 €		○	○	●	●	●	●	●	○	●			○	
Receptor infrarrojos	3IGR9019	69 €		○	○						○				○	
Control por cable	3IGR9102	95 €		●	●	○	○	○	○	○	●	○	●		●	
Control paro/marcha	3IGR9135	124 €		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	
Control por cable	3IGR9020	111 €		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	
Control centralizado	3IGR9107	1.145 €		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	
	3IGR9108	1.043 €		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	
	3IGR9036*	1.113 €		○		○	○	○	○	○	○	○	○		○	
	3IGR9156	1.007 €		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Software de gestión remota	3IGR9140	82 €		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	
Software de gestión energética	3IGR9151	179 €		○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	
Interfaz Modbus RTU	3IGR9143	75 €		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	
Modulo de gestión energética y remota	3IGR9152	927 €		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	
Interfaz Modbus / BACnet	3IGR9153	431 €		○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	
Modulo de contacto seco	3IGR9038	90 €		○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	
Control paro/marcha	3IGR9021	47 €		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	
Wifi G-Cloud	3IGR9169	147 €		○		○	○	○	○	○	○	○			○	
Módulo de depuración	3IGR9160	724 €		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Kit renovación de aire	3NGR9037	214 €				○										
Modulo de calefacción continua	3IGR9037	1.224 €		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	

ACCESORIOS				SERIE	CONDUCTOS DE ALTA CAPACIDAD	
				BIG DUCT R32	BIG DUCT	
Control inalámbrico	3IGR9100	21 €		○	○	
Receptor infrarrojos	3IGR9019	69 €			○	
Control paro/marcha	3IGR9135	124 €			○	
Control centralizado	3IGR9156	1.007 €		○	○	
Convertor de datos USB	3IGR9110	104 €		○		
Módulo multi-función Modbus RTU	3NGR9050	73 €			○	
Control paro/marcha	3IGR9021	47 €		○	○	
Wifi G-Cloud	3IGR9169	147 €			○	

● De serie ○ Opcional

ACCESORIOS				SERIE	FANCOILS					
				CONSOLAS	CONDUCTOS	CASSETTE 2 TUBOS DC	CASSETTE 4 TUBOS	MURAL	SUELO/TECHO DC	
Válvula Fancoil 2 vías	3IGR9600	81 €						○		
	3IGR9601	99 €		○	○	○	○		○	
Válvula Fancoil 3 vías	3IGR9603	141 €						○		
	3IGR9604	150 €		○	○	○	○		○	
Módulo WiFi	3IGR9171	68 €				○			○	
Control inalámbrico	3IGR9137	172 €			○					
Control por cable	3IGR9606	124 €					○	○		
Electronica + control	3IGR9136	335 €			○					
Termostato digital 4 tubos	3IGR9034	75 €			○					
Termostato digital 2 tubos	3IGR9144	69 €			○					
Control por cable	3IGR9170	82 €				○			○	
Interfaz Modbus	3IGR9127	227 €					○	○		
Control paro/marcha	3NGR9007	23 €				○			○	

COLECTORES Y SEPARADORES

	CÓDIGO	REFERENCIA	GMV5 MINI	GMV9 MINI	GMV5 SLIM	GMV9 FLEX	GMV6	GMV6 HR	GMV9 HOME	GMV5 SOLAR	PVR*
SEPARADORES	3IGR9525	FQ01A/A	●	●	●	●	●		●	●	100 €
	3IGR9526	FQ01B/A	●	●	●	●	●		●	●	100 €
	3IGR9527	FQ02A	●	●	●	●	●		●	●	271 €
	3IGR9528	FQ03A	●	●	●	●	●		●	●	243 €
	3IGR9529	FQ04A	●	●	●	●	●		●	●	583 €
	3IGR9518	FQ01Na/A						●			140 €
	3IGR9519	FQ02Na/A						●			162 €
	3IGR9520	FQ03Na/A						●			246 €
	3IGR9521	FQ04Na/A						●			357 €
	3IGR9522	FQ05Na/A						●			369 €
	3IGR9523	FQ06Na/A						●			374 €
	3IGR9524	FQ07Na/A						●			828 €
	3IGR9514	ML01/A					●				580 €
	3IGR9507	ML01R						●			560 €
COLECTORES	3IGR9515	FQ14/H1	●	●	●	●	●		●	●	196 €
	3IGR9516	FQ18/H1	●	●	●	●	●		●	●	324 €
	3IGR9517	FQ18/H2	●	●	●	●	●		●	●	248 €

CALIDAD DE AIRE



IONIZADOR

Reduce bacterias, virus, esporas de moho y olores molestos proporcionando un aire limpio y saludable.



FILTROS DE PURIFICACIÓN

Se encargan de atrapar partículas suspendidas y limpiar olores, impurezas, ácaros y bacterias para garantizar un suministro continuo de aire limpio.



LUZ ULTRA VIOLETA

Inhibe el crecimiento de bacterias y virus. Tiene la ventaja de ser de pequeño tamaño, larga duración y no genera ozono.



FILTRO HEPA

Filtro de alta eficiencia, elimina hasta el 99,97% de polvo, moho, bacterias y cualquier tipo de partícula suspendida en el aire.



FUNCIÓN X-FAN

Tras dar la orden de paro, el ventilador de la unidad interior sigue funcionando temporalmente para eliminar la condensación con el fin de evitar la formación de moho.



AVISO DE CAMBIO DE FILTRO

Indica que el filtro debe revisarse y limpiarse para un correcto funcionamiento.



AUTO LIMPIEZA DE BATERÍA

Limpiar y secar la batería de la unidad interior para evitar moho y mal olor, promoviendo un aire más limpio y saludable.



RENOVACIÓN DE AIRE

Posibilita un aporte de aire del exterior.

AHORRO ENERGÉTICO Y CONFORT



STAND-BY 3W

El consumo del equipo en modo de espera se queda por debajo de 3W.



STAND-BY 1W

El consumo del equipo en modo de espera se queda por debajo de 1W.



DESESCARCHE INTELIGENTE

Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.



MODO AHORRO ENERGÉTICO

El régimen de marcha de las unidades se regula para conseguir un mayor ahorro energético.



DISTRIBUCIÓN DE AIRE 3D

Optimiza la salida de aire de la unidad interior gracias al swing vertical y horizontal.



FUNCIÓN I FEEL

El mando inalámbrico cuenta con un sensor de temperatura que ajusta el funcionamiento del equipo en todo momento.



MODO SLEEP

Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso.



MOTOR INVERTER

Aporta una mejora de ahorro energético, fiabilidad, protección y control del equipo.



MODO AUTOMÁTICO

El equipo funciona en modo frío o calor según la temperatura exterior y de la estancia consiguiendo un óptimo nivel de confort.



AUTO RESTART

Después de un corte de corriente, el sistema se rearma automáticamente en la última configuración realizada.



CONTROL DE HUMEDAD

El aire acondicionado tiene función de deshumidificación y puede deshumidificar durante el funcionamiento.



FUNCIÓN PRE-CALEFACCIÓN

Prepara la batería de la unidad interior para realizar el primer impulso de aire a una temperatura óptima para el usuario.



VENTILADOR MULTI-VELOCIDAD

Unidad capaz de ajustar la frecuencia de rotación del motor ventilador a diferentes estados.



DISPLAY LED

Posibilidad de lectura de la temperatura de configuración y el modo a través del propio panel de la unidad.



DISPLAY LED AUTO

Posibilidad de lectura de la temperatura de configuración y el modo a través del propio panel de la unidad, además de ser ajustable en brillo.



ENCENDIDO PROGRESIVO

Funcionalidad interna de la unidad que controla el encendido para evitar sobretensiones puntuales.



DESHUMIDIFICACIÓN

Modo de funcionamiento de la unidad en el que los parámetros de funcionamiento se adaptan para conseguir la máxima extracción de la humedad ambiente.



R290

Unidad con refrigerante R290



R32

Unidad con refrigerante R32



R410A

Unidad con refrigerante R410A



R410A-R32

Unidad con refrigerante híbrido R410A-R32



BLOQUEO INFANTIL

Boquea las funciones en el mando inalámbrico y de las unidades que tienen mando por cable.



CALEFACCIÓN 8°C

En el modo de calefacción, la unidad funciona a 8 para garantizar una temperatura ambiente constante para mantener el confort y ahorrar energía.

CONECTIVIDAD Y PROGRAMACIÓN



WIFI CON SEGUIMIENTO DEL CONSUMO DE LA UNIDAD

El consumo real de la unidad interior puede supervisarse fácilmente desde un smartphone, ordenador o tablet, que también permiten su control total.



WIFI

La unidad interior se puede controlar desde cualquier localización vía smartphone, ordenador o tablet.



ALEXA Y GOOGLE HOME

Compatible con las aplicaciones Alexa y Google Home.



MODBUS

Posibilidad de conectar la unidad con el protocolo de comunicación Modbus.

**BACNET**

Posibilidad de conectar la unidad con el protocolo de comunicación BACnet.

**KNX**

Posibilidad de conectar la unidad con el protocolo de comunicación KNX.

**AIRZONE**

Posibilidad de conectar la unidad a un sistema Airzone.

**CONTROL DE PARED**

La unidad se puede controlar con un mando de pared.

**CONTROL PARO MARCHA**

Permite paro/marcha desde un contacto externo. En instalaciones como un establecimiento hotelero, por ejemplo, permite su paro y encendido por medio de una tarjeta.

**TEMPORIZACIÓN**

El equipo permite programar su funcionamiento.

**CONTROL IR**

La unidad incorpora mando inalámbrico para el control a distancia de la unidad.

**CONTROL CENTRALIZADO**

Posibilidad de gestionar toda la instalación desde un único control.

INSTALACIÓN Y FUNCIONALIDADES

**BOMBA DE DRENAJE**

Empuja o eleva el agua generada de la condensación inherente al funcionamiento del aparato.

**FUNCIONAMIENTO MODULAR**

En un grupo de unidades exteriores, los compresores inverter trabajan en turnos para optimizar la instalación y alargar su vida útil.

**COMPATIBILIDAD MONO/MULTI**

La unidad interior es compatible para instalaciones monosplit y multisplit.

**DEBUGGING AUTOMÁTICO**

Proceso de testeo y autodireccionamiento inicial de la máquina.

**TWIN/TRIPLE/QUADRU**

Es posible conectar 2, 3 o 4 unidades interiores a solo una unidad exterior, aunque tengan diferentes capacidades. Todas las unidades interiores se manejan en el mismo modo (refrigeración o calefacción) de cada unidad con solo un mando a distancia.

**SWING VERTICAL**

Las lamas de la unidad interior oscilan verticalmente para favorecer la distribución del caudal de aire por toda la estancia.

**SWING HORIZONTAL**

Los difusores de la unidad interior oscilan verticalmente para favorecer la distribución del caudal de aire por toda la estancia.

**FUNCIÓN TURBO**

El ventilador trabaja a velocidad Turbo para conseguir la temperatura seleccionada de manera más rápida.

**MODO SILENCIO**

Permite reducir el nivel sonoro de las unidades sin cambios en el nivel de confort.

**COMPRESOR DOS ETAPAS**

Es una excelente opción de ahorro de energía en comparación con una unidad tradicional de una sola etapa.

**T° DE AGUA 55°C**

La unidad puede alcanzar una temperatura de agua del sistema de 55°C.

**T° DE AGUA 70°C**

La unidad puede alcanzar una temperatura de agua del sistema de 70°C.

**T° EXT. MAX. FRÍO 50°C**

La unidad soporta una temperatura exterior máxima en refrigeración de 50°C.

**T° EXT. MAX. FRÍO 43°C**

La unidad soporta una temperatura exterior máxima en refrigeración de 30°C.

**T° EXT. MIN. CALOR -25°C**

La unidad soporta una temperatura exterior mínima en calefacción de -25°C.

**T° EXT. MIN. CALOR -22°C**

La unidad soporta una temperatura exterior mínima en calefacción de -22°C.

**T° EXT. MIN. CALOR -15°C**

La unidad soporta una temperatura exterior mínima en calefacción de -15°C.

**MANTENIMIENTO FÁCIL**

Unidad especialmente diseñada para facilitar el mantenimiento de la misma.

**AMPLIO RANGO DE TENSIÓN**

Soporta una variabilidad de voltaje muy elevada.

**DISPONIBLE 2 COLORES**

Unidad interior disponible en dos colores.

**ESTERILIZACIÓN DEL AGUA**

La unidad alcanza su máxima temperatura para eliminar posibles bacterias en el agua de ACS.

**TRATAMIENTO GOLDEN FIN**

Un revestimiento contra la corrosión en el intercambiador de calor que alarga la vida útil de la unidad, en las condiciones más extremas.

**TRATAMIENTO BLUE FIN**

Un revestimiento contra la corrosión en el intercambiador de calor que alarga la vida útil de la unidad.

CERTIFICACIONES Y GARANTÍA





MÁS DEL 3%
DE LA
FACTURACIÓN ANUAL
SE INVIERTE EN
I+D



Alfa 90

Calle Entre Ríos, 13 (El Sebadal)
Las Palmas de Gran Canaria

☎ 928 476 600
✉ gestionweb@alfa90.com



www.alfa90.com